BORETTI

Buono Bravo Boretti

Edizione 2017 - 1

Passione nella cucina

Benvenuti in de wereld van Boretti

Boretti is hét kitchen lifestyle brand dat zich onderscheidt door kwaliteit en stijlvol Italiaans topdesign. Boretti werd eind vorige eeuw opgericht en ontwikkelde zich vrij snel tot een vaste waarde binnen het keukenlandschap. De collectie van Boretti wordt ontworpen in Italië en geproduceerd door traditionele Italiaanse familiebedrijven. Deze roots zorgen ervoor dat Boretti zich verbindt aan uitstekende kwaliteit in combinatie met een prachtig Italiaans design. Boretti legt hiermee de basis voor doordachte productontwikkeling en gaat langdurige relaties aan met zowel haar leveranciers als u, haar consument.

Van oorsprong begon Boretti met het maken van fornuizen, wat een enorm succes bleek te zijn, door de exponentiële groei die ze hiermee behaalden. Na de fornuizen breidde Boretti uit naar keukenapparatuur en outdoor kitchens, zodat u kunt genieten van een volledig Boretti assortiment met een complete Boretti keuken voor binnen of buiten. Dus of u een fornuis, oven of barbecue koopt, met Boretti maakt u gegarandeerd de juiste keuze!

Boretti staat voor betaalbare luxe en prachtig design. Uniek is de custom-made service van het merk, waardoor een Boretti, in een kleur naar keuze, perfect past in elke keuken.

Overal komt de passie voor Italiaans design, koken en eten in terug, van de keukenapparatuur tot de klantenservice toe. U wordt van het begin tot het einde door het team van Boretti ondersteund zodat het gevoel ook met recht en rede "Boretti, passione nella cucina" is!

Passione nella cucina

BORETTTI | BENVENUTI IN DE WERELD VAN BORETTI

Maak van uw keuken een cucina

Design, functionaliteit en klasse. Stijlvol vormgegeven keukenapparatuur gecombineerd met hoogwaardige en duurzame technische oplossingen. We toveren iedere keuken om tot een blikvanger van formaat. Een keuken is om te genieten. Van elkaar, maar bovenal van het leven. In onze fabrieken in Italië produceren we al onze producten, apparatuur en accessoires met de grootste zorg en aandacht, maar ook met liefde. **Passione nella cucina** zonder ook maar iets aan het toeval over te laten.

BORETTI | HI-FIVE GARANTIE

5 jaar zekerheid
Dankzij onze garantie!

Omdat wij met Boretti het volste vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze producten, hebben wij een Hi-Five garantieplan ontwikkeld. Een plan met een glimlach, want hiermee heeft u toegang tot onze service afdeling en onze techniekers, mocht er onverhoopt iets niet werken of fout zijn.

We hebben natuurlijk wel een aantal voorwaarden. Want deze unieke garantietermijn geldt alleen bij gelijktijdige aanschaf van vier of meer Boretti apparaten*. Op dat moment heeft u de mogelijkheid om de garantietermijn kosteloos te verlengen van de standaard twee naar vijf jaar. Onze fornuizen hebben overigens een dubbele waarde, want deze tellen voor twee!

Nadat de eerste twee jaar van de garantietermijn zijn verlopen, betaalt u de drie opeenvolgende jaren voor een servicebeurt op locatie slechts € 59,00. Een bedrag, inclusief BTW, voorrijkosten, onderdelen, arbeidsloon en administratiekosten.

Wilt u meer weten over Boretti of ons Hi-Five garantieplan, dan neemt u contact op met uw Boretti verkoper. Maar u kunt ons natuurlijk ook altijd even rechtstreeks bellen: **+32 (0)3 - 45 08 180.**

* (m.u.v. achterwanden, koolstoffilters, accessoires en kranen)

5-sterren garantiekeurmerk!
Wie keukenapparatuur van Boretti koopt, kan rekenen op een garantie en service van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Boretti heeft van Certimark, hét garantiekeurmerk van Nederland, het 5-sterren Gouden Garantiekeurmerk ontvangen.

Certimark beoordeelt op een onafhankelijke manier in hoeverre de garantieservice van fabrikanten en detaillisten voldoet aan de wettelijke bepalingen in het consumentenrecht én aan de verwachtingen van u als consument.

Wij hebben op alle fronten onze garantievoorwaarden onder de loep genomen en aangepast aan uw verwachtingen. Zo is de coulanceregeling duidelijk omschreven, is er een uitgebreide garantiedekking met bijvoorbeeld een leenapparaat en wordt de serviceaanvraag binnen één werkweek opgelost.

Wilt u meer informatie over onze garantievoorwaarden? Kijk dan op:
www.boretti.com/be/service/garantievoorwaarden

INHOUD

Hi-Five Garantie | Pag. 4

Wijnklimaatkast | Pag. 101

Linea Principale | Pag. 21

Taranta | Pag. 109

Gas op glas kookplaat | Pag. 59

Espressomachine | Pag. 114

Multifunctionele oven | Pag. 68

Accessoires | Pag. 116

Eiland dampkap | Pag. 84

Extra informatie | Pag. 122

BENVENUTI IN DE WERELD VAN BORETTI.....2
HI-FIVE GARANTIE.....4
UITGELICHT 6

INHOUD
ALGEMENE INFORMATIE 8

FORNUIZEN
ALGEMENE INFORMATIE 10
LINEA INIZIO 17
LINEA PRINCIPALE 21
LINEA QUADRA.....41
LINEA MAJESTIC 45

KOOKPLATEN
DOMINO- / GAS OP GLASKOOKPLATEN.....58
GAS OP GLASKOOKPLATEN 59
GASKOOKPLATEN.....60
INDUCTIEKOOKPLATEN.....64

OVENS
MULTIFUNCTIONELE OVEN / COMBI- MICROGOLF / STOOMOVEN 68
WARMHOUDLADE.....69
MULTIFUNCTIONELE OVEN.....70
COMBI MICROGOLF.....72

DAMPKAPPEN
WAND DAMPKAPPEN 78
EILAND DAMPKAPPEN.....84
INBOUW DAMPKAPPEN 88
PLAFOND DAMPKAPPEN 90
ALGEMENE INFORMATIE.....92

KOEL- EN VRIESKASTEN
SIDE BY SIDE.....96
INBOUW.....98

WIJNKLIMAATKASTEN
INBOUW.....101

VAATWASSERS
INBOUW.....104

KRANEN
1 HENDEL MENGKRAAN 107
2 KNOPS / 2 HENDEL MENGKRAAN.....109

BARISTA
BARISTA TOOLS & ACCESSOIRES.....112

ACCESSOIRES
ALGEMENE ACCESSOIRES.....116

TECHNISCHE LIJNTEKENINGEN 122
GEBRUIKTE BEGRIPPEN.....138
SCHOONMAAKTIPS 139
GEBRUIKTE BEGRIPPEN KERAMISCH / INDUCTIE 140
EXPERIENCE CENTRE 142
NOTITIES 144

FORNUIZEN

Uitzonderlijke kwaliteit én gebruiksvoordelen: dat typeert onze Boretti fornuizen. U kunt uw fornuis zelf samenstellen: kleur, ovendeur, grepen... Vanuit de jarenlange ervaring die Boretti heeft opgedaan met de legendarische fornuizen, is een complete ovenreeks ontstaan die uitzonderlijke bakresultaten garandeert. Uit de professionele keuken werden technieken als, pizza bakken aan zeer hoge temperatuur, garen aan lage temperatuur (slow cooking) gehaald. Hartig of zoet gebak, patisserie of vleesgerechten, met uw Boretti fornuis en oven wordt het een 'koud' kunstje. In alle veiligheid.

Want ook het ovenfront blijft altijd koel. Eens te meer, bijzonder Boretti. Er is dus geen reden meer waarom een keuken niet uitgerust zou kunnen worden met een Boretti fornuis.

Messing branders/brander-deksels
Alle Boretti fornuizen zijn voorzien van professionele branders die u bijna niet meer tegenkomt op apparatuur dat bestemd is voor huishoudelijk gebruik. Messing branders leveren 25% meer rendement dan reguliere branders. Dit zorgt er ook voor dat ze veel stiller zijn en dat ze makkelijker schoon te maken zijn, omdat messing geschuurd kan worden. De gietijzeren sierdeksels dienen voor het gebruik van de brander verwijderd te worden. De brander functioneert namelijk beter zonder sierdeksel.

Quickstart
Boretti fornuizen met elektrische oven(s) zijn voorzien van een quickstart voorverwarmsysteem, waardoor de ovens sneller op temperatuur zijn. Een oven van 90cm kan bijvoorbeeld in slechts 9 minuten op 180 °C worden gebracht.

Gietijzeren pannendragers
Op échte fornuizen liggen échte pannendragers. Alle Boretti fornuizen hebben daarom gietijzeren pannendragers. Deze zijn duurzaam, van zware kwaliteit, hittebestendig en uiteraard professioneel uitgevoerd. De voordelen hiervan zijn dat de potten en pannen stabieler staan voor extra veiligheid. Daarnaast bestaan de meeste pannendragers uit meerdere delen, zodat ze gemakkelijk te reinigen zijn.

Gasovens
De meeste Boretti fornuizen kunnen geleverd worden met een gasoven. De oven beschikt dan over gasverwarming, desgewenst in combinatie met een hetelucht ventilator die achter in de oven gemonteerd is. Deze oven kan, in tegenstelling tot conventionele gasovens, gerechten op meerdere niveaus tegelijkertijd gelijkmatig verwarmen. Omdat gas voor het grootste gedeelte uit water(-stof) bestaat blijven gerechten vochtiger. Voor de 'thuisbroodbakkers' is dit een ideale oplossing.

Een gasoven herkent u aan de 'G' achter de artikelcode. Bij fornuizen met een dubbele oven is alleen de linker-oven gasgeventileerd. Indien bij de bestelling niets extra opgegeven wordt, is uw Boretti fornuis uitgevoerd met elektrische oven(s).

Wokbrander
De wokbrander is, vanwege het krachtige vermogen, zeer geschikt voor het snel opwarmen van grote pannen. Bij alle Boretti fornuizen (behalve de VT 95) zijn de wokbranders aan de voorzijde van het fornuis geplaatst. Dit zorgt ervoor dat er altijd een pan met grote(re) diameter op past.

Gassoorten
Ieder Boretti fornuis en iedere kookplaat kan besteld worden in een zogenaamde butaan/propaanuit-voering. Dat geldt dus ook voor de gasovens. Mocht het zo zijn dat een fornuis of kookplaat in een later stadium omgebouwd moet worden van aardgas naar butaan/propaan, of andersom, dan is dit geen probleem mits het ombouwen gedaan wordt door een Boretti technieker.

Braadthermometer
Bij de Majestic-fornuizen wordt een braadthermometer meegeleverd. Deze thermometer is verbonden met de oven en meet de kerntemperatuur van uw gerecht tijdens de bereiding. De kerntemperatuur kunt u tijdens het gebruik aflezen op de display op het fornuis. Zo bent u verzekerd van een goed bakresultaat. Bij de keuze voor een gasgeventileerde oven vervalt de mogelijkheid voor een braadthermometer.

Mantelkoeling
De koelventilator zuigt de dampen uit de ovencabine af en zorgt ervoor dat de ovendeur en de zijwanden gekoeld worden. Dit gebeurt automatisch als de buitenkant van het fornuis een temperatuur bereikt die hoger is dan 50 °C. Hierdoor kan elke Boretti veilig tussen de keukenmeubelen worden ingebouwd. Ook als deze voorzien zijn van kunststof fronten.

BORETTI FORNUIZEN | ALGEMENE INFORMATIE
BUONO BRAVO BORETTI

XL – Branderafstand 28 CM
Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Boretti gasfornuizen hebben een XL-branderafstand die het mogelijk maakt twee grote(re) pannen achter en/of naast elkaar te plaatsen.

Koele deuren
Alle Boretti fornuizen zijn uitstekend beveiligd. De perfecte balans tussen de geforceerde koeling en een aantal extra isolatiepunten zorgt ervoor dat u (of uw kinderen) zich niet kunt branden aan de mantel, de deur of de greep van uw Boretti. Dit is mede te danken aan de driedubbele glaslaag in de ovendeur. Al deze extra isolatie resulteert ook in een lager energieverbruik. Uw Boretti heeft energieklasse A (behalve de VT 95 deze heeft energieklasse B).

Opbergruimte onder fornuizen
Onder de oven van alle Boretti fornuizen (behalve de VT 95 serie) bevindt zich een opbergvak of lade voor de meegeleverde accessoires en andere keukenartikelen. Het opbergvak of de lade heeft de volledige breedte van het fornuis (behalve bij de Quadra serie).

Softclose lade bij de Majestic
Alle Majestic fornuizen hebben een softclose systeem op de opberglades met intelligente en uitstekende roleigenschappen. Een succesvol dempingsysteem voor het sluiten van de opberglade, ook indien men deze krachtig sluit.

Extra ruimte achter uw kookplaat
Voor bijna alle Boretti fornuizen is als accessoire een Inox strip te bestellen om het fornuis ook in 70 cm diepe werkbladen tussen te bouwen (zie pagina 119).

Coup de Feu
Deze, zoals de naam al doet vermoeden, Franse uitvinding maakt het mogelijk om warmte te doseren door het verplaatsen van potten en pannen. Naarmate men dichter bij de kern komt, is de temperatuur hoger. Daarnaast is het mogelijk om naar wens de ringen te verwijderen die zich in het midden van de Coup de Feu bevinden.

Hierdoor verkrijgt u een meer intense hitte. Op de Coup de Feu kan perfect gestoofd en gesudderd worden.

300 ºC oven
Alle elektrische ovens in de Boretti fornuizen kunnen een maximale temperatuur behalen van 300°C (250°C bij de VT 95). Dit is ideaal voor het bereiden van pizza's, kort intens bakken en bijvoorbeeld gratineren.

Dual Fuel wokbrander
Bij de dual fuel wokbrander is het mogelijk om het middelste brandertje van de wokbrander apart te laten branden, ideaal om te sudderen. Toepasbaar op alle fornuizen (behalve de VT-serie) tegen een geringe meerprijs van € 200,- Code: DF (Dual Fuel wokbrander zit standaard op Majestic fornuizen).

Thermokoppelbeveiliging
Alle Boretti gaskookplaten en fornuizen zijn uitgevoerd met een zogenaamde thermokoppel. Een thermokoppel is een beveiliging die zeker stelt dat, mocht de gasvlam onverhoopt uitwaaien, de gastoevoer automatisch wordt afgesloten. Bij het ontsteken van de branders dient de thermokoppel eerst warm te worden voordat het gas blijft branden. Met thermokoppels bent u verzekerd van een veilig gebruik van uw Boretti.

Dubbele oven
Meer flexibiliteit: in de twee ovens kunnen verschillende gerechten tegelijkertijd worden bereid zonder risico van smaak- of geuroverdracht. Uiteraard kunt u de twee ovens op verschillende temperaturen gebruiken.

BORETTI FORNUIZEN | ALGEMENE INFORMATIE
BUONO BRAVO BORETTI

De Fry-Top
De Fry-Top is een 8 mm dikke en 9 kilogram zware roestvrijstalen bakplaat. Door de samenstelling wordt een constante temperatuur over de gehele plaat bereikt. Na 6 minuten voorverwarmen op de hoogste stand bereikt de Fry-Top de maximale temperatuur. Vervolgens draait u deze terug naar de laagste stand en kunt u beginnen met bakken.

Standaard fornuis kleuren
Boretti heeft een aantal standaard kleuren geselecteerd waarin de meeste fornuizen zonder meerprijs verkrijgbaar zijn. Deze kleuren kunnen tegen meerprijs voor de overige apparaten zoals koelkasten en dampkappen gebruikt worden. Kleurafbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken. Indien gewenst kunt u bij Boretti een kleurstaal opvragen.

Fornuizen in uw eigen kleur
Naast de standaard kleuren kan er gekozen worden voor een kleur die exact is afgestemd op de wensen van de klant en/of de kleur van bijvoorbeeld de keuken. Met uitzondering van de achterwanden en accessoires zijn de meeste artikelen bij Boretti in elke gewenste RAL-kleur te leveren.
Houdt u er rekening mee dat bepaalde onderdelen van uw Boretti de originele kleur behouden. Zo is bijvoorbeeld het kookgedeelte van een fornuis altijd uitgevoerd in roestvrijstaal. Uitzonderingen hierop vormen de fornuizen VTA in de serie Linea Inizio: bij deze fornuizen is het bovenblad in antraciet uitgerust.

Ovendeur
De ovendeur kan eenvoudig verwijderd worden, waardoor u deze gemakkelijker kunt schoonmaken. Daarnaast is de binnenkant van de oven voorzien van chromen geleiders, zij beschermen het emaille tegen schade die kan ontstaan door het heen en weer schuiven van de roosters en bakblikken.

STANDAARD FORNUIS KLEUREN

Boretti heeft een aantal standaard kleuren geselecteerd waarin de meeste fornuizen zonder meerprijs geleverd kunnen worden. Deze kleuren kunnen tegen meerprijs voor de overige apparaten zoals koelkasten en dampkappen gebruikt worden. Kleurafbeeldingen kunnen afwijken.

FORNUIZEN IN UW EIGEN KLEUR

Naast de standaard kleuren kan er gekozen worden voor een kleur die exact is afgestemd op de wensen van de klant en/of de kleur van bijvoorbeeld de keuken. Met uitzondering van de achterwanden en accessoires zijn de meeste artikelen bij Boretti in elke gewenste RAL-kleur te leveren.

RAL is een internationale standaard voor een groot aantal kleuren. Bij de betere verfspeciaalzaken kunt u zogenaamde RAL-waaiers krijgen. Houdt u er rekening mee dat bepaalde onderdelen van uw Boretti de originele kleur behouden. Zo is bijvoorbeeld het kookgedeelte van een fornuis altijd uitgevoerd in roestvrij staal. Uitzonderingen hierop vormen de fornuizen VTA in de serie Linea Inizio: bij deze fornuizen is ook het bovenblad in antraciet uitgerust.

LINEA INIZIO SERIE (PAGINA 18 T/M 21)

OVEN UITVOERINGEN	IX	ZW	WT	AN	OW	GR	RB	BL	*
CLASSICO									
PURO									

INOX	CHROOM	MESSING	OUD BRONS

LINEA PRINCIPALE SERIE (PAGINA 22 T/M 41)

OVEN UITVOERINGEN	IX	ZW	WT	AN	OW	GR	RB	BL	*
CLASSICO									
PURO									
PANORAMA									

INOX	CHROOM	MESSING	OUD BRONS

LINEA QUADRA SERIE (PAGINA 42 T/M 45)

OVEN UITVOERINGEN	IX	ZW	WT	AN	OW	GR	RB	BL	*
CLASSICO									
PURO									
PURO GESLOTEN									

INOX	CHROOM	MESSING	OUD BRONS

BORETTI FORNUIZEN | ALGEMENE INFORMATIE
UNIEKE KEUZEMOGELIJKHEDEN

LINEA MAJESTIC SERIE (PAGINA 46 T/M 57)

OVEN UITVOERINGEN	IX	ZW	WT	AN	OW	GR	RB	BL	*
CLASSICO									
PURO									
EPOCA									

INOX	CHROOM	MESSING	OUD BRONS

*Kleur naar wens tegen meerprijs, informeer naar de mogelijkheden
Opmerking: het bovenblad is altijd uitgevoerd in inox. Uitzondering hierop vormen de VTA-96 AN, VTA-946 AN en de VTANR-96 AN; bij deze fornuizen is het bovenblad in de kleur antraciet.
Alle afgebeelde kleuren in deze brochure zijn bij benadering.

OVENSOORTEN

OVEN UITVOERINGEN	LINEA INIZIO	LINEA PRINCIPALE	LINEA QUADRA	LINEA MAJESTIC	KOOKPLATEN
Gasgeventileerde oven	G (uitzondering VTA-serie)	G	niet mogelijk	G	niet mogelijk
Butaan/Propaan flessengas	BP	BP	BP	BP	BP
Gasoven op Butaan/ Propaan	G/BP	G/BP (uitzondering VTA-serie)	niet mogelijk	G/BP	niet mogelijk
Speciale kleur	RAL+ nummer	RAL+ nummer	RAL+ nummer	RAL+ nummer	RAL+ nummer

VERHOOGDE STELPOTEN

SP 4

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm - Max. 250 mm tot max. werkbladhoogte 100 cm

SP 4	€ 149,00

AANSLUITWAARDE

Let bij uw aankoop op de aansluitwaarde van het apparaat. Bij Inductiekookplaten of fornuizen met meer dan één oven, is meestal een andere (zwaardere) elektra aansluiting benodigd. Dit brengt meestal extra kosten met zich mee en misschien zelfs een aanpassing in uw meterkast. Dit is na montage van de keuken vaak erg lastig en daarom adviseren wij u hiermee rekening te houden. Bij twijfel kunt u het beste informatie inwinnen bij een elektricien.

OVEN	KOOKGEDEELTE	SOORT OVEN	AANSLUITWAARDE	AFZEKEREN OP...
1 Oven	Gas	Elektrisch	3400 Watt	1x 16 Ampère
1 Oven	Gas	Gas	2300 Watt	1x 16 Ampère
1 Oven	Keramisch	Elektrisch	12200 Watt	3x 20 Ampère
1 Oven	Inductie	Elektrisch	13200 Watt	3x 20 Ampère
2 Ovens	Gas	Elektrisch	5000 Watt	1x 16 Ampère
2 Ovens	Keramisch	Elektrisch	13800 Watt	3x 20 Ampère
2 Ovens 90 cm	Keramisch/inductie	Elektrisch	14800 Watt	3x 25 Ampère **
2 Ovens 100 cm	Keramisch/inductie	Elektrisch	17000 Watt	3x 25 Ampère **
2 Ovens	Gas	Gas/Elektrisch	3300 Watt	1x 16 Ampère
Oven/Microgolf	Gas	Elektrisch	6600 Watt	1x 16 Ampère
Oven/Microgolf	Inductie	Elektrisch	17000 Watt	3x 25 Ampère
2 Ovens (120/150 cm)	Gas	Elektrisch	6700 Watt	2x 16 Ampère
3 Ovens	Gas	Elektrisch	7700 Watt	3x 16 Ampère
3 Ovens	Keramisch	Elektrisch	18900 Watt	3x 30 Ampère **
3 Ovens	Inductie	Elektrisch	19100 Watt	3x 30 Ampère **

** = Wordt gezien als een "Bedrijfsaansluiting" en brengt aanzienlijk hogere Vastrechtkosten met zich mee.

Wokbrander
Ontworpen met de oosterse keuken in gedachten. De speciale veiligheidsvorm van de wokbrander is ideaal voor de wok of wadjang. Deze brander is ook zeer geschikt voor het snel opwarmen van grote pannen. Op de wokbrander wordt, vanwege het vermogen, altijd een pan met een grote(re) diameter geplaatst. Daarom is het belangrijk dat de wokbrander altijd aan de voorzijde van het fornuis geplaatst is.

Zo past een grote pan altijd, omdat deze aan de zijkant en de voorkant van het fornuis ruimte heeft om over de rand uit te steken. Bij alle Boretti fornuizen zijn de wokbranders op deze wijze geplaatst (behalve bij de VT 95). Zo kunt u al uw branders optimaal gebruiken, ook met grote pannen.

XL – Branderafstand
Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Deze afstand bepaalt of u twee pannen met een grote(re) diameter achter of naast elkaar kunt plaatsen. Alle Boretti fornuizen hebben een branderafstand die het mogelijk maakt twee grote(re) pannen achter en/of naast elkaar te plaatsen.

Gietijzeren pannendragers
Op echte fornuizen liggen echte pannendragers. Alle Boretti fornuizen hebben daarom gietijzeren pannendragers. Deze zijn duurzaam, van zware kwaliteit, hittebestendig en uiteraard professioneel uitgevoerd. De voordelen hiervan zijn dat de potten en pannen stabieler staan voor extra veiligheid.

Messing branders/branderdeksels
Boretti kooktoestellen hebben professionele branders die u bijna niet meer tegenkomt op apparatuur die bestemd is voor thuisgebruik. De messing branders leveren door een aanzienlijk betere verbranding namelijk 25% meer rendement dan de (goedkopere) techniek die op veel kooktoestellen wordt toegepast. Door het betere rendement is de brander ook veel stiller dan de normale branders en het schoonmaken gaat gemakkelijker omdat messing geschuurd kan worden. De gietijzeren sierdeksels dienen voor het gebruik van de brander verwijderd te worden. De brander functioneert namelijk beter zonder sierdeksel.

Opbergruimte onder fornuizen
Onder de oven van alle Boretti fornuizen (behalve de VT 95 serie) bevindt zich een opbergvak of lade voor de meegeleverde accessoires en andere keukenartikelen. Het opbergvak of de lade heeft de volledige breedte van het fornuis.

LINEA INIZIO

Om de uitzonderlijke kwaliteit en gebruiksvoordelen van de Boretti fornuizen voor een zo groot mogelijk aantal gebruikers beschikbaar te maken, werd de LINEA INIZIO ontwikkeld: door slimme besparingen op niet essentiële details zoals kleur en beperking van de keuzemogelijkheden, zijn deze fornuizen uiterst scherp geprijsd.

Naast het behoud van de uitzonderlijke kwaliteit en gebruiksvoordelen, waaronder de XL- branderafstand, is ook de vormgeving nog steeds echt Boretti!

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VTANR 96 AN BE

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VT 946 IX BE

OVEN UITVOERINGEN*

Multifunctionele oven
80 cm 89 liter
11 functies:

Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
10 functies:

Conventionele oven
30 cm 36 liter
6 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
vermeld 'G' achter het typenummer

Let op niet mogelijk bij de VT 95,
-VTA 96 AN en de VTANR 96 AN

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Opbergvak onder de oven

Let op Bij de VT 95 geen opberg vak onder de oven en kan tot 250°C

Energieklasse oven A

VT 95 Energieklasse oven B

Inclusief (enkele oven)
2 ovenroosters
1 vangschaal
Draaispit

Inclusief (dubbele oven)
2 ovenroosters voor 60 cm
1 ovenrooster voor 30 cm
1 vangschaal voor 60 cm
1 vangschaal voor 30 cm
1 draaispit voor 30 cm

Aansluitwaarde enkele oven
Elektrische oven: 3,20 kW
Gasoven: 2,30 kW

Aansluitwaarde dubbele oven
Elektrische oven: 5,0 kW
Gas/electrische oven: 2,30 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

5 branders

1 wokbrander 4,30 kW
2 gasbranders 2,60 kW
2 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

6 branders

1 wokbrander 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
2 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro (enkele oven)	
Puro (dubbele oven)	

IX ZW WT AN





BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN		ENKELE OVEN Standaard	ENKELE OVEN Antraciet bovenblad	DUBBELE OVEN Standaard	DUBBELE OVEN Antraciet bovenblad
INOX		CLASSICO					
		PURO	VT 95 (*) BE **	VT 96 (*) BE	VTA 96 AN BE **	VT 946 IX BE	VTA 946 AN BE **
		IX	€ 2.499,00	€ 2.599,00		€ 3.499,00	
		ZW / WT / AN		€ 2.799,00			
		WT / AN	€ 2.699,00				
		In kleur naar wens		€ 3.349,00		€ 4.499,00	
		AN			€ 2.999,00		€ 3.899,00
CHROOM		CLASSICO			VTANR 96 AN BE **		
		PURO					VTA 946 AN BE**
		Antraciet			€ 2.999,00		€ 3.899,00

*: Kleurcode
**: Geen kleur naar wens mogelijk

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VTA 946 AN BE

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VT 95 AN BE

LINEA PRINCIPALE

Met deze LINEA PRINCIPALE trekt Boretti werkelijk alle registers open. De mogelijkheden zijn hier bijna onbeperkt: 7 verschillende breedtes (van 60 tot 150 cm), 8 verschillende standaard kleuren, 4 verschillende uitvoeringen voor de knoppen en de ovengrepen, 5 verschillende ovenbreedtes (30, 40, 60, 70 en 80 cm), keuze tussen een elektrische of een gasoven, tussen versies met 1 of 2 ovens. Voor elk keukeninterieur en voor elke gastronomische wens is er een geschikt toestel te vinden. Natuurlijk beschikt deze LINEA PRINCIPALE ook over de XL-branderafstand. Laat u helemaal onderdompelen in de fantastische wereld van Boretti en realiseer uw droom.

Opbergruimte onder fornuizen
Onder de oven van alle Boretti fornuizen bevindt zich een opbergvak of lade voor de meegeleverde accessoires en andere keukenartikelen. Het opbergvak of de lade heeft de volledige breedte van het fornuis.

300 ºC oven
Alle elektrische ovens in de Boretti fornuizen kunnen een maximale temperatuur behalen van 300°C. Dit is ideaal voor het bereiden van pizza's, kort intens bakken en bijvoorbeeld gratineren.

Messing branders/branderdeksels
Boretti kooktoestellen hebben professionele branders die u bijna niet meer tegenkomt op apparatuur die bestemd is voor thuisgebruik. De messing branders leveren door een aanzienlijk betere verbranding namelijk 25% meer rendement dan de (goedkopere) techniek die op veel kooktoestellen wordt toegepast. Door het betere rendement is de brander ook veel stiller dan de normale branders en het schoonmaken gaat gemakkelijker omdat messing geschuurd kan worden. De gietijzeren sierdeksels dienen voor het gebruik van de brander verwijderd te worden. De brander functioneert namelijk beter zonder sierdeksel.

XL – Branderafstand
Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Deze afstand bepaalt of u twee pannen met een grote(re) diameter achter of naast elkaar kunt plaatsen. Alle Boretti fornuizen hebben een branderafstand die het mogelijk maakt twee grote(re) pannen achter en/of naast elkaar te plaatsen.

De Fry-Top
De Fry-Top is een 8 mm dikke en 9 kilogram zware roestvrijstalen bakplaat. Door de samenstelling wordt een constante temperatuur over de gehele plaat bereikt. Na 6 minuten voorverwarmen op de hoogste stand bereikt de Fry-Top de maximale temperatuur. Vervolgens draait u deze terug naar de laagste stand en kunt u beginnen met bakken.

CLASSICO | KOOKPLAAT: KERAMISCH
VPNEO 64 OW

PANORAMA | KOOKPLAAT: GAS
VPS 64 IX BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 60cm
Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
10 functies:

Gasoven 60 cm
56 liter
5 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Bij keramische kookplaat gasoven niet mogelijk

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse oven A

Inclusief
2 ovenroosters
1 vangschaal

Aansluitwaarde
Elektrische oven: 3,20 kW
Gasoven: 2,30 kW
Keramisch: 11,00 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

4 branders

1 wokbrander 4,30 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontstekking
Thermokoppelbeveiliging

4 zones keramisch

1 x Ø 145mm 1200 W
1 x Ø 210/120mm 2200/750 W
1 x Ø 180mm 1800 W
1 x Ø 265/170mm 2400/1600 W
Restwarmteindicatie per zone



KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens

BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN		
INOX		CLASSICO		
		PURO	VP 64 (*) BE	VPE 64 (*)
		PANORAMA	VPS 64 (*) BE	VPSE 64 (*)
		Standaard kleuren	€ 2.799,00	€ 3.199,00
		In kleur naar wens	€ 3.799,00	€ 4.199,00
CHROOM		CLASSICO	VPNR 64 (*) BE	VPNRE 64 (*)
		PURO		
		PANORAMA		
		Standaard kleuren	€ 2.799,00	€ 3.199,00
		In kleur naar wens	€ 3.799,00	€ 4.199,00
MESSING		CLASSICO	VPN 64 (*) BE	VPNE 64 (*)
		PURO		
		PANORAMA		
		Standaard kleuren	€ 2.799,00	€ 3.199,00
		In kleur naar wens	€ 3.799,00	€ 4.199,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VPNO 64 (*) BE	VPNEO 64 (*)
		PURO		
		PANORAMA		
		Standaard kleuren	€ 3.099,00	€ 3.499,00
		In kleur naar wens	€ 4.099,00	€ 4.499,00

*: Kleurcode

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPNR 64 OW BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPNR 64 IX BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPNR 64 ZW BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPNR 74 GR BE

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VP 74 IX BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 70cm
Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
10 functies:

Gasoven 60 cm
56 liter
5 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse oven A

Inclusief
2 ovenroosters
1 vangschaal

Aansluitwaarde
Elektrische oven: 3,20 kW
Gasoven: 2,30 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO



PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

4 branders

1 wokbrander 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
2 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontste-
king
Thermokoppelbeveiliging

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens

BESLAG UITVOERINGEN / FORNUIS UITVOERINGEN

INOX		CLASSICO	
		PURO	VP 74 (*) BE
		PANORAMA	VPS 74 (*) BE
		Standaard kleuren	€ 2.849,00
		In kleur naar wens	€ 3.849,00
CHROOM		CLASSICO	VPNR 74 (*) BE
		PURO	
		PANORAMA	
		Standaard kleuren	€ 2.849,00
		In kleur naar wens	€ 3.849,00
MESSING		CLASSICO	VPN 74 (*) BE
		PURO	
		PANORAMA	
		Standaard kleuren	€ 2.849,00
		In kleur naar wens	€ 3.849,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VPNO 74 (*) BE
		PURO	
		PANORAMA	
		Standaard kleuren	€ 3.149,00
		In kleur naar wens	€ 4.149,00

*: Kleurcode

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPN 74 OW

PANORAMA | KOOKPLAAT: GAS
VPS 74 IX



CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPN 74 ZW

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPNR 83 IX BE

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VP 83 ZW BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 80cm
Multifunctionele oven
80 cm 89 liter
11 functies:

Gasoven 80 cm
80 liter
6 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse oven A

Inclusief
2 ovenroosters
1 vangschaal
Draaispit

Aansluitwaarde
Elektrische oven: 3,40 kW
Gasoven: 2,30 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

5 branders

1 wokbrander 4,30 kW
1 vispanbrander 3,10 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging



KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens

BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN	
INOX		CLASSICO	
		PURO	VP 83 (*) BE
		PANORAMA	VPS 83 (*) BE
		Standaard kleuren	€ 3.449,00
		In kleur naar wens	€ 4.499,00
CHROOM		CLASSICO	VPNR 83 (*) BE
		PURO	
		PANORAMA	
		Standaard kleuren	€ 3.449,00
		In kleur naar wens	€ 4.499,00
MESSING		CLASSICO	VPN 83 (*) BE
		PURO	
		PANORAMA	
		Standaard kleuren	€ 3.449,00
		In kleur naar wens	€ 4.499,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VPNO 83 (*) BE
		PURO	
		PANORAMA	
		Standaard kleuren	€ 3.799,00
		In kleur naar wens	€ 4.799,00

*: Kleurcode

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VP 83 WT BE

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VP 83 IX BE

PANORAMA | KOOKPLAAT: GAS
VPS 83 IX BE

PANORAMA | KOOKPLAAT: GAS
VFPS 93 AN BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 90cm
Multifunctionele oven
80 cm 89 liter
11 functies:

Gasoven 80 cm
80 liter
6 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Let op
Bij keramische of inductiekookplaat gasoven niet mogelijk

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters
1 vangschaal
Draaispit

Aansluitwaarde
Elektrische oven: 3,40 kW
Gas oven: 2,30 kW
Keramisch: 12,20 kW
Inductie: 13,2 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	IX ZW WT AN OW GR RB BL *
Puro	IX ZW WT AN
Panorama	IX

*: Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders
1 wokbrander 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
2 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

4 branders + Fry-Top
1 Fry-Top 3,10 kW
1 wokbrander 4,30 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

5 zones keramisch
2 x Ø 145mm 1200 W
1 x Ø 210/120mm 2200/750 W
1 x Ø 180mm 1800 W
1 x Ø 265/170mm 2400/1600 W
Restwarmteindicatie per zone

5 zones inductie
1 x Ø 145 mm 1400/2200W
2 x Ø 180 mm 1850/3000W
1 x Ø 210 mm 2300/3700W
1 x Ø 260 mm 2600/3700W
5 boosterzones
Restwarmteindicatie per zone
2 automatische temperaturen op elke zone: 42° en 65°C






BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN				
INOX		CLASSICO				
		PURO	VP 96 (*) BE	VFP 93 (*) BE	VPE 93 (*)	VPI 93 (*)
		PANORAMA	VPS 96 (*) BE	VFPS 93 (*) BE	VPSE 93 (*)	VPSI 93 (*)
		Standaard kleuren	€ 3.749,00	€ 3.749,00	€ 3.799,00	€ 5.999,00
		In kleur naar wens	€ 4.749,00	€ 4.749,00	€ 4.799,00	€ 6.999,00
CHROOM		CLASSICO	VPNR 96 (*) BE	VFPNR 93 (*) BE	VPNRE 93 (*)	VPNRI 93 (*)
		PURO				
		PANORAMA				
		Standaard kleuren	€ 3.749,00	€ 3.749,00	€ 3.799,00	€ 5.999,00
		In kleur naar wens	€ 4.749,00	€ 4.749,00	€ 4.799,00	€ 6.999,00
MESSING		CLASSICO	VPN 96 (*) BE	VFPN 93 (*) BE	VPNE 93 (*)	VPNI 93 (*)
		PURO				
		PANORAMA				
		Standaard kleuren	€ 3.749,00	€ 3.749,00	€ 3.799,00	€ 5.999,00
		In kleur naar wens	€ 4.749,00	€ 4.749,00	€ 4.799,00	€ 6.999,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VPNO 96 (*) BE	VFPNO 93 (*) BE	VPNEO 93 (*)	VPNIO 93 (*)
		PURO				
		PANORAMA				
		Standaard kleuren	€ 4.249,00	€ 4.249,00	€ 4.299,00	€ 6.499,00
		In kleur naar wens	€ 5.249,00	€ 5.249,00	€ 5.299,00	€ 7.499,00

*: Kleurcode

CLASSICO | KOOKPLAAT: KERAMISCH
VPNRI 96 IX

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VP 96 IX BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPN 946 RB BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 90cm
Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
10 functies:

Multifunctionele oven
30 cm 36 liter
6 functies:

Gasoven 60 cm
56 liter
5 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Let op
Bij keramische of inductiekookplaat gasoven niet mogelijk

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters voor 60 cm
1 ovenrooster voor 30 cm
1 vangschaal voor 60 cm
1 vangschaal voor 30 cm
Draaispit

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 5,00 kW
Gas/elektrische oven: 3,30 kW
Keramisch: 13,80 kW
Inductie: 14,80 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
***:** Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders	**4 branders + Fry-Top**	**5 zones keramisch**	**5 zones inductie**
1 wokbrander 4,30 kW 3 gasbranders 2,60 kW 2 gasbrander 1,80 kW Gietijzeren pannendragers Automatische vonkontsteking Thermokoppelbeveiliging	1 Fry-Top 3,10 kW 1 wokbrander 4,30 kW 2 gasbranders 2,60 kW 1 gasbrander 1,80 kW Gietijzeren pannendragers Automatische vonkontsteking Thermokoppelbeveiliging	2 x Ø 145mm 1200 W 1 x Ø 210/120mm 2200/750 W 1 x Ø 180mm 1800 W 1 x Ø 265/170mm 2400/1600 W Restwarmteindicatie per zone	1 x Ø 145 mm 1400/2200W 2 x Ø 180 mm 1850/3000W 1 x Ø 210 mm 2300/3700W 1 x Ø 260 mm 2600/3700W 5 boosterzones Restwarmteindicatie per zone 2 automatische temperaturen op elke zone: 42° en 65°C






BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN				
INOX		CLASSICO				
		PURO	VP 946 (*) BE	VFP 94 (*) BE	VPE 94 (*)	VPI 94 (*)
		PANORAMA	VPS 946 (*) BE	VFPS 94 (*) BE	VPSE 94 (*)	VPSI 94 (*)
		Standaard kleuren	€ 4.499,00	€ 4.499,00	€ 4.649,00	€ 6.299,00
		In kleur naar wens	€ 5.499,00	€ 5.499,00	€ 5.649,00	€ 7.299,00
CHROOM		CLASSICO	VPNR 946 (*) BE	VFPNR 94 (*) BE	VPNRE 94 (*)	VPNRI 94 (*)
		PURO				
		PANORAMA				
		Standaard kleuren	€ 4.499,00	€ 4.499,00	€ 4.649,00	€ 6.299,00
		In kleur naar wens	€ 5.499,00	€ 5.499,00	€ 5.649,00	€ 7.299,00
MESSING		CLASSICO	VPN 946 (*) BE	VFPN 94 (*) BE	VPNE 94 (*)	VPNI 94 (*)
		PURO				
		PANORAMA				
		Standaard kleuren	€ 4.499,00	€ 4.499,00	€ 4.649,00	€ 6.299,00
		In kleur naar wens	€ 5.499,00	€ 5.499,00	€ 5.649,00	€ 7.299,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VPNO 946 (*) BE	VFPNO 94 (*) BE	VPNEO 94 (*)	VPNIO 94 (*)
		PURO				
		PANORAMA				
		Standaard kleuren	€ 4.999,00	€ 4.999,00	€ 5.149,00	€ 6.799,00
		In kleur naar wens	€ 5.999,00	€ 5.999,00	€ 6.149,00	€ 7.799,00

*: Kleurcode

PANORAMA | KOOKPLAAT: KERAMISCH
VPSE 94 IX

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VFP 94 IX BE

PANORAMA | KOOKPLAAT: KERAMISCH
VPSE 104 AN

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 100cm
Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
10 functies:

Conventionele oven
40 cm 43,7 liter
6 functies:

Gasoven 60 cm
56 liter
5 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Let op
Bij keramische of inductiekookplaat gasoven niet mogelijk

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters voor 60 cm
1 ovenrooster voor 40 cm
1 vangschaal voor 60 cm
1 vangschaal voor 40 cm
Draaispit

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 5,00 kW
Gas/elektrische oven: 3,30 kW
Keramisch: 13,80 kW
Inductie: 17,00 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

BORETTI FORNUIZEN | LINEA PRINCIPALE
100 CM

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders
2 wokbranders 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

4 branders + Fry-Top
1 Fry-Top 3,10 kW
1 wokbrander 4,30 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

4 branders + Coup de feu
1 wokbrander 4,30 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
1 Coup de Feu 2,60 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

6 zones keramisch
2 x Ø 145mm 1200 W
2 x Ø 210/120mm 2200/750 W
1 X Ø 180mm 1800 W
1 x Ø 265/170mm 2400/1600 W

6 zones inductie
2 x Ø 145 mm 1400/2200W
2 x Ø 180 mm 1850/3000W
2 x Ø 210 mm 2300/3700W
6 boosterzones
Restwarmteindicatie per zone
2 automatische temperaturen op elke zone: 42° en 65°C



BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN					
INOX		CLASSICO					
		PURO	VP 104 (*) BE	VFP 104 (*) BE	VP 104 S (*) BE	VPE 104 (*)	VPI 104 (*)
		PANORAMA	VPS 104 (*) BE	VFPS 104 (*) BE	VPS 104 S (*) BE	VPSE 104 (*)	VPSI 104 (*)
		Standaard kleuren	€ 4.649,00	€ 4.649,00	€ 4.649,00	€ 5.499,00	€ 6.899,00
		In kleur naar wens	€ 5.649,00	€ 5.649,00	€ 5.649,00	€ 6.499,00	€ 7.899,00
CHROOM		CLASSICO	VPNR 104 (*) BE	VFPNR 104 (*) BE	VPNR 104 S (*) BE	VPNRE 104 (*)	VPNRI 104 (*)
		PURO					
		PANORAMA					
		Standaard kleuren	€ 4.649,00	€ 4.649,00	€ 4.649,00	€ 5.499,00	€ 6.899,00
		In kleur naar wens	€ 5.649,00	€ 5.649,00	€ 5.649,00	€ 6.499,00	€ 7.899,00
MESSING		CLASSICO	VPN 104 (*) BE	VFPN 104 (*) BE	VPN 104 S (*) BE	VPNE 104 (*)	VPNI 104 (*)
		PURO					
		PANORAMA					
		Standaard kleuren	€ 4.649,00	€ 4.649,00	€ 4.649,00	€ 5.499,00	€ 6.899,00
		In kleur naar wens	€ 5.649,00	€ 5.649,00	€ 5.649,00	€ 6.499,00	€ 7.899,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VPNO 104 (*) BE	VFPNO 104 (*) BE	VPNO 104 S (*) BE	VPNEO 104 (*)	VPNIO 104 (*)
		PURO					
		PANORAMA					
		Standaard kleuren	€ 5.249,00	€ 5.249,00	€ 5.249,00	€ 6.099,00	€ 7.499,00
		In kleur naar wens	€ 6.249,00	€ 6.249,00	€ 6.249,00	€ 7.099,00	€ 8.499,00

*: Kleurcode

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPNR 104 IX BE

PURO | KOOKPLAAT: KERAMISCH
VPE 104 IX

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VPNO 104 M AN BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 100cm
Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
Gasoven niet mogelijk
10 functies:

Microgolf met grill
40 cm 35 liter
5 functies:

Microgolf 1.000W met
4 vermogensstanden

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters
1 vangschaal
1 glazen draaiplateau
1 opzetrek

Aansluitwaarde
Gaskookplaat: 6,60 kW
Inductiekookplaat: 17,00 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders	4 branders + Fry-Top	6 zones inductie
6 branders 2 wokbranders 4,30 kW 3 gasbranders 2,60 kW 1 gasbrander 1,80 kW Gietijzeren pannendragers Automatische vonkontsteking Thermokoppelbeveiliging	1 Fry-Top 3,10 kW 1 wokbrander 4,30 kW 2 gasbranders 2,60 kW 1 gasbrander 1,80 kW Gietijzeren pannendragers Automatische vonkontsteking Thermokoppelbeveiliging	2 x Ø 145 mm 1400/2200W 2 x Ø 180 mm 1850/3000W 2 x Ø 210 mm 2300/3700W 6 boosterzones Restwarmteindicatie per zone 2 automatische temperaturen op elke zone: 42° en 65°C



BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN			
INOX		CLASSICO			
		PURO	VP 104 M (*) BE	VFP 104 M (*) BE	VPI 104 M (*)
		PANORAMA	VPS 104 M (*) BE	VFPS 104 M (*) BE	VPSI 104 M (*)
		Standaard kleuren	€ 6.799,00	€ 6.799,00	€ 9.999,00
		In kleur naar wens	€ 7.799,00	€ 7.799,00	€ 10.999,00
CHROOM		CLASSICO	VPNR 104 M (*) BE	VFPNR 104 M (*) BE	VPNRI 104 M (*)
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 6.799,00	€ 6.799,00	€ 9.999,00
		In kleur naar wens	€ 7.799,00	€ 7.799,00	€ 10.999,00
MESSING		CLASSICO	VPN 104 M (*) BE	VFPN 104 M (*) BE	VPN 104 M (*)
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 6.799,00	€ 6.799,00	€ 9.999,00
		In kleur naar wens	€ 7.799,00	€ 7.799,00	€ 10.999,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VPNO 104 M (*) BE	VFPNO 104 M (*) BE	VPNO 104 M (*)
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 7.399,00	€ 7.399,00	€ 10.599,00
		In kleur naar wens	€ 8.399,00	€ 8.399,00	€ 11.599,00

*: Kleurcode

PANORAMA | KOOKPLAAT: GAS
VPS 104 M IX BE

PURO | KOOKPLAAT: INDUCTIE
VPI 104 M IX

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VFP 1207 ZW BE

SERIE 120

Multifunctionele oven
80 cm 89 liter
11 functies:

Gasoven 80 cm 80 liter
6 functies:

Conventionele oven
30 cm 36 liter
6 functies:

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade
Draaispit

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters voor 80 cm
1 ovenrooster voor 30 cm
1 vangschaal voor 80 cm
1 vangschaal voor 30 cm

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 6,70 kW
Gas/elektrische oven: 5,00 kW

SERIE 1207

Multifunctionele oven
70 cm 76 liter
11 functies:

Gasoven 70 cm 69 liter
6 functies:

Conventionele oven
40 cm 43,7 liter
6 functies:

Koele deur
Elektronische
programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade
Draaispit

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters voor 70 cm
1 ovenrooster voor 40 cm
1 vangschaal voor 70 cm
1 vangschaal voor 40 cm

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 6,70 kW
Gas/elektrische oven: 5,00 kW

SERIE 1202

2 x Multifunctionele ovens 60 cm 60 liter
10 functies:

1 x Multifunctionele oven + 1 gasoven 56 liter
5 functies:

Koele deur
Elektronische
programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
4 ovenroosters
2 vangschalen

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 6,70 kW
Gas/elektrische oven: 5,00 kW
Voor gasoven: vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan versie:
Vermeld 'BP' achter het typenummer

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders + Fry-Top

1 Fry-Top 3,10 kW
2 wokbranders 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens



BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN	SERIE 120	SERIE 1207	SERIE 1202
INOX		CLASSICO			
		PURO	VFP 120 (*) BE	VFP 1207 (*) BE	VFP 1202 (*) BE
		PANORAMA	VFPS 120 (*) BE		VFPS 1202 (*) BE
		Standaard kleuren	€ 8.749,00	€ 8.749,00	€ 8.749,00
		In kleur naar wens	€ 9.949,00	€ 9.949,00	€ 9.949,00
CHROOM		CLASSICO	VFPNR 120 (*) BE	VFPNR 1207 (*) BE	VFPNR 1202 (*) BE
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 8.749,00	€ 8.749,00	€ 8.749,00
		In kleur naar wens	€ 9.949,00	€ 9.949,00	€ 9.949,00
MESSING		CLASSICO	VFPN 120 (*) BE	VFPN 1207 (*) BE	VFPN 1202 (*) BE
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 8.749,00	€ 8.749,00	€ 8.749,00
		In kleur naar wens	€ 9.949,00	€ 9.949,00	€ 9.949,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VFPNO 120 (*) BE	VFPNO 1207 (*) BE	VFPNO 1202 (*) BE
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 10.249,00	€ 10.249,00	€ 10.249,00
		In kleur naar wens	€ 11.449,00	€ 11.449,00	€ 11.449,00

*: Kleurcode

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VFPNR 120 IX BE

PANORAMA | KOOKPLAAT: GAS
VFPS 1202 IX BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VFPNO 150 GR

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 150 cm Multifunctionele oven van 80 cm 89 liter

11 functies:

Gasoven 80 cm 80 liter
6 functies:

Multifunctionele oven van 60 cm 60 liter
10 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Let op
Bij keramische of inductiekookplaat gasoven niet mogelijk

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters voor 80 cm
2 ovenroosters voor 60 cm
2 vangschalen

Draaispit

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 6,70 kW
Gas/elektrische oven: 5,00 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PANORAMA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

7 branders + Fry-Top

1 Fry-Top 3,10 kW
1 vispanbrander 3,10 kW
2 wokbranders 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

6 branders + Coup de Feu

1 Coup de Feu 2,60 kW
2 wokbranders 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

5 branders + Coup de Feu + Fry-Top

1 Coup de Feu 2,60 kW
1 Fry-Top 3,10 kW
1 vispanbrander 3,10 kW
1 wokbrander 4,30 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Panorama	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens



BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN			
INOX		CLASSICO			
		PURO	VFP 150 (*) BE	VP 150 S (*) BE	VFP 150 S (*) BE
		PANORAMA	VFPS 150 (*) BE	VPS 150 S (*) BE	VFPS 150 S (*) BE
		Standaard kleuren	€ 10.999,00	€ 10.999,00	€ 10.999,00
		In kleur naar wens	€ 12.499,00	€ 12.499,00	€ 12.499,00
CHROOM		CLASSICO	VFPNR 150 (*) BE	VPNR 150 S (*) BE	VFPNR 150 S (*) BE
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 10.999,00	€ 10.999,00	€ 10.999,00
		In kleur naar wens	€ 12.499,00	€ 12.499,00	€ 12.499,00
MESSING		CLASSICO	VFPN 150 (*) BE	VPN 150 S (*) BE	VFPN 150 S (*) BE
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 10.999,00	€ 10.999,00	€ 10.999,00
		In kleur naar wens	€ 12.499,00	€ 12.499,00	€ 12.499,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VFPNO 150 (*) BE	VPNO 150 S (*) BE	VFPNO 150 S (*) BE
		PURO			
		PANORAMA			
		Standaard kleuren	€ 12.999,00	€ 12.999,00	€ 12.999,00
		In kleur naar wens	€ 14.499,00	€ 14.499,00	€ 14.499,00

*: Kleurcode

PANORAMA | KOOKPLAAT: KERAMISCH
VFP 150 S IX BE

PURO | KOOKPLAAT: INDUCTIE
VFP 150 S ZW BE

LINEA QUADRA

Als Britse tradities gemengd worden met Italiaans design en daar bovenop de uitzonderlijke prestaties die zo eigen zijn aan Boretti, wordt het resultaat opmerkelijk. Het extra 'Breakfast Compartment' is niet alleen een prachtige extra tool om, samen met de ondertussen befaamde Boretti Fry-Top, het royale ontbijt of de brunch te bereiden, het verleent deze serie fornuizen een uitzonderlijke uitstraling. En natuurlijk is ook deze LINEA QUADRA uitgerust met de XL-branderafstand. Laat u helemaal onderdompelen in de fantastische wereld van Boretti en realiseer uw droom.

Messing branders/branderdeksels
Boretti kooktoestellen hebben professionele branders die u bijna niet meer tegenkomt op apparatuur die bestemd is voor thuisgebruik. De messing branders leveren door een aanzienlijk betere verbranding namelijk 25% meer rendement dan de (goedkopere) techniek die op veel kooktoestellen wordt toegepast. Door het betere rendement is de brander ook veel stiller dan de normale branders en het schoonmaken gaat gemakkelijker omdat messing geschuurd kan worden. De gietijzeren sierdeksels dienen voor het gebruik van de brander verwijderd te worden. De brander functioneert namelijk beter zonder sierdeksel.

XL – Branderafstand
Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Deze afstand bepaalt of u twee pannen met een grote(re) diameter achter of naast elkaar kunt plaatsen. Alle Boretti fornuizen hebben een branderafstand die het mogelijk maakt twee grote(re) pannen achter en/of naast elkaar te plaatsen.

De Fry-Top
De Fry-Top is een 8 mm dikke en 9 kilogram zware roestvrijstalen bakplaat. Door de samenstelling wordt een constante temperatuur over de gehele plaat bereikt. Na 6 minuten voorverwarmen op de hoogste stand bereikt de Fry-Top de maximale temperatuur. Vervolgens draait u deze terug naar de laagste stand en kunt u beginnen met bakken.

Opbergruimte onder fornuizen
Onder de oven van alle Boretti fornuizen bevindt zich een opbergvak of lade voor de meegeleverde accessoires en andere keukenartikelen.

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
VXFNR 104 BL BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 100 cm Multifunctionele oven 60 cm 60 liter Gasoven niet mogelijk

10 functies:

Conventionele oven 40 cm 43,7 liter
6 functies:

Grill oven:
1 Functie

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters voor 60 cm
1 ovenrooster voor 40 cm
1 ovenroosters voor grill oven
3 vangschalen
Draaispit

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 7,70 kW
Keramisch: 18,90 kW
Inductie: 19,10 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

PURO GESLOTEN

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

BORETTI FORNUIZEN | LINEA QUADRA
100 CM

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	Kleur
Classico	
Puro	
Puro gesloten	

IX ZW WT AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders
2 wokbranders 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

6 branders + Fry-Top
1 Fry-Top 3,10 kW
1 wokbrander 4,30 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

6 zones keramisch
2 x Ø 145mm 1200 W
2 x Ø 210/120mm 2200/750 W
1 X Ø 180mm 1800 W
1 x Ø 265/170mm 2400/1600 W
Restwarmteindicatie per zone

6 zones inductie
2 x Ø 145 mm 1400/2200W
2 x Ø 180 mm 1850/3000W
2 x Ø 210 mm 2300/3700W
6 boosterzones
Restwarmteindicatie per zone
2 automatische temperaturen op elke zone: 42° en 65°C









BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN				
INOX		CLASSICO				
		PURO	VXG 104 (*) BE	VXGF 104 (*) BE	VXGE 104 (*)	VXGI 104 (*)
		PURO GESLOTEN	VX 104 (*) BE	VXF 104 (*) BE	VXE 104 (*)	VXI 104 (*)
		Standaard kleuren	€ 5.999,00	€ 5.999,00	€ 6.249,00	€ 8.499,00
		In kleur naar wens	€ 6.999,00	€ 6.999,00	€ 7.249,00	€ 9.499,00
CHROOM		CLASSICO	VXFNR 104 (*) BE	VXNR 104 (*) BE	VXNRE 104 (*)	VXNRI 104 (*)
		PURO				
		PURO GESLOTEN				
		Standaard kleuren	€ 5.999,00	€ 5.999,00	€ 6.249,00	€ 8.499,00
		In kleur naar wens	€ 6.999,00	€ 6.999,00	€ 7.249,00	€ 9.499,00
MESSING		CLASSICO	VXN 104 (*) BE	VXFN 104 (*) BE	VXNE 104 (*)	VXNI 104 (*)
		PURO				
		PURO GESLOTEN				
		Standaard kleuren	€ 5.999,00	€ 5.999,00	€ 6.249,00	€ 8.499,00
		In kleur naar wens	€ 6.999,00	€ 6.999,00	€ 7.249,00	€ 9.499,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	VXNO 104 (*) BE	VXFNO 104 (*) BE	VXNEO 104 (*)	VXNIO 104 (*)
		PURO				
		PURO GESLOTEN				
		Standaard kleuren	€ 6.999,00	€ 6.999,00	€ 7.249,00	€ 9.499,00
		In kleur naar wens	€ 7.999,00	€ 7.999,00	€ 8.249,00	€ 10.499,00

*: Kleurcode

PURO | KOOKPLAAT: GAS
VXG 104 IX BE

PURO GESLOTEN | KOOKPLAAT: KERAMISCH
VXE 104 IX

LINEA MAJESTIC

De Majestic reeks is speciaal ontworpen voor de levensgenieters die niet alleen echte fijnproevers zijn maar bovendien ook op esthetisch vlak het absolute summum zoeken. Met een diepte van 70 cm en afgeronde hoeken vraagt het extra aandacht omdat het fornuis uitsteekt ten opzichte van de keukenmeubelen. De fronten zijn prachtig bewerkt wat resulteert in een speciaal diepte effect. De Classico variant heeft een extra omlijsting rond de fronten, telkens aangepast aan de kleur van de knoppen en de grepen. Ook bij de Epoca serie vindt men deze afwerking terug. De specifieke grepen en pootjes zijn echte juweeltjes. En culinair komt men met deze serie ook al niets te kort: de braadthermometer garandeert altijd het perfecte bakresultaat en de zelfreinigende wanden zorgen er voor dat er meer tijd beschikbaar is om te genieten. **Een majestueus toestel!**

Braadthermometer
Bij de Majestic-fornuizen wordt een braadthermometer meegeleverd. Deze thermometer is verbonden met de oven en meet de kerntemperatuur van uw gerecht tijdens de bereiding. De kerntemperatuur kunt u tijdens het gebruik aflezen op de display op het fornuis. Zo bent u verzekerd van een goed bakresultaat. Bij de keuze voor een gasgeventileerde oven vervalt de mogelijkheid voor een braadthermometer.

Softclose lade bij de Majestic
Alle Majestic fornuizen hebben een softclose systeem op de opberglades met intelligente en uitstekende roleigenschappen. Een succesvol dempingsysteem voor het sluiten van de opberglade, ook indien men deze krachtig sluit.

Dual Fuel wokbrander
Bij de dual fuel wokbrander is het mogelijk om het middelste brandertje van de wokbrander apart te laten branden, ideaal om te sudderen. Toepasbaar op alle fornuizen (behalve de VT-serie) tegen een geringe meerprijs van € 200,- Code: DF (Dual Fuel wokbrander zit standaard op Majestic fornuizen).

XL – Branderafstand
Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Deze afstand bepaalt of u twee pannen met een grote(re) diameter achter of naast elkaar kunt plaatsen. Alle Boretti fornuizen hebben een branderafstand die het mogelijk maakt twee grote(re) pannen achter en/of naast elkaar te plaatsen.

PURO | KOOKPLAAT: GAS
MTBR 70 AN BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
MBR 70 IX BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 70 cm Multifunctionele oven 60 cm 60 liter

11 functies:

Of gasoven 60 cm 56 liter
5 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade
Zelfreinigende wanden

Handdoekenrek standaard bij Epoca design
Draaispit
Braadthermometer

Energieklasse oven A

Inclusief
2 ovenroosters
1 vangschaal

Aansluitwaarde
Elektrische oven: 3,40 kW
Gasoven: 2,30 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

EPOCA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

BORETTI FORNUIZEN | LINEA MAJESTIC
70 CM

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

4 branders

1 dual fuel wokbrander 5,0 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging



KLEUR OPTIES

Type	IX	AN	OW	GR	RB	BL	*
Classico							
Puro							
Epoca							

*: Kleur naar wens

BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN	
INOX		CLASSICO	
		PURO	MTBR 70 (*) BE
		EPOCA	
		Standaard kleuren	€ 3.749,00
		In kleur naar wens	€ 4.749,00
CHROOM		CLASSICO	MBR 70 (*) BE
		PURO	
		EPOCA	MCR 70 (*) BE
		Standaard kleuren	€ 3.749,00
		In kleur naar wens	€ 4.749,00
MESSING		CLASSICO	MB 70 (*) BE
		PURO	
		EPOCA	MC 70 (*) BE
		Standaard kleuren	€ 3.749,00
		In kleur naar wens	€ 4.749,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	MBO 70 (*) BE
		PURO	
		EPOCA	MCO 70 (*) BE
		Standaard kleuren	€ 4.349,00
		In kleur naar wens	€ 5.349,00

*: Kleurcode

EPOCA | KOOKPLAAT: GAS
MCR 70 GR BE

EPOCA | KOOKPLAAT: GAS
MCR 70 OW BE

EPOCA | KOOKPLAAT: GAS
MCR 70 RB BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: KERAMISCH
MBEO 90 AN

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 91,1 cm Multifunctionele oven 80 cm 89 liter

12 functies:

Of gasoven 80 cm 80 liter
6 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Let op
Bij keramische of inductiekookplaat gasoven niet mogelijk

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters
1 vangschaal
Draaispit

Aansluitwaarde
Elektrische oven: 3,40 kW
Gas/elektrische oven: 2,30 kW
Keramisch: 12,20 kW
Inductie: 13,20 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

EPOCA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	
Classico	
Puro	
Epoca	
	IX AN OW GR RB BL *

*: Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders	4 branders + Fry-Top	5 zones keramisch	5 zones inductie
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW 1 wokbrander 4,30 kW 3 gasbranders 2,60 kW 1 gasbrander 1,80 kW Gietijzeren pannendragers Automatische vonkontsteking Thermokoppelbeveiliging	1 Fry-Top 3,10 kW 1 dual fuel wokbrander 5,0 kW 2 gasbranders 2,60 kW 1 gasbrander 1,80 kW Gietijzeren pannendragers Automatische vonkontsteking Thermokoppelbeveiliging	2 x Ø 145mm 1200 W 1 x Ø 210/120mm 2200/750 W 1 x Ø 180mm 1800 W 1 x Ø 265/170mm 2400/1600 W Restwarmteindicatie per zone	1 x Ø 145 mm 1400/2200W 2 x Ø 180 mm 1850/3000W 1 x Ø 210 mm 2300/3700W 1 x Ø 260 mm 2600/3700W 5 boosterzones



BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN				
INOX		CLASSICO				
		PURO	MTBR 96 (*) BE	MTBR 90 F (*) BE	MTBRE 90 (*)	MTBRI 90 (*)
		EPOCA				
		Standaard kleuren	€ 5.499,00	€ 5.499,00	€ 5.599,00	€ 6.449,00
		In kleur naar wens	€ 6.499,00	€ 6.499,00	€ 6.299,00	€ 7.449,00
CHROOM		CLASSICO	MBR 96 (*) BE	MBR 90 F (*) BE	MBRE 90 (*)	MBRI 90 (*)
		PURO				
		EPOCA	MCR 96 (*) BE	MCR 90 F (*) BE	MCRE 90 (*)	MCRI 90 (*)
		Standaard kleuren	€ 5.499,00	€ 5.499,00	€ 5.599,00	€ 6.449,00
		In kleur naar wens	€ 6.499,00	€ 6.499,00	€ 6.299,00	€ 7.449,00
MESSING		CLASSICO	MB 96 (*) BE	MB 90 F (*) BE	MBE 90 (*)	MBI 90 (*)
		PURO				
		EPOCA	MC 96 (*) BE	MC 90 F (*) BE	MCE 90 (*)	MCI 90 (*)
		Standaard kleuren	€ 5.499,00	€ 5.499,00	€ 5.599,00	€ 6.449,00
		In kleur naar wens	€ 6.499,00	€ 6.499,00	€ 6.299,00	€ 7.449,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	MBO 96 (*) BE	MBO 90 F (*) BE	MBEO 90 (*)	MBIO 90 (*)
		PURO				
		EPOCA	MCO 96 (*) BE	MCO 90 F (*) BE	MCE 90 F (*)	MCIO 90 (*)
		Standaard kleuren	€ 6.199,00	€ 6.199,00	€ 6.299,00	€ 7.149,00
		In kleur naar wens	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.299,00	€ 8.149,00

*: Kleurcode

EPOCA | KOOKPLAAT: GAS
MC 96 AN BE

PURO | KOOKPLAAT: KERAMISCH
MTBRE 90 IX

EPOCA | KOOKPLAAT: GAS
MC 104 OW BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 100cm
Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
11 functies:

Gasoven 60 cm
56 liter
5 functies:

Conventionele oven
30 cm 36 liter
6 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Let op
Bij keramische of inductiekookplaat gasoven niet mogelijk

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade
Zelfreinigende wanden
Handdoekenrek standaard bij Epoca design

Energieklasse grote oven A
Energieklasse kleine oven A+

Inclusief
2 ovenroosters 60 cm + 1 ovenrooster 30 cm
2 vangschalen
Draaispit
Braadthermometer

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 5,00 kW
Gas/elektrische oven: 3,30 kW
Keramisch: 13,80 kW
Inductie: 17 kW

OVENRUIT

CLASSICO

PURO

EPOCA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

BORETTI FORNUIZEN | LINEA MAJESTIC
100 CM

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	
Classico	
Puro	
Epoca	

IX AN OW GR RB BL *
*: Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders
1 wokbrander 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW links voor
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

4 branders + Fry-Top
1 Fry-Top 3,10 kW
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW links voor
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

4 branders + Coup de feu
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
1 Coup de Feu 2,60 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

6 zones keramisch
2 x Ø 145mm 1200 W
2 x Ø 210/120mm 2200/750 W
1 X Ø 180mm 1800 W
1 x Ø 265/170mm 2400/1600 W
Restwarmteindicatie per zone

6 zones inductie
2 x Ø 145 mm 1400/2200W
2 x Ø 180 mm 1850/3000W
2 x Ø 210 mm 2300/3700W
6 boosterzones
Restwarmteindicatie per zone
2 automatische temperaturen op elke zone: 42° en 65°C



BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN	4 branders + Fry-Top	4 branders + Coup de feu	6 zones keramisch	6 zones inductie
INOX		CLASSICO				
		PURO	MTBR 104 (*) BE	MTBR F 104 (*) BE	MTBR 104 S (*) BE	MTBRE 104 (*)	MTBRI 104 (*)
		EPOCA				
		Standaard kleuren	€ 6.199,00	€ 6.199,00	€ 6.199,00	€ 6.449,00	€ 8.149,00
		In kleur naar wens	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.449,00	€ 9.149,00
CHROOM		CLASSICO	MBR 104 (*) BE	MBR 104 F (*) BE	MBR 104 S (*) BE	MBRE 104 (*)	MBRI 104 (*)
		PURO					
		EPOCA	MCR 104 (*) BE	MCR 104 F (*) BE	MCR 104 S (*) BE	MCRE 104 (*)	MCRI 104 (*)
		Standaard kleuren	€ 6.199,00	€ 6.199,00	€ 6.199,00	€ 6.449,00	€ 8.149,00
		In kleur naar wens	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.449,00	€ 9.149,00
MESSING		CLASSICO	MB 104 (*) BE	MB 104 F (*) BE	MB 104 S (*) BE	MBE 104 (*)	MBI 104 (*)
		PURO					
		EPOCA	MC 104 (*) BE	MC 104 F (*) BE	MC 104 S (*) BE	MCE 104 (*)	MCI 104 (*)
		Standaard kleuren	€ 6.199,00	€ 6.199,00	€ 6.199,00	€ 6.449,00	€ 8.149,00
		In kleur naar wens	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.449,00	€ 9.149,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	MBO 104 (*) BE	MBO 104 F (*) BE	MBO 104 S (*) BE	MBEO 104 (*)	MBIO 104 (*)
		PURO					
		EPOCA	MCO 104 (*) BE	MCO 104 F (*) BE	MCO 104 S (*) BE	MCEO 104 (*)	MCIO 104 (*)
		Standaard kleuren	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.199,00	€ 7.449,00	€ 9.149,00
		In kleur naar wens	€ 8.199,00	€ 8.199,00	€ 8.199,00	€ 8.449,00	€ 10.149,00

*: Kleurcode

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
MB 104 OW BE

PURO | KOOKPLAAT: KERAMISCH
MTBRE 104 OW

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
MC 1207 F AN BE

SERIE 120

121,6 cm Multifunctionele oven 80 cm 89 liter
12 functies:

Gasoven 80 cm 89 liter
6 functies:

Conventionele oven 30 cm 36 liter
6 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade
Zelfreinigende wanden
Handdoekrek standaard bij Epoca design
Draaispit
Braadthermometer

Energieklasse grote oven A
Energieklasse kleine oven A+

Inclusief
2 ovenroosters 80 cm
1 ovenrooster 30 cm
2 vangschalen

Aansluitwaarde

Elektrisch ovens: 6,70 kW
Gas/elektrische oven: 5,00 kW

SERIE 1207

121,6 cm Multifunctionele oven 70 cm 76 liter
12 functies:

Of gasoven 70 cm 69 liter
6 functies:

Conventionele oven 40 cm 43,7 liter
6 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade
Zelfreinigende wanden
Handdoekenrek standaard bij Epoca design
Draaispit
Braadthermometer

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters 70 cm
1 ovenrooster 40 cm
2 vangschalen

Aansluitwaarde

Elektrisch ovens: 6,70 kW
Gas/elektrische oven: 5,00 kW

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

BORETTI FORNUIZEN | LINEA MAJESTIC
121,6 CM

OPTIONELE ACCESSOIRES

SP 4 verhoogde stelpoten

Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

6 branders + Fry-Top

1 Fry-Top 3,10 kW
1 wokbrander 4,30 kW
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW links voor
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging



OVENRUIT



CLASSICO

PURO

EPOCA

KLEUR OPTIES

Type	
Classico	IX AN OW GR RB BL *
Puro	IX AN OW GR RB BL *
Epoca	IX AN OW GR RB BL *

*: Kleur naar wens

BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN	SERIE 120	SERIE 1207
INOX		CLASSICO		
		PURO	MTBR 120 F (*) BE	MTBR 1207 F (*) BE
		EPOCA		
		Standaard kleuren	€ 10.999,00	€ 10.999,00
		In kleur naar wens	€ 12.249,00	€ 12.249,00
CHROOM		CLASSICO	MBR 120 F (*) BE	MBR 1207 F (*) BE
		PURO		
		EPOCA	MCR 120 F (*) BE	MCR 1207 F (*) BE
		Standaard kleuren	€ 10.999,00	€ 10.999,00
		In kleur naar wens	€ 12.249,00	€ 12.249,00
MESSING		CLASSICO	MB 120 F (*) BE	MB 1207 F (*) BE
		PURO		
		EPOCA	MC 120 F (*) BE	MC 1207 F (*) BE
		Standaard kleuren	€ 10.999,00	€ 10.999,00
		In kleur naar wens	€ 12.249,00	€ 12.249,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	MBO 120 F (*) BE	MBO 1207 F (*) BE
		PURO		
		EPOCA	MCO 120 F (*) BE	MCO 1207 F (*) BE
		Standaard kleuren	€ 12.849,00	€ 12.849,00
		In kleur naar wens	€ 14.099,00	€ 14.099,00

*: Kleurcode

EPOCA | KOOKPLAAT: GAS
MCR 120 F BL BE

PURO | KOOKPLAAT: GAS
MTBR 120 F OW BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
MBO 1207 F GR BE

EPOCA | KOOKPLAAT: GAS
MC 150 F RB BE

OVEN UITVOERINGEN*

Fornuis 151,6 cm
Multifunctionele oven
80 cm 89 liter
12 functies:

Gasoven 80 cm 80 liter
6 functies:

Multifunctionele oven
60 cm 60 liter
10 functies:

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor gasoven
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propaan
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koele deur
Programmeerbare klok
Quickstart
Ovenlade
Zelfreinigende wanden
Handdoekenrek standaard
bij Epoca design
Draaispit
Braadthermometer

Energieklasse ovens A

Inclusief
2 ovenroosters voor 80 cm
2 ovenroosters voor 60 cm
2 vangschalen

Aansluitwaarde
Elektrische ovens: 6,70 kW
Gas/elektrische oven: 5,00 kW

OVENRUIT



CLASSICO

PURO

EPOCA

*Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 146

BORETTI FORNUIZEN | LINEA MAJESTIC
151,6 CM

OPTIONELE ACCESSOIRES

Uitsluitend bij Puro uitvoering
SP 4 verhoogde stelpoten
Speciale Inox stelpotenset
Min. 160 mm
Max. 250 mm
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4	€ 149,00

KLEUR OPTIES

Type	
Classico	IX AN OW GR RB BL *
Puro	
Epoca	

*: Kleur naar wens

KOOKPLAAT UITVOERINGEN

7 branders + Fry-Top

1 Fry-Top 3,10 kW
1 vispanbrander 3,10 kW
1 wokbrander 4,30 kW
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW
links voor
3 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging

5 branders + Coup de Feu + Fry-Top

1 Coup de Feu 2,60 kW
1 Fry-Top 3,10 kW
1 vispanbrander 3,10 kW
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW
links voor
2 gasbranders 2,60 kW
1 gasbrander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Automatische vonkontsteking
Thermokoppelbeveiliging





BESLAG UITVOERINGEN		FORNUIS UITVOERINGEN		
INOX		CLASSICO		
		PURO	MTBR 150 F (*) BE	MTBR SF 150 (*) BE
		EPOCA		
		Standaard kleuren	€ 13.749,00	€ 13.749,00
		In kleur naar wens	€ 15.249,00	€ 15.249,00
CHROOM		CLASSICO	MBR 150 F (*) BE	MBR 150 SF (*) BE
		PURO		
		EPOCA	MCR 150 F (*) BE	MCR 150 SF (*) BE
		Standaard kleuren	€ 13.749,00	€ 13.749,00
		In kleur naar wens	€ 15.249,00	€ 15.249,00
MESSING		CLASSICO	MB 150 F (*) BE	MB 150 SF (*) BE
		PURO		
		EPOCA	MC 150 F (*) BE	MC 150 SF (*) BE
		Standaard kleuren	€ 13.749,00	€ 13.749,00
		In kleur naar wens	€ 15.249,00	€ 15.249,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

OUD BRONS		CLASSICO	MBO 150 F (*) BE	MBO 150 SF (*) BE
		PURO		
		EPOCA	MCO 150 F (*) BE	MCO 150 SF (*) BE
		Standaard kleuren	€ 16.249,00	€ 16.249,00
		In kleur naar wens	€ 17.749,00	€ 17.749,00

*: Kleurcode

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
MBR 150 F AN BE

CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS
MBR 150 SF IX BE

KOOKPLATEN

Boretti besteedt nauwgezette aandacht aan elk detail van de kookplaten: de beste materialen, geavanceerde technologie, veiligheid, kortom niets wordt aan het toeval overgelaten om u het summum aan kookcomfort te bieden. Dat we deze uitstekende kwaliteit combineren met de Italiaanse vormgeving is voor Boretti vanzelfsprekend.

Legendarisch is ondertussen, bij de meeste Boretti kookplaten, een afstand van ruim 28cm tussen het middelpunt van de voorste en de achterste branders.

BIK 38 | INDUCTIEKOOKPLAAT 38 CM

Zone voor ø 160mm / 1100 W
(**1400 W in boosterstand**)
Zone achter ø 200 mm / 2300 W
(**3000 W in boosterstand**)
Auto-power
Auto-stop
Kinderslot
Timer functie per zone
Restwarmteindicatie per zone
Tiptoetsbediening
Afmetingen: HxBxD: 5,2x38x52 cm

Let op!
Oversteek voorzijde 2 cm
Domino's zijn niet koppelbaar

Aansluitwaarde 3,70 kW

Met aansluitsnoer zonder stekker

BIK 38	€ 579,00

BGG 38 BE | GAS OP GLAS KOOKPLAAT 38 CM

Bovenvlak: gehard glas
1 brander 3,00 kW
1 brander 1,00 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 5,5x38x52 cm

Let op!
Oversteek voorzijde 1 cm
Domino's zijn niet koppelbaar

Aansluitwaarde 0,05 kW
Ook leverbaar in flessengas
uitvoering (**BGG 38 BP**)
Met aansluitsnoer zonder stekker

BGG 38 BE	€ 539,00
BGG 38 BEB	€ 539,00

BGGWN 38 BE | WOK GAS OP GLAS KOOKPLAAT 38 CM

Bovenvlak: gehard glas
Dual fuel wokbrander 5,0 kW
Gietijzeren pannendrager
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 5,2x38x52 cm

Let op!
Oversteek voorzijde 1 cm
Domino's zijn niet koppelbaar

Aansluitwaarde 0,05 kW
Ook leverbaar in flessengas
uitvoering (**BGGWN 38 BP**)
Met aansluitsnoer zonder stekker

BGGWN 38 BE	€ 619,00
BGGWN 38 BEB	€ 619,00

BGKN 90 BE | GAS OP GLAS KOOKPLAAT 90 CM

Vitrokeramisch glas (**slijt- en krasvast**)
1 wokbrander 3,50 kW
1 brander 3,00 kW
2 branders 1,75 kW
1 brander 1,00 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 5,1x90x51 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW
Ook leverbaar in flessengasuitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

Accessoire
BAC193 woksupport



BGKN 90 BE	€ 849,00
BGKN 90 BEB	€ 849,00

BTG 80 BE | GAS OP GLAS KOOKPLAAT 80 CM

Vitrokeramisch glas (**slijt- en krasvast**)
1 wokbrander 4,00 kW
1 brander 3,00 kW
2 branders 1,75 kW
1 brander 1,00 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Tiptoetsbediening
Automatische vonkontsteking
Auto restart
Kinderslot
Timer functie per brander
Afmetingen: HxBxD: 5,5x79x51 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW
Met aansluitsnoer zonder stekker

Accessoire
BAC193 woksupport

BTG 80 BE	€ 1.299,00

BTG 100 BE | GAS OP GLAS KOOKPLAAT 100 CM

Vitrokeramisch glas (**slijt- en krasvast**)
1 wokbrander 4,00 kW
1 brander 3,00 kW
1 branders 1,75 kW
1 brander 1,00 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Tiptoetsbediening
Automatische vonkontsteking
Auto restart
Kinderslot
Timer functie per brander
Afmetingen: HxBxD: 5,5x100x36,5 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW
Met aansluitsnoer zonder stekker

BTG 100 BE	€ 1.299,00

BGW 60 IX BE | GASKOOKPLAAT 60 CM

Inox (**BGW 60 IX BE**)
1 wokbrander 3,30 kW
2 branders 1,75 kW
1 brander 1,00 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 5,5x59x51cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengas uitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

BGW 60 IX BE	€ 479,00
BGW 60 IX BEB	€ 479,00

BGW 75 BE | GASKOOKPLAAT 75 CM

Inox (**BGW 75 IX BE**)
1 wokbrander 3,80 kW
2 branders 1,75 kW
1 brander 1,00 kW
1 brander 3,00 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 5,5x75x51 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengas uitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

Accessoire
BAC193 woksupport

BGW 75 BE	€ 599,00
BGW 75 BEB	€ 599,00

BGW 90 BE | GASKOOKPLAAT 90 CM

Inox (**BGW 90 IX BE**)
1 wokbrander 3,80 kW
2 branders 1,75 kW
1 brander 1,00 kW
1 brander 3,00 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 5,5x89x51 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengas uitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

Accessoire
BAC193 woksupport

BGW 90 BE	€ 649,00
BGW 90 BEB	€ 649,00

GK 905 IX BE | GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**GK 905 IX BE**)
1 wokbrander 4,30 kW
2 branders 2,60 kW
2 branders 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 6,5x88x51 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengas uitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

GK 905 IX BE	€ 1.249,00
GK 905 IX BEB	€ 1.249,00

GK 907 IX BE | GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**GK 907 IX BE**)
Inclusief Fry-Top
1 wokbrander 4,30 kW
1 vispanbrander 3,10 kW
1 brander 2,60 kW
2 branders 1,80 kW
Gietijzeren pannendragersh
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 6,5x88x51 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengasuitvoe-ring
Met aansluitsnoer zonder stekker

Accessoire
Fry-Top accessoires op pagina 124 niet toepasbaar, met uitzondering van cloche BAC-81

GK 907 IX BE	€ 1.799,00
GK 907 IX BEB	€ 1.799,00

GK 1144 IX BE | GASKOOKPLAAT 114 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**GK 1144 IX BE**)
1 dual fuel wokbrander 4,5 kW
2 branders 2,60 kW
1 brander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 9,5x114,4x31,8 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengasuitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

GK 1144 IX BE	€ 1.429,00
GK 1144 IX BEB	€ 1.429,00

GKF 940 XL BE | GASKOOKPLAAT 90 CM (60 CM DIEP EN XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**GKF 940 XL BE**)
Inclusief Fry-Top
1 wokbrander 4,30 kW
1 vispanbrander 3,10 kW
2 branders 2,60 kW
1 brander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 8,5x90x60 cm

Optioneel:
Beschermdeksels BAC 79
Kijk voor Fry-Top accessoires op pagina 124

Aansluitwaarde 0,05 kW
Ook leverbaar in flessengasuitvoe-ring
Met aansluitsnoer zonder stekker

GKF 940 XL BE	€ 2.349,00
GKF 940 XL BEB	€ 2.349,00

BAC 81/BAC 84 | CLOCHE

Voor het (sneller) garen van uw gerechten BAC-81 speciaal voor kookplaat GK-907 IX

Ø 22 cm BAC 81	€ 69,00
Ø 26 cm BAC 84	€ 89,00

PGK 96 IX BE | TUSSENBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**PGK 96 IX BE**)
1 dual fuel wokbrander 4,5 kW
3 branders 2,60 kW
2 Brander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 8,5x90x65 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengasuitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

PGK 96 IX BE	€ 2.749,00
PGK 96 IX BEB	€ 2.749,00

PFGK 90 IX BE | TUSSENBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**PFGK 90 IX BE**)
1 dual fuel wokbrander 4,5 kW
Incl. Fry-Top
1 vispanbrander 3,10 kW
2 branders 2,60 kW
1 brander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 8,5x90x65 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengasuitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

PFGK 90 IX BE	€ 2.749,00
PFGK 90 IX BEB	€ 2.749,00

PFTR 90 IX BE | TUSSENBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**PFTR 90 IX BE**)
1 dual fuel wokbrander 4,5 kW
Incl. Fry-Top
1 vispanbrander 3,10 kW
2 branders 2,60 kW
1 brander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 18,5x90x60 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengasuitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

PFTR 90 IX BE	€ 2.849,00
PFTR 90 IX BEB	€ 2.849,00

PFGK 120 IX BE | TUSSENBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 120 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**PFGK 120 IX BE**)
1 dual fuel wokbrander 4,5 kW
1 wokbrander 4,30 kW
Incl. Fry-Top
1 vispanbrander 3,10 kW
3 branders 2,60 kW
1 brander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 8,5x120x65 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengasuitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

PFGK 120 IX BE	€ 2.949,00
PFGK 120 IX BEB	€ 2.949,00

PFTR 120 IX BE | TUSSENBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 120 CM (XL BRANDERAFSTAND)

Inox (**PFTR 120 IX BE**)
1 dual fuel wokbrander 4,5 kW
1 wokbrander 4,30 kW
Incl. Fry-Top
1 vispanbrander 3,10 kW
3 branders 2,60 kW
1 brander 1,80 kW
Gietijzeren pannendragers
Thermokoppelbeveiliging
Automatische vonkontsteking
Afmetingen: HxBxD: 18,5x120x60 cm

Aansluitwaarde 0,05 kW
Ook leverbaar in flessengasuitvoering
Met aansluitsnoer zonder stekker

PFTR 120 IX BE	€ 3.249,00
PFTR 120 IX BEB	€ 3.249,00

BIKB 60 | INDUCTIEKOOKPLAAT 60 CM

Afgeronde hoeken
2 brugzones
4 superboosters
4 gelijke zones 2100W - 2600/3700W
Slider bediening met 9 levels
Automatische pandetectie
4 timerfuncties
Kinderslot
Auto stop
Eco design
Afmetingen: HxBxD: 4,85x59x52 cm

Aansluitwaarde 7,40 kW

Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

BIKB 60	€ 1.349,00

BIK 66 | INDUCTIEKOOKPLAAT 65 CM

Facet geslepen randen
4 boosterzones
1 zone ø 21 cm 2300/3000 W (**RA**)
1 zone ø 14,5 cm 1100/1400 W (**RV**)
1 zone ø 17 cm 1100/1400 W (**LA**)
1 zone ø 19 cm 1400/2000 W (**LV**)
Warmhoudstand op elke zone
Auto-power
Auto-stop
Timer functie per zone
Automatische kookfunctie
Pauze functie
Overkookbeveiliging
Restwarmteindicatie per zone
Slider bediening - 9 levels
Kinderslot
Afmetingen: HxBxD: 4,9x65x52 cm

Aansluitwaarde 7,10 kW

Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

BIK 66	€ 849,00

BIK 79 | INDUCTIEKOOKPLAAT 80 CM

Facet geslepen randen
4 boosterzones
1 zone ø 21 cm 2300/3000 W (**RA**)
1 zone ø 14,5 cm 1100/1400 W (**RV**)
1 zone ø 17 cm 1100/1400 W (**LA**)
1 zone ø 19 cm 1400/2000 W (**LV**)
Warmhoudstand op elke zone
Auto-power
Auto-stop
Timer functie per zone
Automatische kookfunctie
Pauze functie
Overkookbeveiliging
Restwarmteindicatie per zone
Slider bediening - 9 levels
Kinderslot
Afmetingen: HxBxD: 4,9x78x52 cm

Aansluitwaarde 7,10 kW

Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

BIK 79	€ 999,00

BIKP 91 | INDUCTIEKOOKPLAAT 90 CM

Facet geslepen randen
5 Superbooster zones
9 standen
1 dual zone Ø 26 cm 2600 W + Booster 3300/5500 W (**Li**)
2 zones Ø 18 cm 1850 W + Booster 2300/3000 W (**MV/MA**)
2 zones 22 x 18 cm 2100 W + Booster 2600 / 3700 W (**LV/LA**)
3 automatische temperaturen op elke zone: 42°C, 70°C en 94°C
Aan elkaar koppelbaar tot 1 automatische Multi-zone
Auto-power
Auto-stop
Timer functie per zone
Automatische kookfunctie
Restwarmteindicatie per zone
Slider bediening - 9 levels
Kinderslot
Afmetingen: HxBxD: 4,5x88x52 cm

Aansluitwaarde 11,10 kW

Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

BIKP 91	€ 1.999,00

BIKB 90 | INDUCTIEKOOKPLAAT 90 CM

Afgeronde hoeken
3 brugzones
6 gelijke zones 2100W - 2600/3700W
Slider bediening - 9 levels
Automatische pandetectie
6 timerfuncties
Kinderslot
Auto stop
Eco design
Afmetingen: HxBxD: 4,85x90x52 cm

Aansluitwaarde 11,10 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

BIKB 90	€ 2.149,00

OVENS

Vanuit de jarenlange ervaring die Boretti heeft opgedaan met de legendarische fornuizen, is een complete ovenreeks ontstaan die uitzonderlijke bakresultaten garandeert. Uit de professionele keuken werden technieken als multi-stomen, pizzabakken op zeer hoge temperatuur, garen op lage temperatuur (slowcooking) gehaald. Hartig of zoet gebak of vleesgerechten, met uw Boretti oven wordt het een 'koud' kunstje. Bakken doet u met Boretti altijd veilig, want het ovenfront blijft altijd koel.

BPON 45 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 45 CM 34 LITER

12 functies:

Inox (**BPON 45 IX**)
Zwart glas (**BPON 45 ZWGL**)
Kleur naar wens (**BPON 45 ***)
TFT-tiptoetsbediening
Voorgeprogammeerde recepten
Pizza functie
Inclusief pizzasteen
Mantelkoeling
Koele deur

Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Inclusief bakrooster en bakplaat

Aansluitwaarde 2,00 kW
Met aansluitsnoer en stekker

*: Ralcode

BPON 45 IX	€ 1.299,00
BPON 45 ZWGL	€ 1.299,00
BPON 45 *	€ 1.699,00

A

BPCN 45 | COMBI-MICROGOLF 45 CM 32 LITER

11 functies:

Inox (**BPCN 45 IX**)
Zwart glas (**BPCN 45 ZWGL**)
Kleur naar wens (**BPCN 45 ***)
TFT-tiptoetsbediening
Voorgeprogammeerde recepten
Microgolfvermogen 900 W
Draaiplateau 32 cm Ø
Mantelkoeling
Koele deur
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Inclusief bakplaat, bakrooster en opzetrekje

Aansluitwaarde 3,20 kW
Met aansluitsnoer en stekker

*: Ralcode

BPCN 45 IX	€ 1.399,00
BPCN 45 ZWGL	€ 1.399,00
BPCN 45 *	€ 1.799,00

A

BPSN 45 | MULTIFUNCTIONELE STOOMOVEN 45 CM 34 LITER

12 functies:



Inox (**BPSN 45 IX**)
Zwart glas (**BPSN 45 ZWGL**)
Kleur naar wens (**BPSN 45 ***)
TFT-tiptoetsbediening
Voorgeprogammeerde recepten
Braadthermometer
Mantelkoeling
Koele deur
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Inclusief rooster en 2x Gastronorm-bakken

Aansluitwaarde 3,20 kW
Met aansluitsnoer en stekker

*: Ralcode

BPSN 45 IX	€ 1.699,00
BPSN 45 ZWGL	€ 1.699,00
BPSN 45 *	€ 2.099,00

A

BPW 15 | WARMHOUDLADE 15 CM

Inox (**BPW 15 IX**)
Zwart glas (**BPW 15 ZWGL**)
Kleur naar wens (**BPW 15 ***)
15 cm hoog
Temperatuurregeling van 30 °C tot 70 °C

Aansluitwaarde 0,4 kW
Met aansluitsnoer en stekker

*: Ralcode

BPW 15 IX	€ 499,00
BPW 15 ZWGL	€ 499,00
BPW 15 *	€ 899,00

A

OVENS IN UW EIGEN KLEUR

Naast de standaard kleuren (**zwart glas en Inox**) kan er gekozen worden voor een kleur die exact is afgestemd op de wensen van de klant en/of de kleur van bijvoorbeeld de keuken. Met uitzondering van de achterwanden en accessoires zijn de meeste artikelen bij Boretti in elke gewenste RAL-kleur te leveren.

Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijkt u op pagina 151

BPON 60 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 60 CM 58 LITER

14 functies:

Inox (**BPON 60 IX**)
Zwart glas (**BPON 60 ZWGL**)
Kleur naar wens (**BPON 60 ***)
TFT-tiptoetsbediening
Voorgeprogammeerde recepten
Bakplaten/rooster met telescopische geleiders
Braadthermometer
Mantelkoeling
Koele deur
Zelfreinigende wanden

Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Aansluitwaarde 3,50 kW
Met aansluitsnoer en stekker

*: Ralcode

BPON 60 IX	€ 1.299,00
BPON 60 ZWGL	€ 1.299,00
BPON 60 *	€ 1.749,00

A

BPZN 60 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 60 CM 58 LITER TOT 350 °

14 functies:

Inox (**BPZN 60 IX**)
Zwart glas (**BPZN 60 ZWGL**)
Kleur naar wens (**BPZN 60 ***)
Supersnelle pizza-functie en pyrolysereiniging
TFT-tiptoetsbediening
Voorgeprogammeerde recepten
Inclusief pizzasteen en 1 set telescopische geleiders
Bakplaten/rooster
Mantelkoeling
Koele deur
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Inhoud:
1 draaispit
Braadthermometer

Aansluitwaarde 3,50 kW
Met aansluitsnoer zonder stekker

*: Ralcode

BPZN 60 IX	€ 1.799,00
BPZN 60 ZWGL	€ 1.799,00
BPZN 60 *	€ 2.249,00

A

BAC 147 | PIZZAPLAAT

Voor de echte Italiaanse smaak
Afmeting: 34 x 35 cm

BAC 147	€ 49,00

Een multifunctionele oven met een supersnelle pizzafunctie. Binnen no-time bereikt deze oven de perfecte temperatuur van 350°C en in combinatie met onze pizzasteen zet u binnen 3 minuten 2 verse pizza's op tafel. Met een prachtig Italiaans design, het innovatieve TFT display wordt het echte Italiaanse koken nog eenvoudiger en waant u zich in uw eigen keuken even in een echte Italiaanse pizzeria.

BPON 90 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 90 CM (**48 CM HOOG**) 75 LITER

16 functies:

Inox (**BPON 90 IX**)
Zwart glas (**BPON 90 ZWGL**)
Kleur naar wens (**BPON 90 ***)
TFT-tiptoetsbediening
Bakplaten/rooster met telescopische geleiders
Koele deur
Mantelkoeling
Zelfreinigende wanden
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Inhoud:
Braadthermometer
1 rooster
1 bakplaat
1 draaispit
1 diepe vangschaal

Aansluitwaarde 3,50 kW

*: Ralcode

BPON 90 IX	€ 1.599,00
BPON 90 ZWGL	€ 1.599,00
BPON 90 *	€ 2.099,00

A

BCM 45 | COMBI MICROGOLF 45 CM 32 LITER

6 functies:

Aansluitwaarde 3,40 kW
Met aansluitsnoer en stekker

Inox (**BCM 45 IX**)
5 microgolfstanden tot 1000 W
Digitale programmeerbare klok
Mantelkoeling
Koele deur
1 glazen vangschaal
1 bakrooster
Inclusief draaiplateau
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw
Niet te combineren met andere 45 cm ovens

BCM 45 IX	€ 1.099,00

A

BPM 60 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 60 CM 58 LITER

9 functies:

Aansluitwaarde 2,50 kW
Met aansluitsnoer en stekker

Inox (**BPM 60 IX**)
Digitale programmeerbare klok
Mantelkoeling
Koele deur
2 bakroosters
1 geëmailleerde vangschaal
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

BPM 60 IX	€ 619,00

A

BPMD 60 L / R | MULTIFUNCTIONELE OVEN 60 CM 58 LITER

10 functies:

Aansluitwaarde 3,20 kW
Met aansluitsnoer en stekker

Inox (**BPMD 60 IX L/R**)
Deur links- of rechtsdraaiend te bestellen
Digitale programmeerbare klok
Mantelkoeling
Koele deur
Grill met draaispit
2 bakroosters
1 geëmailleerde vangschaal
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

BPMD 60 IX L / R	€ 729,00

A

SPR 60 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 60 CM 53,4 LITER

11 functies:

Inox-Chroom (**SPR 60 IX**)
Antraciet-Chroom (**SPR 60 AN**)
Antraciet-Messing (**SP 60 AN**)
Digitale programmeerbare klok
Mantelkoeling
2 bakroosters
1 geëmailleerde vangschaal
Quickstart

Koele deur
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Aansluitwaarde 3,40 kW
Met aansluitsnoer zonder stekker

SPR 60 IX	€ 1.349,00
SPR 60 AN	€ 1.349,00
SP 60 AN	€ 1.349,00

A

SAL 90 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 90 CM 78,6 LITER

12 functies:

Inox (**SAL 90 IX**)
Digitale programmeerbare klok
Mantelkoeling
Koele deur
2 bakroosters
1 geëmailleerde vangschaal
1 draaispit
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Aansluitwaarde 2,50 kW
Met aansluitsnoer en stekker

SAL 90 IX	€ 1.729,00

A

SPLR 90 | MULTIFUNCTIONELE OVEN 90 CM 78,6 LITER

13 functies:

Antraciet-Chroom (**SPLR 90 AN**)
Digitale programmeerbare klok
Mantelkoeling
Koele deur
2 bakroosters
1 geëmailleerde vangschaal
1 draaispit
Quickstart
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw
1-fasen aansluiting

Aansluitwaarde 3,40 kW
Met aansluitsnoer zonder stekker

SPLR 90 AN	€ 1.849,00

A

SPDR 90 | DUBBELE OVEN 90 CM 54,4 + 30, 8 LITER

60 cm multifunctionele oven met 11 functies:

30 cm conventionele oven met 6 functies:

Antraciet-Chroom (**SPDR 90 AN**)
Digitale programmeerbare klok
Mantelkoeling
Koele deur
Draaispit in kleine oven
2 bakroosters in oven 60 cm

1 bakrooster in oven 30 cm
2 geëmailleerde vangschalen
Quickstart
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw
2-fasen aansluiting

Aansluitwaarde 5,00 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

SPDR 90 AN	€ 2.699,00

A

DAMPKAPPEN

In de afgelopen jaren is de keuken geëvolueerd naar het leefcentrum van onze woning. Het efficiënt maar geluidsarm wegwerken van de kookgeuren is dus erg belangrijk geworden. Daarom is de keuze voor een Boretti dampkap zo voor de hand liggend. Want naast een uitgebreide keuze in modellen, is er ook veel aandacht besteed aan het design en de technologie. De motoren zijn uitgebalanceerd om in alle rust efficiënt te werken. Tevens zijn veel van de Boretti dampkappen voorzien van LED verlichting. Boretti denkt dus ook aan uw energierekening. U begrijpt: Boretti zorgt voor een mooie, frisse, geurvrije en vooral geluidsarme keuken (voor wat betreft de apparatuur dan). Last but not least introduceert Boretti een nieuw recirculatiesysteem door middel van een zogenaamde Pure Air Cure filter. Het volledig rendement blijft behouden terwijl er geen afvoer nodig is en dus in de winter geen warmte wordt verspild. En wat het onderhoud betreft: een deel van de filter hoeft maar 1 x per 6/8 jaar vervangen te worden. Tel uit uw winst!

BCHS 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 150 | WAND DAMPKAP *

Inox
Ook leverbaar in antraciet (**AN**) en hoogglans zwart (**BL**)
Inox vetfilters
Vermogen 630 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Tiptoetsbediening
LED verlichting 2 x 2,5 W
Afvoer minimaal ø 150 mm
Uitvoering met randafzuiging heeft aluminium vetfilters

Voor koolstoffilters & vermogens zie pagina 95

Randafzuiging

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHS 60 (*)	60 cm		€ 549,00
BCHS 70 (*)	70 cm		€ 599,00
BCHS 80 (*)	80 cm		€ 629,00
BCHS 90 (*)	90 cm		€ 649,00
BCHS 90 S (*) - Randafzuiging	90 cm		€ 899,00
BCHS 100 (*)	100 cm		€ 699,00
BCHS 120 (*)	120 cm		€ 749,00
BCHS 120 S (*) - Randafzuiging	120 cm		€ 1.099,00
BCHS 150 (*)	150 cm		€ 899,00

*** :** kleurcode — IX BL AN

A

BCHS B 60 / 90 / 120 | WAND DAMPKAP *

Inox met zwart glazen front
Inox vetfilters
Vermogen 630 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Tiptoetsbediening
LED verlichting 2 x 2,5 W
Afvoer minimaal ø 150 mm

Voor koolstoffilters & vermogens zie pagina 95

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHSB 60 (*)	60 cm		€ 599,00
BCHSB 90 (*)	90 cm		€ 699,00
BCHSB 120 (*)	120 cm		€ 799,00

*** :** kleurcode — IX

A

BCHST 90 | WAND DAMPKAP *

Inox en transparant glas
Inox vetfilters
Debiet 630 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Tiptoetsbediening
LED verlichting 2 x 2,5 W
Afvoer minimaal ø 150 mm

Voor koolstoffilters & vermogens zie pagina 95

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHST 90 (*)	90 cm		€ 1.099,00

*** :** kleurcode — IX

A

SHP 690 / 790 / 890 / 990 / 1090 / 1290 / 1590 | WAND DAMPKAP *

Inox
Ook leverbaar in antraciet (**AN**) en
hoogglans zwart (**ZW**)
Inox vetfilters
Vermogen 700 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Naloopstand
Warmtesensor
LED verlichting 2x 3,5 W
dimbaar
Reinigingsfilter indicatie
Afvoer minimaal ø 150 mm

Optie:
Verlengde schachtdelen in Inox
Totale schachtlengte max. 175 cm,
SKV € 165,00

Aansluitwaarde 0,21 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
SHP 690 (*)	60 cm	/	€ 749,00 /	€ 1.379,00
SHP 790 (*)	70 cm	/	€ 779,00 /	€ 1.379,00
SHP 890 (*)	80 cm	/	€ 849,00 /	€ 1.419,00
SHP 990 (*)	90 cm	/	€ 799,00 /	€ 1.369,00
SHP 1090 (*)	100 cm	/	€ 869,00 /	€ 1.519,00
SHP 1290 (*)	120 cm	/	€ 999,00 /	€ 1.749,00
SHP 1590 (*)	150 cm	/	€ 1.199,00 /	€ 2.149,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX ZW AN **

42 dBA 240 M A

SHP 90 S | WAND DAMPKAP 90 CM *

Inox
Metalen vetfilters
EBM Motor (**Superstil**)
Randafzuiging
Vermogen 755 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Naloopstand
Warmtesensor
LED verlichting 2x 3,5 W
dimbaar
Reinigingsfilter indicatie
Afvoer minimaal ø 150 mm

Optie:
Verlengde schachtdelen in Inox
Totale schachtlengte max. 175 cm,
SKV € 165,00

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
SHP 90 S (*)	90 cm	/	€ 979,00 /	€ 1.549,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX **

34 dBA 255 M A

BCHT 60 / 70 / 80 / 90 / 100 | WAND DAMPKAP *

Inox
Ook leverbaar in antraciet (**AN**) en
hoogglans zwart (**BL**)
Inox vetfilters
Vermogen 600 m³/u
Geluidsniveau 67 dB max.
Drukknoppen
LED verlichting 2 x 2,5 W
Afvoer minimaal ø 150 mm

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHT 60 (*)	60 cm		€ 349,00
BCHT 70 (*)	70 cm		€ 379,00
BCHT 80 (*)	80 cm		€ 389,00
BCHT 90 (*)	90 cm		€ 399,00
BCHT 100 (*)	100 cm		€ 449,00

*** :** kleurcode

IX BL AN

A

AKP 705 / 905 / 1005 / 1205 / 1505 | WAND DAMPKAP *

Inox
Metalen vetfilters met
12 lagen
Vermogen 820 m³/u
4 standen
Naloopstand 10 min. of 1 uur
Vlak ingebouwde
LED verlichting, 2x 2,4 W
Afvoer minimaal ø 150 mm
Afstandsbediening
Tiptoetsbediening
Geen randafzuiging

Aansluitwaarde 0,15 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
AKP 705 (*)	70 cm	/	€ 2.349,00	/ € 2.949,00
AKP 905 (*)	90 cm	/	€ 2.699,00	/ € 3.349,00
AKP 1005 (*)	100 cm	/	€ 2.799,00	/ € 3.499,00
AKP 1205 (*)	120 cm	/	€ 3.299,00	/ € 4.099,00
AKP 1505 (*)	150 cm	/	€ 3.999,00	/ € 4.999,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX **

20 dBA 310 M³ B

BCHR 80 IX | WAND DAMPKAP *

Inox met zwart glas
Aluminium vetfilters
Vermogen 620 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Let op: druktoetsen aan de zijkant van de kap
LED verlichting 2 x 2,5 W
Afvoer minimaal ø 150 mm

Wordt standaard zonder schacht geleverd

Deze kap is standaard recirculerend

Optie:
Schachtdeel in Inox SKR € 150,00

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHR 80 IX	80 cm		€ 1.099,00

IX

A

LOMBARDIA | WAND DAMPKAP *

Inox
Inox vetfilters
Vermogen 600 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Naloopstand
Halogeenverlichting
Sfeerverlichting en gewone verlichting
Afvoer minimaal ø 125 mm

Aansluitwaarde 0,255 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
LOMBARDIA (*)	90 cm	/	€ 1.449,00	/ € 2.099,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX **

45 dBA 250 M³ C

PRO 900 / 1200 | WAND DAMPKAP *

Inox
Professionele Inox labyrint filters
Vermogen: 725 m³/u - Intensieve stand (10 min): 900 m³/u
8 snelheden + intensieve stand (max 10 min)
Elektronische bediening
Naloopstand (30 min)
EBM motor
Speciale woningventilatie stand: elk uur gaat de motor 10 min. aan 100 m³/u
Halogeen verlichting met extra stand sfeerverlichting
Filterindicatie voor vetfilters
Filterindicatie voor eventuele koolstoffilters
Inclusief Inox achterwand van 40 cm hoog
Afvoer minimaal ø 150 mm
Afstandsbediening

Aansluitwaarde 0,29 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
PRO 900 (*)	90 cm	/	€ 1.999,00	/ € 2.749,00
PRO 1200 (*)	120 cm	/	€ 2.199,00	/ € 2.949,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX **

42 dBA 240 M³ B

BCHSI 90 / 120 / 150 | EILAND DAMPKAP *

Inox
Inox vetfilters
Vermogen 630 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Tiptoetsbediening
LED verlichting 4 x 2,5 W
Afvoer minimaal ø 150 mm
Uitvoering met randafzuiging heeft aluminium vetfilters

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHSI 90 IX	90 cm x 60 cm		€ 1.049,00
BCHSI 90 S IX *	90 cm x 60 cm		€ 1.299,00
BCHSI 120 IX	120 cm x 60 cm		€ 1.149,00
BCHSI 120 S IX *	120 cm x 60 cm		€ 1.399,00
BCHSI 150 IX	150 cm x 60 cm		€ 1.399,00

*** :** Randafzuiging IX

A

ESHP 90 S | EILAND DAMPKAP *

Inox
Metalen vetfilters
EBM Motor (**Superstil**)
Randafzuiging
Vermogen 755 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Naloopstand
Warmtesensor
LED verlichting 2 x 3,5 W dimbaar
Reinigingsfilter indicatie
Afvoer minimaal ø 150 mm

Aansluitwaarde 0,215 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
ESHP 90 S *	90 cm x 60 cm	/	€ 1.249,00 /	€ 1.849,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX **

34 dBA 255 M³ A

ESHP 9690 / 12090 / 15090 | EILAND DAMPKAP *

Inox vetfilters
Vermogen 700 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Naloopstand
Warmtesensor
LED verlichting dimbaar
Reinigingsfilter indicatie
Afvoer minimaal ø 150 mm

Aansluitwaarde 0,215 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
ESHP 9690 *	90 x 60 cm	/	€ 1.149,00 /	€ 1.799,00
ESHP 12090 *	120 x 60 cm	/	€ 1.279,00 /	€ 2.079,00
ESHP 15090 *	150 x 60 cm	/	€ 1.649,00 /	€ 2.599,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX **

42 dBA 240 M³ A

ESHP 20690 | EILAND DAMPKAP MET 2 MOTOREN *

Inox
Inox vetfilters
Vermogen 700 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Naloopstand
Warmtesensor
LED verlichting dimbaar
Reinigingsfilter indicatie
Afvoer minimaal ø 150 mm

Aansluitwaarde 0,21 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs	**
ESHP 20690 *	200 x 60 cm	/	€ 2.099,00 /	€ 3.199,00

*** :** kleurcode
**** :** kleur naar wens

IX **

42 dBA 240 M³ A

BCHSTI 90 IX | EILAND DAMPKAP *

Inox en transparant glas
Inox vetfilters
Vermogen 610 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Tiptoetsbediening
LED verlichting 4 x 2,5 W
Afvoer minimaal ø 150 mm

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHSTI 90 IX	90 cm x 70 cm		€ 1.549,00
*** :** kleurcode		IX	

A

ELP 127 IX | EILAND DAMPKAP *

Inox
Metalen vetfilters met 12 lagen
EBM Motor (**Superstil**)
Randafzuiging
Vermogen 760 m3/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Afstandsbediening
Naloopstand
Inclusief PureAirCure filter PNF 3032 waardoor de dampkap geen afvoer behoeft
LED verlichting

Aansluitwaarde 0,25 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs
ELP 127 IX	120 x 35 x 64 cm		€ 5.749,00

30 dBA 270 M³ A

 * Voor koolstoffilters & vermogens zie pagina 95

PROFI 80 / 100 | INBOUW DAMPKAP *

Inox
Metalen vetfilters met 12 lagen
Randafzuiging
Vermogen 820 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Plaatsing: maximaal 160 cm boven kookplaat
Verlichting: 3x2,4 Watt
Naloopstand 10 min. of 1 uur
Vlak ingebouwde LED verlichting
Afvoer minimaal ø 150 mm

Aansluitwaarde 0,15 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs
PROFI 80 IX	78,5 cm		€ 2.079,00
PROFI 100 IX	106 cm		€ 2.329,00
		IX	

20 dB(A) 310 M³ A+

PH 90 | INBOUW DAMPKAP *

Inox
Metalen vetfilters
Vermogen 650 m³/u
Randafzuiging
4 standen
Drukknoppen
Halogeen verlichting: 2 x 20 W
Geringe diepte: geschikt voor inbouw in hangkast
Afvoer minimaal ø 150 mm

Aansluitwaarde 0,21 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs
PH 90 IX	83 cm		€ 699,00
		IX	

45 dB(A) 250 M³ C

PE 80 / 105 / 130 | INBOUW DAMPKAP *

Inox
Inox vetfilters
Vermogen 700 m³/u
4 standen
Tiptoetsbediening
Naloopstand
Warmtesensor
LED verlichting dimbaar
Filterindicatie
Afvoer minimaal ø 150 mm

Aansluitwaarde 0,21 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs
PE 80 IX	77cm		€ 899,00
PE 105 IX	104,9 cm		€ 979,00
PE 130 IX	132,2 cm		€ 1.049,00
		IX	

42 dB(A) 240 M³ A

* Voor koolstoffilters & vermogens zie pagina 95

PLK 100 | PLAFOND DAMPKAP *

Inox
Metalen vetfilters
Vermogen: 720 m³/u
4 standen
LED verlichting: 4 x 3,5 W
Afstandsbediening
Maximale afstand tot kookvlak: 130 cm
Motor vast aan toestel, zijdelingse afvoer
Afvoer minimaal ø 150 mm
EBM motor: superstil
Randafzuiging
Inbouwhoogte regelbaar tussen 305 en 367 mm

Aansluitwaarde 0,21 kW

Type	Formaat	Kleur	Prijs
PLK 100 IX	90 cm		€ 1.229,00
*** :** kleurcode		IX	

34 dBA 255 M³ B

PLBZ 101 / 131 | PLAFONDKAP *

Inox
Metalen vetfilters met 12 lagen
Vermogen 820 m³/u
4 standen
Naloopstand 10 min. of 1 uur
Vlak ingebouwde LED verlichting 6 x 2,5 W
Afstandsbediening
Randafzuiging
Maximale afstand tot kookvlak: 160 cm

Afvoer:
ø 150 mm (boven) of
90 x 222 mm (voor, achter, links of rechts).

Aansluitwaarde 0,15 kW

Allernieuwste EBM motortechniek: de stilste en zuinigste motor ter wereld!

Type	Formaat	Kleur	Prijs
PLBZ 101 IX	100 cm		€ 2.599,00
PLBZ 131 IX	130 cm		€ 2.999,00
*** :** kleurcode **** :** kleur naar wens		IX	

20 dBA 310 M³ A

BCHBI 110 IX | PLAFOND DAMPKAP *

Inox
Aluminium vetfilters
Vermogen 625 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Tiptoetsbediening (**Light**)
Incl. afstandsbediening
LED verlichting 6 x 3 W
Afvoer minimaal ø 150 mm

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHBI 110 IX	110 x 70 cm		€ 1.549,00
		IX	

A

BCHBI 110 GL | PLAFOND DAMPKAP *

Inox met glas
Aluminium vetfilters
Vermogen 625 m³/u
Geluidsniveau 66 dB max.
Tiptoetsbediening (**Light**)
Incl. afstandsbediening
LED verlichting 6 x 3 W
Afvoer minimaal ø 150 mm

Type	Formaat	Kleur	Prijs
BCHBI 110 GL	110 x 70 cm		€ 1.749,00
		IX	

A

* Voor koolstoffilters & vermogens zie pagina 95

ACHTERWANDEN | 65 CM HOOG

Type	Formaat	Prijs
AW 60	60 cm	€ 89,00
AW 70	70 cm	€ 99,00
AW 80	80 cm	€ 109,00
AW 90	90 cm	€ 119,00
AW 100	100 cm	€ 129,00
AW 120	120 cm	€ 139,00
AW 150	150 cm	€ 199,00

Inox inclusief MDF vulling
Word geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
16 mm dik

ACHTERWANDEN | 75 CM HOOG

Type	Formaat	Prijs
AWH 60	60 cm	€ 99,00
AWH 70	70 cm	€ 109,00
AWH 80	80 cm	€ 119,00
AWH 90	90 cm	€ 129,00
AWH 100	100 cm	€ 139,00
AWH 120	120 cm	€ 149,00
AWH 150	150 cm	€ 219,00

Inox inclusief MDF vulling
Word geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
16 mm dik

BORETTI DAMPKAPPEN | ALGEMENE INFORMATIE

VERMOGEN, ENERGIEKLASSE EN DECIBELS DAMPKAPPEN

TYPE	ENERGIEKLASSE	KOOLSTOFFILTERS	PRIJS PER SET	MIN. SNELHEID	DBA	MAX. SNELHEID	DBA	BOOST	DBA
AKP 705	B	2x KF3727	€ 45,00	310	20	820	54		
AKP 905	B	3x KF3727	€ 45,00	310	20	820	54		
AKP 1005	B	3x KF3727	€ 45,00	310	20	820	54		
AKP 1205	B	4x KF3727	€ 45,00	310	20	820	54		
AKP 1505	B	5x KF3727	€ 45,00	310	20	820	54		
BCHBI 110	A	nvt	nvt	330	49	625	66	765	70
BCHR 80	A	KF127 (inclusief)	€ 20,00	335	49	620	66	750	70
BCHS serie	A	KF113	€ 19,00	340	51	630	66	770	71
BCHSB serie	A	KF113	€ 19,00	340	51	630	66	770	71
BCHSI serie	A	KF113	€ 19,00	340	51	630	66	770	71
BCHST serie	A	KF113	€ 19,00	340	51	630	66	770	71
BCHSTI serie	A	KF113	€ 19,00	325	51	610	66	755	70
BCHT serie	A	KF801	€ 29,00	375	53	625	66		
ELP127	A	nvt	nvt	270	30	760	54		
ESHP 9690	A	2x KFBK2	€ 29,00	240	42	700	65		
ESHP 12090	A	4x KFBK3	€ 29,00	240	42	700	65		
ESHP 15090	A	4x KFBK3	€ 29,00	240	42	700	65		
ESHP 20690	A	4x KFBK2	€ 29,00	240	42	700	65		
ESHP 90 S	A	KFBK2	€ 29,00	255	34	720	65		
Lombardia	C	KFBK2	€ 29,00	250	45	650	66		
PE 80 / 105 / 130	A	KFMK6	€ 29,00	240	42	700	65		
PH 90	C	KFBK3	€ 29,00	250	45	600	67		
PLBZ 101	A	3x KF2727	€ 49,00	310	20	820	54		
PLBZ 131	A	4x KF2727	€ 49,00	310	20	820	54		
PLK 100	B	KFBK3	€ 29,00	255	34	720	64		
PRO 900 / 1200	B	KFPRO	€ 59,00	90	35	900	61		
PROFI 80	A++	2x KF2727	€ 39,00	310	20	820	54		
PROFI 100	A++	3x KF2727	€ 49,00	310	20	820	54		
SHP 690	A	KFBK2	€ 29,00	240	42	700	65		
SHP 790	A	KFBK2	€ 29,00	240	42	700	65		
SHP 890	A	2x KFBK2	€ 29,00	240	42	700	65		
SHP 990	A	KFBK4	€ 29,00	240	42	700	65		
SHP 1090	A	KFBK4	€ 29,00	240	42	700	65		
SHP 1290	A	2x KFBK2	€ 29,00	240	42	700	65		
SHP 1590	A	2x KFBK4	€ 29,00	240	42	700	65		
SHP 90 S	A	KFBK2	€ 29,00	255	34	720	65		

PNF 3032 | GEURFILTER

Vernietigt volledig de geuren en zuivert de lucht van alle bacteriën en ziektekiemen. Er gaat geen energie verloren, waardoor een belangrijke energiebesparing gerealiseerd wordt. En er hoeft slechts om de 6 tot 8 jaar een deel van deze filter vervangen te worden.



PNF 3032	€ 1.549,00

KOEL- EN VRIESKASTEN

Uw verse ingrediënten kunnen zich geen betere 'chillroom' wensen... Met de juiste temperatuur, luchtvochtigheid en sfeer. Voor uw gerechten geldt hetzelfde, al zal de sfeer hen niet zoveel kunnen beïnvloeden. Uw gerechten smaken natuurlijk het lekkerst wanneer ze met verse producten bereid zijn. Dit houdt over het algemeen in dat deze producten, voordat ze klaar worden gemaakt, goed moeten zijn bewaard. Een goede koeling is dus cruciaal in elke keuken. Boretti weet dit als geen ander. Daarom heeft Boretti voor iedere keuken een geschikte koelkast beschikbaar, met en zonder vriezer. Er zijn zelfs modellen inclusief een wijnklimaatkast die ervoor zorgt dat uw wijn altijd op de juiste temperatuur geserveerd kan worden.

ABBINATO | SIDE BY SIDE KOEL-/VRIESCOMBINATIE

Inox
Netto inhoud koelgedeelte: 378 liter
Netto inhoud vriesgedeelte: 214 liter
Klimaatklasse SN-ST
Inclusief ijsblokjesmachine
In hoogte verstelbare glasplateaus
"No frost" techniek: nooit meer ontdooien
Dynamische koeling
Vlees- en groentenladen
Automatische ontdooiing
Koel- en vriesunit met aparte temperatuurregeling
C.F.K.-vrij

Energieverbruik: 475 kWh/jaar

Wateraanvoer achter op de koelkast, links onderin. Geen afvoer benodigd. Aansluiting op een standaard vaatwasserkraan, aansluitset wordt bijgeleverd.

Aansluitwaarde 500 W

Wanneer de koelkast in de matte kleur gespoten wordt, dan wordt het logo meegespoten.

Type	Kleur	Prijs	**
Vrijstaand Abbinato VK (ABBINATOVK) met kluisgreep	/	€ 5.499,00 /	€ 7.499,00
Vrijstaand Abbinato VS (ABBINATOVS) met stanggreep	/	€ 5.499,00 /	€ 7.499,00
Inbouw Abbinato GK (ABBINATOGK) met kluisgreep	/	€ 5.999,00 /	€ 7.999,00
Inbouw Abbinato GS (ABBINATOGS) met stanggreep	/	€ 5.999,00 /	€ 7.999,00

**** :** kleur naar wens IX **

CANTINA ABBINATO | SIDE BY SIDE GECOMBINEERD MET WIJNKLIMAATKAST

Inox
Netto inhoud koelgedeelte: 378 liter
Netto inhoud vriesgedeelte: 214 liter
Klimaatklasse SN-ST
Inclusief ijsblokjesmachine
In hoogte verstelbare glasplateaus
"No frost" techniek: nooit meer ontdooien
Dynamische koeling
Vlees- en groentenladen
Automatische ontdooiing
Koel- en vriesunit met aparte temperatuurregeling
C.F.K.-vri

Wijnklimaatkast
Inhoud geschikt voor ca. 160 flessen
Bovenste deel 5-10 °C geschikt voor ca. 60 flessen
Onderste deel 10-18 °C geschikt voor ca. 100 flessen
Interieur met blauwe LED verlichting
Dynamische koeling
Twee koel zones
C.F.K.-vrij

Energieverbruik: 475 kWh/jaar

Aansluitwaarde 650 W

Wanneer de koelkast in de matte kleur gespoten wordt, dan wordt het logo meegespoten.

Type	Kleur	Prijs	**
Vrijstaand Cantina Abbinato VK (CANTABBINVK) met kluisgreep	/	€ 8.499,00 /	€ 11.499,00
Vrijstaand Cantina Abbinato VS (CANTABBINVS) met stanggreep	/	€ 8.499,00 /	€ 11.499,00
Inbouw Cantina Abbinato GK (CANTABBINGK) met kluisgreep	/	€ 8.499,00 /	€ 11.499,00
Inbouw Cantina Abbinato GS (CANTABBINGS) met stanggreep	/	€ 8.499,00 /	€ 11.499,00

**** :** kleur naar wens IX **

BRN 102* | INBOUW KOELKAST 102 CM

Netto inhoud koelgedeelte: 167 liter
Deur-op-deur montage
Deur rechts- of linksdraaiend
Softclose deur
Electronische bediening
LED-verlichting
4 Glazen legplateau's met Inox
afwerking (**in hoogte verstelbaar**)
Automatische ontdooiing
Freshbox

Aansluitwaarde: 90W
Energieverbruik: 99kWh/jaar

Klimaatklasse: SN-ST

BRN 102	€ 949,00

BRVN 102* | INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK 102 CM

Netto inhoud koelgedeelte: 131 liter
Netto inhoud vriesgedeelte: 18 liter
Deur-op-deur montage
Deur rechts- of linksdraaiend
Softclose deur
Electronische bediening
LED-verlichting
3 Glazen legplateau's met Inox
afwerking (**in hoogte verstelbaar**)
Automatische ontdooiing
Freshbox

Aansluitwaarde: 90W
Energieverbruik: 157kWh/jaar

Klimaatklasse: SN-ST
4-sterren vriesvak

BRVN 102	€969,00

BRN 123* | INBOUW KOELKAST 122 CM

Netto inhoud koelgedeelte: 201 liter
Deur-op-deur montage
Deur rechts- of linksdraaiend
Softclose
Electronische bediening
LED-verlichting
5 Glazen legplateau's met Inox
afwerking (**in hoogte verstelbaar**)
Automatische ontdooiing
Freshbox

Aansluitwaarde: 75W
Energieverbruik: 103kWh/jaar

Klimaatklasse: SN-T

BRN 123	€ 1.099,00

BRVN 123* | INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM

Netto inhoud koelgedeelte: 173 liter
Netto inhoud vriesgedeelte: 18 liter
Deur-op-deur montage
Deur rechts- of linksdraaiend
Softclose deur
Electronische bediening
LED-verlichting
4 Glazen legplateau's met Inox
afwerking (**in hoogte verstelbaar**)
Automatische ontdooiing
Freshbox

Aansluitwaarde: 80W
Energieverbruik: 177kWh/jaar

Klimaatklasse: SN-T
4-sterren vriesvak

BRVN 123	€ 1.119,00

BKVDN 179* | INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE 177 CM (MET NO FR

Netto inhoud koelgedeelte: 201 liter
Netto inhoud vriesgedeelte: 63 liter
Deur-op-deur montage
Deur rechts- of linksdraaiend
Electronische bediening
LED-verlichting
5 Glazen legplateau's met Inox
afwerking (**in hoogte verstelbaar**)
No Frost
Pro Air ventilator
Freshbox

Aansluitwaarde: 160W
Energieverbruik: 233kWh/jaar

Klimaatklasse: SN-T
4-sterren vriesgedeelte

BKVDN 179	€ 1.649,00

BRN 179* | INBOUW KOELKAST 177 CM

Netto inhoud koelgedeelte: 318 liter
Deur-op-deur montage
Deur rechts- of linksdraaiend
Softclose deur
Electronische bediening
LED-verlichting
5 Glazen legplateau's met Inox
afwerking (**in hoogte verstelbaar**)
Automatische ontdooiing
Pro Air ventilator
2 Freshboxen

Aansluitwaarde: 90W
Energieverbruik: 147kWh/jaar

Klimaatklasse: SN-T

BRN 179	€ 1.329,00

BVN 179* | INBOUW VRIESKAST 177 CM (MET NO FROST)

Netto inhoud vriesgedeelte: 210 liter
Deur-op-deur montage
Deur rechts- of linksdraaiend
Softclose deur
Electronische bediening
LED-verlichting
2 vriesvakken met klep
6 transparante bakken
No Frost

Aansluitwaarde: 130W

Energieverbruik: 308kWh/jaar

Klimaatklasse: SN-T
4-sterren vriesgedeelte

BVN 179	€ 1.749,00

*Let op leverbaar medio maart 2017

WIJNKLIMAATKASTEN

Onze wijnklimaatkasten zorgen ervoor dat uw wijnen niet alleen op een constante temperatuur liggen, maar – afhankelijk van de instelling – ook de ideale temperatuur hebben om te drinken. Dat is de reden dat wij binnen onze wijnklimaatkasten verschillende dynamische temperatuurzones onderscheiden die u naar eigen inzicht zelf kunt instellen.

Onze wijnklimaatkasten zijn ontwikkeld om te drinken en te bewaren. Aan u de keuze. En die is er al vanaf een capaciteit van 22 flessen. In Inox of in elke andere kleur die u voor ogen heeft, met detail voor kwaliteit zoals het interne opbergsysteem van hout met Inox.

BPWKN 45 IX L/R | WIJNKLIMAATKAST 45 CM

Inox (**BPWKN 45 IX**)
Zwart glas (**BPWKN 45 ZWGL**)
Tiptoetsbediening
Deur links- (**L**) of rechtsdraaiend (**R**) te bestellen
Capaciteit 22 flessen
Temperatuur instelbaar van 5 tot 22 ºC
Verlichting
Massief houten flessendragers
Draaideur
Voor inbouw in hoge kast

Let op:
Niet te gebruiken in combinatie met de BPW 15 IX

Aansluitwaarde 120 W
Wordt geleverd met aansluitsnoer en met stekker

Type	Kleur	Prijs	**
BPWKN 45 (*) (L of R)	/	€ 1.679,00 /	€ 2.099,00
* : kleurcode ** : kleur naar wens	IX ZWGL **		

C

BPWK 88 L/R | WIJNKLIMAATKAST 88 CM

Inox (**BPWK 88 IX**)
Deur links- (**L**) of rechtsdraaiend (**R**) te bestellen
Capaciteit 42 flessen
2 temperatuurzones, geheel gescheiden in te stellen
Temperatuur instelbaar van 5 tot 18 ºC
Verlichting
Massief houten flessendragers
Voor inbouw in hoge kast

Geluidsniveau 45db
Aansluitwaarde 200 W
Wordt geleverd met aansluitsnoer en met stekker

Type	Kleur	Prijs	**
BPWK 88 (*) (L of R)	/	€ 1.529,00 /	€ 2.079,00
* : kleurcode ** : kleur naar wens	IX **		

B

VAATWASSERS

Tutta la famiglia?... Geen probleem! De vaatwassers van Boretti hebben geen enkel probleem met het reinigen van grotere hoeveelheden vaat. En dat doen ze ook nog eens energiezuinig, efficiënt en stil. De modellen kunnen daarnaast totaal worden geïntegreerd in uw keuken, wat betekent dat zelfs de bediening van de vaatwasser is weggewerkt achter het front. Deze vaatwassers zijn op hoogte in te bouwen, hierdoor hoeft u niet meer te bukken om uw vaatwasser in- en uit te ruimen. Kortom, volledig achter de schermen is uw Boretti geruisloos en efficiënt voor u en uw familie aan het werk.

BVW 653 | INBOUW VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER 60 CM ENERGIEKLASSE A++

12 couverts
5 programma's
4 temperaturen: 40/50/65/70 °C
Bestekmand
Uitgestelde starttijd
Verstelbare bovenkorf
LED verlichting in de kuip
Actief droogsysteem

Wasresultaat A
Droogresultaat A
Energieverbruik 0,95 kWh
Waterverbruik 12 liter
Geluid db(A) 47
Aansluitwaarde 2,2 kW

BVW 653	€ 669,00

BVW 683 | INBOUW VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER 60 CM ENERGIEKLASSE A++

15 couverts
9 programma's
5 temperaturen: 30/40/50/60/70 °C
Bestekmand
Uitgestelde starttijd
Resttijdindicatie
Actief droogsysteem
Verstelbare bovenkorf
LED verlichting in de kuip
Programma 'halve belading'
30 minuten programma 40 °C
Automatische functie: functie waarbij n.a.v. vuiligheidsgraad de juiste instellingen automatisch worden toegepast
Actief droogsysteem

Wasresultaat A
Droogresultaat A
Energieverbruik 0,94 kWh
Waterverbruik 9 liter
Geluid db(A) 45
Aansluitwaarde 3 kW

BVW 683	€ 879,00

BVW 684 | INBOUW VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER 60 CM ENERGIEKLASSE A++ MET BESTEKLADE

15 couverts
9 programma's
5 temperaturen: 30/40/50/60/70 °C
Besteklade + mand
Uitgestelde starttijd
Resttijdindicatie
Actief droogsysteem
Verstelbare bovenkorf
LED verlichting in de kuip
Programma 'halve belading'
30 minuten programma 40 °C
Automatische functie: functie waarbij n.a.v. vuiligheidsgraad de juiste instellingen automatisch worden toegepast

Actief droogsysteem

Wasresultaat A
Droogresultaat A
Energieverbruik 0,94 kWh
Waterverbruik 9 liter
Geluid db(A) 45
Aansluitwaarde 3 kW

BVW 684	€ 899,00

BORETTI VAATWASSERS | INBOUW
60 CM

KRANEN

Zo veelzijdig als hetgeen er uit komt... Het is dus niet voor niets dat er zo'n ruime keuze is aan kranen bij Boretti. De kraan is immers het meest gebruikte onderdeel in de keuken. En, net als het water wat er uit komt, kunt u met de Boretti kranencollectie alle kanten op. Er is zoals bij elke Boretti veel aandacht besteed aan het design, voor in de moderne maar zeker ook in de landelijke en klassieke keukens.

Om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen worden er bij iedere kraan 2 filterstopkranen geleverd. Hiermee haalt u kalk- en zanddeeltjes uit het water en wordt de levensduur van uw kraan verlengd.

ISPRA | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Inclusief sproeikop en slang
Inclusief montageplaat
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom
Geen achterslag

Ispra C	€ 379,00

VADENA | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Inclusief sproeikop en slang
Inclusief montageplaat
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom
Geen achterslag

Vadena C	€ 729,00

LA SPEZIA | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Uittrekbare handdouche
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (La Spezia C)
Geborsteld Chroom (La Spezia GC)
Geen achterslag

La Spezia C	€ 299,00
La Spezia GC	€ 389,00

VEROLI | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (Veroli C)
Geborsteld Chroom (Veroli GC)
Geen achterslag
Uitloop niet draaibaar

Veroli C	€ 229,00
Veroli GC	€ 299,00

ROSSANO NERO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Uittrekdouche
Mat zwart
Inclusief filterstopkranen
Inclusief aansluitslangen
Uittrekbare douche
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Geen achterslag

Rossano Nero	€ 349,00

SONDRIO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom
Geen achterslag

Sondrio C	€ 279,00

CANELLE | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Uittrekbare handdouche
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (Canelle C)
Geborsteld Chroom (Canelle GC)
Geen achterslag

Canelle C	€ 329,00
Canelle GC	€ 429,00

LORETO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Uittrekbare handdouche
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (Loreto C)
Geborsteld Chroom (Loreto GC)
Geen achterslag

Loreto C	€ 199,00
Loreto GC	€ 259,00

RAVENNA | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Open hendel
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom
Geen achterslag

Ravenna C	€ 99,00

LIVORNO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (Livorno C)
Geborsteld Chroom (Livorno GC)
Geen achterslag

Livorno C	€ 219,00
Livorno GC	€ 289,00

ALBA | 1 HENDEL MENGKRAAN

Eenhendel mengkraan
Keramisch binnenwerk
Chroom
Inclusief filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Inclusief aansluitslangen
Geen achterslag

Alba C	€ 229,00

NAPOLI | 1 HENDEL MENGKRAAN

Eenhendel mengkraan
Keramisch binnenwerk
Chroom
Geen achterslag
Inclusief filterstopkranen
Kraangat min ø 33 mm max ø 36 mm
Inclusief aansluitslangen
Geen achterslag

Napoli C	€ 279,00

BRUNICA | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (Brunica C)
Oud messing (Brunica OM)
Geborsteld Chroom (Brunica GC)
Geen achterslag

Brunica C	€ 209,00
Brunica OM	€ 249,00
Brunica GC	€ 309,00

AREZZO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (Arezzo C)
Oud messing (Arezzo OM)
Geborsteld Chroom (Arezzo GC)
Geen achterslag

Arezzo C	€ 209,00
Arezzo OM	€ 249,00
Arezzo GC	€ 309,00

MANTOVA | 2 KNOPS MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Chroom (Mantova C)
Geborsteld Chroom (Mantova GC)

Mantova C	€ 169,00
Mantova GC	€ 189,00

PALERMO | 2 KNOPS MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Chroom (Palermo C)
Oud messing (Palermo OM)

Palermo C	€ 109,00
Palermo OM	€ 139,00

MESSINA | 2 HENDEL MENGKRAAN MET HOGE UITLOOP

Inclusief 2 filterstopkranen
2 x Kraangat ø 28 mm
Keramisch binnenwerk
Chroom (Messina C)
Oud messing (Messina OM)
Geborsteld Chroom (Messina GC)
Wordt geleverd zonder aansluitslangen

Messina C	€ 269,00
Messina OM	€ 299,00
Messina GC	€ 319,00

CELANO | 2 KNOPS MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
Kraangat ø 35 mm
Chroom (Celano C)
Oud messing (Celano OM)
Geborsteld Chroom (Celano GC)

Celano C	€ 159,00
Celano OM	€ 189,00
Celano GC	€ 209,00

TARANTA | 2 KNOPS MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen
2 x Kraangat ø 28 mm
Chroom (Taranta C)
Oud messing (Taranta OM)
Geborsteld Chroom (Taranta GC)
Wordt geleverd zonder aansluitslangen

Taranta C	€ 269,00
Taranta OM	€ 299,00
Taranta GC	€ 319,00

SALERNO | 2 KNOPS MENGKRAAN

Chroom (Salerno C)
Geborsteld Chroom (Salerno GC)
Inclusief filterstopkranen
2x kraangat min ø 22 mm max ø 30 mm
Exclusief aansluitslangen
Keramisch binnenwerk

Salerno C	€ 279,00
Salerno GC	€ 359,00

SAVONA | ZEEPPOMP

Kraangat ø 35 mm
Inhoud reservoir 500 ml
Chroom (Savona C)
Geborsteld Chroom (Savona GC)

Savona C	€ 69,00
Savona GC	€ 89,00

BARISTA

Wat is er nu meer Italiaans dan de dag beginnen met een heerlijke verse espresso? Als het even kan van versgemalen bonen. Italianen doen bijna niet anders. Loop in Italië maar eens een gemiddelde cafèbar binnen en beleef de sfeer van malende koffiemolens, sputterende espresso-machines, stomende melkopschuimers en flink gebarende Italianen onder de geurende deken van de espresso aroma's.

Boretti maakt u met haar Barista deelgenoot van deze unieke espresso-beleving. Waar andere merken vervlakken in robotmachines die vooral hun best doen het hele proces te verbergen, brengt Boretti met haar Barista lijn een complete espresso beleving. Van begin tot eind, van het openen van een pak verse Boretti koffiebonen via het gecontroleerd malen van deze bonen met de Molino tot het zetten van het perfecte kopje espresso of cappuccino met de Barista.

BARISTA | ESPRESSOMACHINE

Zwart
2 koperen boilers met warmtewis-
selaar
Warmhoudplaat voor kopjes
Tegelijk thee/stomen en koffie zetten
Waterreservoir van 2,9 liter.
35 kilo kwaliteit
17 bar druk op de pomp
9 bar druk op de zetgroep
Inclusief luxe accessoirepakket
Tegelijk stomen, koffie zetten
en heet water tappen
Handige starterskit

Afmetingen: HxBxD: 43x32x45 cm

Aansluitwaarde 1,35 kW
Met aansluitsnoer en stekker

BARISTA NERO	€ 2.899,00

MOLINO | VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMALER

Chroom
Elektronisch display
Maalgraad instelbaar
Maalduur instelbaar
Professionele kwaliteit
Opvangplateau

Aansluitwaarde 0,250 kW
Met aansluitsnoer en stekker

BAC 135	€ 1.199,00

BORETTI BARISTA | BARISTA TOOLS & ACCESSOIRES

CASSETTO | ESPRESSO AFKLOPLADE

Chroom
Uitneembare afkloplade
Afmetingen: HxBxD:
46x29x10,5 cm

BAC 73	€ 399,00

BAC 203 | ESPRESSOKOFFIE ORIGINALE (1000 GRAM BONEN)

Een zachte, geurige, mocca-achtige
espresso koffie. Een klasse apart!

BAC 203	€ 19,95

BAC 204 | ESPRESSOKOFFIE TEMPERAMENTO (1000 GRAM BONEN)

Een smaakvolle stevige, geurige
espresso koffie. Een espresso voor
elk moment van de dag!

BAC 204	€ 19,95

ACCESSOIRES

Haal het maximale uit uw keuken en maak deze compleet met de juiste accessoires. Zorg voor het juiste keukengerei voor extra gebruiksgemak tijdens het koken. Hiervoor hebben wij een mooie collectie van zowel verfraaiende, handige, prettige als zeer nuttige producten en u hoeft zelfs de deur niet uit om deze producten aan te schaffen. Veel van deze fraaie producten zijn namelijk online te bestellen via onze webwinkel. Kijk gerust even op boretti.be voor een compleet overzicht.

BAC 161 | PUNTO 5, MESSENSET

5-Delige messenset in luxe houder.
Bestaande uit een broodmes, vleesmes, koksmes, fileermes en groentemes

BAC 161	€ 69,95

BAC 147 | PIZZAPLAAT

Voor de echte Italiaanse smaak
Afmeting: 34 x 35 cm

BAC 147	€ 49,95

BAC 98 | GRILLPLAAT (VISGRAAT)

Afmeting: 220 x 350 x 20 mm met handgrepen geschikt voor alle gaskookplaten
Universeel

BAC 98	€ 69,00

BAC 100 | GRILLPLAAT VLAK

Voor Boretti fornuizen van
60 en 90 cm breed
Deze past niet op de VT serie
Afmeting: 280 x 280 x 30 mm
voor smalle pannendragers (28 cm)

BAC 100	€ 129,00

BAC 99 | GRILLPLAAT GERIBBELD

Voor Boretti fornuizen van
80 en 150 cm breed
Deze past niet op de VT serie
Afmeting: 235 x 380 x 30 mm
voor op vispanbranders

BAC 99	€ 129,00

BAC 97 | GRILLPLAAT VLAK

Voor Boretti fornuizen van
70 en 100 cm breed
Deze past niet op de VT serie
Afmeting: 345 x 280 x 30 mm
voor brede pannendragers (34,5 cm)

BAC 97	€ 109,00

BAC 134 | AFVALBAK LUIGI

Inox / ZW / WT
Ook mogelijk in kleur naar wens
Afmeting: 35 x 43 x 82 cm
Inhoud 45 liter
Inclusief wieltjes en softclose system

IX / ZW / WT	€ 479,00
Kleur naar wens	€ 699,00

BAC 50 / 51 | BAKPLAAT

Ideaal voor het bakken van koekjes.
Uitsluitend voor de ovens van de fornuizen en voor de inbouwovens SPR, SAL, SPLR en SPDR

BAC 50 (tbv 60 cm oven)	€ 69,00
BAC 51 (tbv 90 cm oven)	€ 79,00

BORETTI ACCESSOIRES | ALGEMENE ACCESSOIRES

BAC 172 | SPATOLA

Inox Bakspatel met zware kunststof handgreep

BAC 172	€ 24,95

BAC 173 | SUDDERPLAAT

Geschikt voor alle gaskookplaten en fornuizen.
ø 210 mm en dikte 20 mm
met afneembare handgreep

BAC 173	€ 24,95

BAC 193 | WOK SUPPORT

De wok support is, zoals de naam al zegt, een attribuut waardoor de wok stabiel staat. (met uitzondering van de Linea Inizio fornuizen)

BAC 193	€ 29,00

BAC 293 | WOK SUPPORT LINEA INIZIO

Wok support t.b.v. VT serie

BAC 293	€ 29,00

BAC 80 | FRY-TOP PAN

Geschikt voor gas, keramisch en/of inductie

BAC 80	€ 80,00

BAC 40 / 41 / 42 | OVEN/FRY-TOP REINIGER/INOX REINIGER/KOELKASTREINIGER

Spuitbus à 300 ml

BAC 40 Universele reiniger	€ 9,95
BAC 41 IX reiniger	€ 9,95
BAC 42 Koelkast reiniger	€ 9,95

BAC 130 / 131 | KOOKSCHORT

Volwassen- (**BAC 130**) en kindermaat (**BAC 131**)

BAC 130	€ 12,95
BAC 131	€ 9,95

BAC 30 | UNIVERSELE FRY-TOP

T.b.v. 60, 80, 90 en 120 cm fornuizen
met een wokbrander linksvoor
Afm. 27,3 x 37 x 8 cm

Let op! Niet voor de VT-serie



BAC 30	€ 299,00

KELKDEKSELS | ALLEEN VOOR FORNUIZEN

Type	Formaat	Prijs
BKD 1	Alle 60 en 70 cm modellen	€ 59,00
BKD 2	Alle 80 , 90 en 100 cm modellen met Fry-Top	€ 69,00
BKD 3	Alle 80 , 90 en 100 cm modellen zonder Fry-Top	€ 99,00
BKD 4	Alle 120 cm modellen	€ 99,00
BKD 5	Alle 150 cm modellen	€ 99,00

TELESCOPISCHE OVENGELEIDERS

Voor nog meer bedieningsgemak is een set telescopische ovengeleiders verkrijgbaar. Hiermee kunt u uw vangschaal en bakroosters simpel naar buiten laten "rollen" Deze set wordt geleverd inclusief twee draadroosters.

Type	Formaat	Prijs
KGS 30	Ovens en fornuizen 30 cm	€ 279,00
KGS 40	Ovens en fornuizen 40 cm	€ 279,00
KGS 60	Ovens en fornuizen 60 cm	€ 279,00
KGS 70	Ovens en fornuizen 70 cm	€ 279,00
KGS 90	Ovens en fornuizen 80 / 90 cm	€ 279,00

VERHOOGDE STELPOTEN

Min. 160 mm
Max. 250 mm
Speciale rvs stelpotenset tot max. werkbladhoogte 100 cm

SP 4	€ 149,00

ZELFREINIGENDE WANDEN

Zelfreinigende wanden t.b.v. fornuizen en ovens **SP(R) 60, SAL 90, SPLR 90 en SPDR 90** (Standaard meegeleverd bij Majestic-fornuizen)



ZRW 30 cm	€ 109,00
ZRW 40 cm	€ 119,00
ZRW 60 cm	€ 119,00
ZRW 60 cm (gasoven)	€ 119,00
ZRW 80 cm	€ 129,00
ZRW 80 cm (gasoven)	€ 129,00

BORETTI ACCESSOIRES | ALGEMENE ACCESSOIRES

INOX VOORZET PLINT | ALLEEN VOOR FORNUIZEN, 3-DELIGE INOX VOORZET PLINT

Let op: niet voor de Quadra serie.
Plinten voor Majestic fornuizen op aanvraag.
Standaard hoogte plint is 14 cm, andere hoogtes op aanvraag.
Kleur naar wens op aanvraag

Type	Formaat	Prijs
PL 60	(plint) afm. 600 x 490 x 140 mm	€ 229,00
PL 70	(plint) afm. 700 x 490 x 140 mm	€ 229,00
PL 80	(plint) afm. 800 x 490 x 140 mm	€ 239,00
PL 90	(plint) afm. 900 x 490 x 140 mm	€ 239,00
PL 100	(plint) afm. 1000 x 490 x 140 mm	€ 249,00
PL 120	(plint) afm. 1200 x 490 x 140 mm	€ 249,00
PL 150	(plint) afm. 1500 x 490 x 140 mm	€ 259,00

INOX TUSSENBOUW STRIP | VOOR TUSSENBOUW IN 70 CM DIEPE WERKBLADEN

Type	Formaat	Prijs
FV 80	Voor 80 cm brede fornuizen	€ 89,00
FV 90	Voor 90 cm brede fornuizen, **Niet voor VPE 94, VPI 94, VPE 93, VPI 93, VT 96, VT 946**	€ 99,00
FV 100	Voor 100 cm brede fornuizen (niet elektrisch)	€ 109,00
FV 120	Voor 120 cm brede fornuizen	€ 119,00
FV 150	Voor 150 cm brede fornuizen	€ 159,00
FV 90 X	Voor 90 cm brede fornuizen, **VPE 94, VPE 93, VPI 94, VPI 93, VT 96, VT 946**	€ 99,00
FV 95 X	Voor 90 cm brede fornuizen, 75 cm diep	€ 109,00

VERLENGDE SCHACHTDELEN

Tijdens montage in te korten op de gewenste hoogte.
Voor spuiten in kleur prijs op aanvraag.

Type	Informatie	Prijs
SKR	Verlengd schachtdeel voor de BCHR 80 afzuigkap	€ 150,00
SK	Verlengd schachtdeel voor K - serie afzuigkappen (totale schachtlengte 175 cm, let op: één deel)	€ 129,00
SKV	Verlengd schachtdeel voor SHP - serie afzuigkappen (totale schachtlengte 175 cm, **let op: twee delen)**	€ 169,00

BAC 78 | ZWARE PANNENDRAGERS

Gietijzeren pannendragers voor over de vispanbrander als de Fry-Top verwijderd is

BAC 78	€ 199,00

BAC 82 | HOUTEN SNIJPLANK

Massief houten snijplank die in de Fry-Top past

BAC 82	€ 159,00

BAC 83 | AU BAIN MARIE

3-Delige schalenset, te gebruiken in combinatie met BAC-78

BAC 83	€ 239,00

BAC 81/BAC 84 | CLOCHE

Voor het (sneller) garen van uw gerechten BAC-81 speciaal voor kookplaat GK-907 IX BE

Ø 22 cm BAC 81	€ 69,00
Ø 26 cm BAC 84	€ 89,00

BORETTI ACCESSOIRES | ALGEMENE ACCESSOIRES

BAC 85 | STOOMPAN

2-Delige stoompan, te gebruiken in combinatie met BAC-78.
Beter zicht op het product.
Eenvoudig toevoegen van ingrediënten tijdens bereiding.
Verschillende producten tegelijk te stomen.
Te gebruiken op Fry-Top en/of gasbranders

BAC 85	€ 279,00

BESCHERMDEKSELS

Deze deksels gebruikt u in combinatie met de Fry-Top en zorgen voor minder schoonmaakwerk

Type	Informatie	Prijs
BAC 79	1 brede en 1 smalle beschermdeksel t.b.v. de GKF 940 XL inbouwkookplaat	€ 339,00
BAC 82	2 smalle beschermdeksels t.b.v. fornuizen van 90, 120, 91,1, 121,6, 150 en 151,6 cm breed. (met Coup de Feu/Fry-Top en visbrander)	€ 339,00
BAC 83	2 brede beschermdeksels t.b.v. fornuizen van 100 cm breed	€ 339,00
BAC 88	1 brede en 1 smalle beschermdeksel t.b.v. fornuizen van 150 en 151,6 cm breed.(met Fry-Top, 6 branders en visbrander)	€ 339,00

MODEL	A	B
Linea Principale 60cm	480	160
Linea Principale 70cm	530	220
Linea Principale 80cm	680	200
Linea Inizio enkele oven 90cm	750	200
Linea Principale enkele oven 90cm	750	200
Linea Inizio dubbele oven 90cm	480	200
Linea Principale dubbele oven 90cm	480	200
Linea Principale 100cm	480	200
Linea Quadra 100cm	480	190
Linea Principale 120cm	750	200
Linea Principale 120cm	590	250
Linea Principale 150cm	750	200

ACHTERAANZICHT | Linea principale en linea inizio



ACHTERAANZICHT | linea quadra



LINEA PRINCIPALE 60 / 70CM

LINEA INIZIO 90CM / LINEA PRINCIPALE 80 / 90CM

LINEA QUADRA 100CM



LINEA INIZIO 90CM / LINEA PRINCIPALE 90 / 100CM

LINEA PRINCIPALE 120CM



LINEA PRINCIPALE 150 / 120CM



ZIJAANZICHT | Linea Principale

ZIJAANZICHT | Linea Quadra

BORETTI TECHNIEK | TECHNISCHE LIJNTEKENINGEN
FORNUIZEN

ACHTERAANZICHT | Classic



ACHTERAANZICHT | Puro



ACHTERAANZICHT | Epoca



LINEA MAJESTIC 70CM



LINEA MAJESTIC 91,1CM

LINEA MAJESTIC 100CM

LINEA MAJESTIC 121,6M

LINEA MAJESTIC 151,6CM



ZIJAANZICHT | Classic



ZIJAANZICHT | Puro



ZIJAANZICHT | Epoca

MODEL	A	B
70 CM	520	200
90 CM	750	200
100 CM	460	230
120 CM	700	290
120 CM	675	230
150 CM	730	220

BIK 38



BGKN 90 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



BGG 38 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



BTG 100 | GAS AANSLUITING MIDDEN ACHTER



BGGWN 38 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



BGW 60 | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER



BTG 80 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



BGW 75 | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER



BORETTI TECHNIEK | TECHNISCHE LIJNTEKENINGEN
KOOKPLATEN

BGW 90 | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER



GKF 940 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



GK 905 | GAS AANSLUITING MIDDEN ACHTER



PGK 96 | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER



GK 907 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



PFGK 90 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



GK 1144 | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



PFTR 90 | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER



PFGK 120 | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER



BIK 79



PFTR 120 | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER



BIKB 90



BIKB 60



BIKP 91



BIK 66



BPON 60



BPCN 45 | LET OP: ONDER KOOKPLAAT MINIMAAL 20 MM VRIJE RUIMTE HOUDEN.



BPZN 60



BPSN 45



BPON 90



BPW 15



BCM 45 | NIET NAAST ELKAAR TE COMBINEREN MET ANDERE 45 CM OVENS



SPR 60



BPM 60



SP 60



BPMD 60



SAL 90



SPLR 90



SPDR 90



BCHS 90 T/M 150



SHP 90 S



BCHSB 60 / 90 /120



BCHT 60 T/M 100



BCHST 90



AKP 705 / 1505



SHP 690 / 1590



BCHR 80 IX



LOMBARDIA



ESHP 9690 / 15090



PRO 900 / 1200



ESHP 20690



BCHSI 90 / 120 / 150



BCHSTI 90



ESHP 90 S



ELP 127



BORETTI TECHNIEK | TECHNISCHE LIJNTEKENINGEN
DAMPKAPPEN

PROFI 80 / 100



PLK 100



PH 90



PLBZ 101 / 131



PE 80 / 105 / 130



BPWK 88

Opgelet: het Inox deurfront is verstelbaar zodat deze in iedere situatie geschikt is.



BCHBI 110 GL



BPWKN 45

Opgelet: ten opzichte van de andere 45 cm toestellen dient de nis onderaan 5 mm lager te komen.

Deur zwenkt 5 mm naar buiten! Toestel altijd aan de rij apparaten te plaatsen om te vermijden dat de grepen elkaar raken.



BRN 102

BKVDN 179



BRVN 102

BRN 179

BRN 123

BVN 179

BRVN 123

ABBINATO

Buitenmaat vrijstaand met stanggreep



Buitenmaat geïntegreerd met kluisgreep



Inbouwmaat geïntegreerd



CANTINA ABBINATO

Buitenmaat vrijstaand met stanggreep



Buitenmaat geïntegreerd met kluisgreep



Inbouwmaat geïntegreerd



BVW 653



BVW 683



BVW 684



SAVONA



ISPRA



VADENA



LA SPEZIA



VEROLI



ROSSANO NERO



SONDRIO



CANELLE



LORETO



RAVENNA



LIVORNO



ALBA C



NAPOLI C



BORETTI TECHNIEK | TECHNISCHE LIJNTEKENINGEN
MENGKRANEN

AREZZO



BRUNICA



MANTOVA



CELANO



MESSINA



TARANTA



SALERNO



PALERMO



Bij Boretti worden een aantal begrippen gebruikt die enige uitleg vereisen. Hiernaast kunt u kennis maken met de meest gebruikte termen en kunt u tevens lezen hoe u bij de bestelling kenbaar maakt dat er een gasoven of een flessengas uitvoering gewenst is. Mochten er ondanks de uitleg nog vragen zijn, vernemen wij dat graag.

AUTO RESTART
Indien de vlam van de brander uitvalt/ waait zal via de Auto restart functie geprobeerd worden om de brander weer aan te krijgen. Indien dit na 3 pogingen nog niet lukt zal de brander zichzelf uitschakelen.

BRAADTHERMOMETER
Alle Linea Majestic fornuizen en veel van onze inbouwovens zijn uitgerust met een braadthermometer of kernthermometer. De in te stellen kerntemperatuur staat vermeld in de meeste kookboeken. Het bakresultaat is altijd perfect.

BUTAAN/PROPAAN/FLESSENGAS
Bijna alle Boretti apparaten zijn zonder meerprijs leverbaar voor flessengas. Ideaal als uw Boretti gebruikt wordt op bijvoorbeeld een woonboot of in gebieden waar geen aardgas beschikbaar is.

DUAL FUEL WOKBRANDER
Bij de dual fuel wokbrander is het mogelijk om het middelste brandertje van de wokbrander apart te laten branden.

GASOVEN
De meeste fornuizen zijn zonder meerprijs leverbaar met een gasoven. Deze heeft overigens ook een hetelucht functie waardoor op verschillende niveau's gelijktijdig gebakken kan worden. Alleen multifunctionele ovens van 60, 70 en 80 cm kunnen als gasoven geleverd worden. De grill in de gasoven zal elektrisch blijven. Het voordeel van bakken in een gasoven is dat er minder vocht onttrokken wordt aan het product. Het product droogt dus minder snel uit. Vanzelfsprekend vervalt de timerfunctie bij gasovens. Immers, het aansteken blijft een manuele procedure.

KATALYTISCHE/ZELFREINIGENDE OVENWANDEN
Deze wanden zorgen dat vanaf een temperatuur van 170 °C er een natuurlijke reactie plaatsvindt die vet afbreekt d.m.v. Puro zuurstof. Hiermee heeft u minder schoonmaakwerk. In de fornuizen en in sommige inbouwovens zijn deze wanden ook als accessoire leverbaar.

MANTELKOELING
Alle Boretti fornuizen en ovens zijn standaard voorzien van mantelkoeling. Dit systeem verzekert u van een veilig gebruik omdat bij een temperatuur van 50 °C of meer, er een geforceerde koeling aan gaat. Veilig voor u en voor uw keuken.

PYROLYSE REINIGING
Bij pyrolyse reiniging wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verwarmd, wat ervoor zorgt dat alle vuilresten worden verbrand tot as. Nadat deze reingingscyclus is afgelopen hoeft u alleen nog maar met een doekje het as te verwijderen.

PIZZASTEEN
De Piastra Pizzasteen (**BAC 147**) is perfect voor het bereiden van verse pizza's en andere deegproducten. Door de materiaalkeuze wordt er meer hitte geabsorbeerd waardoor het product een krokantere bodem zal verkrijgen.

QUICKSTART
De Quickstart functie is standaard op veel elektrische multifunctionele ovens en op alle fornuizen. Het systeem brengt de oven in recordtijd op gewenste temperatuur door het gebruik van meerdere warmtebronnen tegelijk.

THERMOKOPPELS
Een thermokoppel vindt u op alle Boretti apparaten met gasbranders. Het systeem zorgt er voor dat als de gasvlam onverhoopt uitwaait, de gastoevoer automatisch afgesloten wordt.

TRIPLE GLASS DEUREN
Alle fornuizen en inbouwovens van Boretti zijn uitgevoerd met een meerlaags glasdeur waardoor de buitenkant van de ovenruit een acceptabele temperatuur blijft houden. U kunt zich hier niet aan branden.

ALUMINIUM BRANDERKELKEN
De branderkelken kunnen het beste schoongemaakt worden met een niet bijtend middel zoals bijvoorbeeld een afwasmiddel. Dit kunt u doen met behulp van een schuursponsje of een stukje staalwol. De glanslaag zal verwijderd worden, dit is normaal omdat deze er handmatig vanaf de fabriek is opgespoten.

BINNENZIJDE OVEN
De binnenzijde van de oven, dus de zijwanden en bodemplaat kunt u schoonmaken met de ovenreiniger, bijvoorbeeld de BAC40.

BODEMPLAAT IN FORNUIS
De bodemplaat van uw oven kunt u schoonmaken met ovenreiniger. U kunt deze reiniger erop smeren, eventjes laten zitten en na ongeveer een half uur verwijderen met een doek met lauw/warm water.

BRANDERDEKSELS
De branderdeksels kunt u ook schoonmaken met een zacht schoonmaakmiddel, niet bijtend. Met behulp van een schuursponsje. Wij raden aan de branderdeksels tijdens het koken te verwijderen en alleen op de vlamverdelers te koken. Deze zullen dan mooi blijven.

GEËMAILLEERDE VANGSCHAAL IN DE OVEN
De geëmailleerde vangschaal in de oven kunt u schoonmaken met een ovenreiniger. U kunt er eventueel bakpapier opleggen zodat eventuele kooksappen niet inbranden in het materiaal en u het gemakkelijk verwijderd.

VANGSCHAAL KOOKGEDEELTE
De vangschaal rondom de branders kunt u schoonmaken met een doekje. Let erop dat u geen schuurspons of staalwol gebruikt, hierdoor ontstaan krassen op de vangschaal! U kunt wel een metaalreiniger gebruiken voor het reinigen van de vangschaal.

VLAMVERDELERS
De koperkleurige vlamverdelers kunt u schoonmaken met een schuursponsje en met een zacht schoonmaakmiddel, niet bijtend. U kunt deze eventueel oppoetsen met koperpoets.

PANNENDRAGERS
Het is belangrijk dat de gietijzeren pannendragers na het reinigen goed worden gedroogd, anders kunnen er niet verwijderbare vlekken ontstaan. Deze kunt reinigen met een zacht sopje en eventueel een schuursponsje of een doekje.

LET OP:
wij raden aan de losse onderdelen van de Boretti apparatuur niet in de vaatwasser te doen. Dit kan oxidatie veroorzaken en is niet meer te verwijderen. Mocht u niet zeker zijn van de werking van een bepaald schoonmaakmiddel, gebruikt u dit dan altijd op een gedeelte van het onderdeel waar het resultaat niet direct zichtbaar is. Dit voorkomt de beschadiging van de onderdelen.

WAT IS DE LEVERTIJD VAN BORETTI APPARATUUR?
De meeste Boretti apparaten zijn uit voorraad leverbaar. 'Custom made' Boretti toestellen zoals de fornuizen en sommige ovens en kookplaten kennen een levertijd van ongeveer 6 weken. Voor speciale kleuren dient met een extra levertermijn van 3 weken gerekend te worden.

5 MM FACETRAND
Geen storende omranding van de kookplaat, uiterst discreet design.

ALLE AANDUIDINGEN IN KWALITATIEVE CHROOM OPDRUK
Slijtvast en uiterst mooi contrast met het zwarte glas.

SLIDER BEDIENING
Gebruiksvriendelijke sturing van de zones door swipebeweging met de vingertop.

VERMOGEN
Elke zone heeft 9 standen.

AUTOMATISCHE TEMPERATUREN
Deze zones kunnen 3 ingestelde temperaturen geheel automatisch bereiken en aanhouden
Functie 'au Bain Marie' ± 42°C. Ook ideaal voor het smelten van chocolade.
Functie warm houden ± 70°C. Ook ideaal voor het zacht koken van vis.
Functie gecontroleerd garen ± 94°C.

BOOSTER
Mogelijkheid om het vermogen van de zone te verhogen.

DUBBELE BOOSTER
Laat toe om bovenop de booster nogmaals de kracht te verhogen. De absolute top in vermogen. In een mum van tijd is het water voor de pasta aan de kook.

TIMER
Mogelijkheid om de kookzone automatisch te laten uitschakelen.

KINDERSLOT
Hiermee wordt de bediening beveiligd tegen nieuwsgierige kindervingertjes.

PAUZE FUNCTIE
Onderbreekt alle kookprocessen maar houdt alle instellingen in het geheugen. Één aanraking van de toets herstart alle instellingen. Handig als de telefoon uw kookactiviteit onderbreekt.

MULTIZONES
Kunnen individueel of aan elkaar gekoppeld, gebruikt worden. In gekoppelde functie volstaat 1 enkele bediening voor de totaliteit van de oppervlakte. De meest flexibele wijze van koken!

DUAL ZONE
Kookzone met 2 verschillende diameters. Bij inductiekookplaten past deze zone de diameter automatisch aan de pannen aan.

SHORTCUTS
Veel gebruikte functies kunt u met 1 aanraking oproepen. Geheel individueel in te stellen naar uw eigen wensen. Intuïtieve bediening door automatische lokalisering van de pan na het plaatsen van de pan licht automatisch de bediening van de desbetreffende zone op. Erg handig.

AUTO-POWER
Verwarmde zone en vermogen passen zichzelf aan het gebruikte kookgerei aan.

AUTO-STOP
In geval van ongewenste start, langdurige afwezigheid, overkoken of oververhitting, valt het vermogen automatisch uit.

INFORMATIE INDUCTIEKOOKPLATEN | GEBRUIKTE BEGRIPPEN KERAMISCH / INDUCTIE

BORETTI | EXPERIENCE CENTRE

Kom Boretti beleven! Loop op zaterdag de Boretti kookstudio binnen en u ziet, voelt en ruikt het Italiaanse gevoel. Niet in de laatste plaats vanwege de Barista die u trakteert op een perfecte espresso of cappuccino. Of onze kok die alle tijd neemt om u onze apparatuur te demonstreren, maar die u ook uitnodigt zelf mee te koken. En als u daar geen zin in hebt dan tovert hij in een mum van tijd een heerlijk Italiaans hapje op tafel waar u kosteloos van mag genieten.

In onze showroom, die gekoppeld is aan de kookstudio, bent u de hele week van harte welkom voor vrijblijvend advies. Hier staan al onze fornuizen, tussenbouwunits, inbouwovens, koelkasten, modules en dampkappen overzichtelijk opgesteld. Zo krijgt u een goede indruk van de perfecte afwerking, de veelzijdigheid in kleur en uitvoering en de slimme bedieningspanelen van de Boretti keukenapparatuur.

De Boretti keukenapparatuur is ontworpen voor de echte kookliefhebber. Daarom organiseren wij regelmatig leuke kookdemonstraties en kookworkshops. Wilt u hier meer over weten? Blijf op de hoogte via de website www.boretti.com en volg Boretti op Facebook.

BORETTI PICTOGRAMMEN | OVENS EN FORNUIZEN PICTOGRAMMEN



★

Boretti - Belgium

W www.boretti.be

E info@boretti.be

★

Boretti - The Netherlands

W www.boretti.com

E info@boretti.com

Alle prijzen zijn richtprijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Boretti apparatuur heeft standaard 24 maanden volledige garantie. Prijs-, kleur en modelwijzigingen voorbehouden. Voor eventuele zet- en/of drukfouten is BORETTI niet aansprakelijk.

Edizione 2017 - 1

Passione nella cucina