PIANO'S VOOR GASTRONOMEN

NL

2017

PRIJSLIJST | EXCL. BTW

My life, my kitchen, my Lacanche

Laten we samen de tijd nemen om de juiste keuze te maken!

LATEN WE SAMEN DE TIJD NEMEN OM DE

STAP 1 | Kiezen tussen Lacanche "Classic" of Lacanche "Modern".

Serie LC "Classic"

Symbool voor de serie LC



* Wijziging van de hoogte is mogelijk op aanvraag :

1. van 86 cm tot en met 94,5 cm **(behalve de standaardhoogte van 93 cm)** : 300 € excl. BTW/lineaire meter.
2. van 95 cm tot en met 97 cm : 405 € excl. BTW/lineaire meter.

JUISTE KEUZE TE MAKEN, … **UW KEUZE !**

PIANO'S VOOR GASTRONOMEN

Serie LM "Modern"

Symbool voor de serie LM

* Wijziging van de hoogte is mogelijk op aanvraag :

1. van 86 cm tot en met 94,5 cm **(behalve de standaardhoogte van 93 cm)** : 300 € excl. BTW/lineaire meter.
2. van 95 cm tot en met 97 cm : 405 € excl. BTW/lineaire meter.

STAP 2 De afmeting en het model kiezen: van 70 tot 220 cm

70 cm

Cormatin

90 cm

Beaune

100 cm

Vougeot

100 cm

Cluny

100 cm

Chagny

110 cm

Chambertin

140 cm



Cluny

150 cm

Citeaux

180 cm

Cluny

220 cm

Sully

STAP 3 Het kookgedeelte kiezen: gas, vitro of inductie

4 branders

Tradition

Classique 5 branders

Inductie of vitrokeramisch

STAP 4 | Het aantal en het type ovens kiezen:

gas, elektrisch en/of lage temperatuur oven

- **De Lacanche ovens** zijn vervaardigd uit zuurbestendig geëmailleerd plaatstaal. De ladders zijn uitneembaar en er kan op 4 verschillende hoogten in gewerkt worden.

- **Verlichting:** de horizontale en verticale ovens zijn uitgerust met verlichting.

Er bestaat de mogelijkheid een gasoven met een elektrische oven te combineren behalve indien men voor een inductie of vitrokeramisch kookgedeelte kiest.
Al onze verticale ovens zijn elektrisch en bi-functie.

LAGE TEMPERATUUR OVEN

Culinaire info:
- Het gebruik van de lage temperatuur oven is ideaal voor slow cooking en voor het bereiden van delicate gerechten. Slow cooking betekent garen boven 60°C om ziektekiemen te verwijderen en onder de 100°C om verdamping te voorkomen. Slow cooking kan vergeleken worden met stoverij. Rood en wit vlees zullen malser en intenser smaken, groenten behouden hun kleur, smaak en voedingsstoffen en blijven mals.
- De lage temperatuur oven is ideaal voor het rijzen van deeg, voor vacuüm koken, om gerechten en borden warm te houden, etc.

Praktische info:
- Deze optie kan in alle neutrale en verticale kasten geïnstalleerd worden, behalve onder de friteuse en de multikoker.
- Uitgerust met 2 vlakke roosters.

Technische info:
- Afmetingen: L.325 x H.455 x D.530 mm op 4 niveaus.
- 78 liter.
- Regelbaar van 30° tot 110°C.



Serie LC



Serie LM

- Statische warmte, vermogen 950 W

ETL001	€ 395

DE MULTIKOKER

Culinaire info:
- Kookwijzen: stomen, koken in water, het "op zijn Engels" koken van groenten en pasta of "au bain-marie".
- Voordelen van het stomen: snel koken met behoud van de nutritionele kwaliteiten en de originele smaak. Aangewezen voor het koken van bepaalde groenten, vis of wit vlees.
- Voordelen van de bain-marie: hiermee kunnen op voorhand klaargemaakte gerechten warmgehouden of opgewarmd worden.

Praktische info:
- Origineel toebehoren: Een geperforeerde roestvrij stalen bak met deksel voor het gebruik in modus "stomen" (BP GN 2/3).
- Extra toebehoren: inzetmanden voor pasta of bain-marie (zie pagina 72). De snijplank LPB kan erop geplaatst worden (zie pagina 71).

Technische info:
- Water aan- en afvoer moeten voorzien worden.
- Geleverd met aansluitkit voor de afvoer van het afvalwater.
- Een geperste roestvrij stalen bak met een inhoud van 12 L met aftapkraan en overloop.
- Een ondergedompelde weerstand van 3,5 kW.

LAE010 CV	€ 1.895

De anti-spatrand wordt niet standaard meegeleverd.

DE FRITEUSE

Culinaire info:
- Enkel met een werkelijk goed presterende friteuse krijgt u goede kookresultaten. Het is de verhouding tussen de capaciteit in liters en het vermogen dat goede resultaten waarborgt.

Praktische info:
- De roestvrij stalen kuip is uitgerust met een afloopkraan. Het warmelement bevindt zich bovenaan en is uitneembaar en dus heel gemakkelijk in het onderhoud.
- De nauwkeurigheid van de thermostaat zorgt ervoor dat er snel gekookt kan worden en garandeert uitstekende resultaten.

Technische info:
- Ze heeft een capaciteit van 6 liter, levert een totaal vermogen van 3,3 kW et is uitgerust met een thermostaat die varieert van 100° tot 175°C.
- Deze geperste roestvrij stalen kuip is uitgerust met een koude zone, een veiligheidsthermostaat en een belangrijke emulsiezone voor een veilig functioneren.
- De friteuse wordt afgedekt met een zelfblokkerend deksel.
- Een mand met inklapbare handgreep wordt standaard meegeleverd.

LAE413 FR	€ 1.295

DE TEPPAN YAKI

Culinaire info:
- De Teppan Yaki is een vlak kookoppervlak dat door direct contact, snel en accuraat koken van allerlei ingrediënten toelaat, zowel gesneden groenten, vis schaaldieren, kalfs- of varkenslapjes, enz.

Praktische info:
- De Teppan Yaki wordt gewaardeerd omdat deze snel en zonder veel vet bakt.
- De temperatuur varieert van 50° tot 250°C waardoor de baksnelheid aangepast kan worden.

Technische info:
- Vlak kookoppervlak in staal afgewerkt met een laag geborsteld chroom: 245 x 460 mm.
- Vermogen: 2200 W.
- De Teppan Yaki wordt afgedekt met een zelfblokkerend deksel.
- Een schraper wordt standaard meegeleverd.

LAE010 TPK	€ 1.370

DE COUP DE FEU PLAAT
vanaf 70 cm

Culinaire info:
- De Coup de feu plaat leent zich perfect tot het langzaam klaarmaken van "pot au feu", "coq au vin".
- Het gietijzer verzamelt en houdt de warmte gelijkmatig onder het plaatoppervlak, waardoor de bereidingen volgens de temperatuur kunnen sudderen, warm gehouden worden of bakken.

Praktische info:
- Je kan tegelijkertijd meerdere potten en pannen op de plaat zetten om te garen of om warm te houden. Het centrum van de plaat is het warmst, naar de zijkant toe mindert de warmte.

Technische info:
- De geëmailleerde, gietijzeren coup de feu plaat van Lacanche wordt verwarmd door één gasbrander met een hoog vermogen (5 kW).
- Als je de middelste ronde uit de plaat haalt, kan je deze vervangen door de woksteun of enkel als tradtionele brander gebruiken.

STAP 6 | De kleur van het fornuis kiezen.

De kwaliteit van traditioneel email, met diepe, heldere kleuren, is een specialiteit van Lacanche. Er zijn twee à drie lagen email nodig, welke op zeer hoge temperatuur (850°) worden gebakken, voor het vervaardigen van de exclusieve kleuren van de Lacanche stijl: duurzaam en ideaal in het onderhoud.

STAP 7 | De afwerking van het fornuis kiezen

Afwerkingen - Serie LC "Classic" (voor de bedieningsknoppen,de grepen en de sierstaven).

CHROOM BLINKEND

INOX

MESSING

NIKKEL

Afwerkingen - Serie LM "Modern" (voor de bedieningsknoppen)

CHROOM BLINKEND

INOX

EN NU ZIJN WIJ KLAAR ...

U kan gerust contact met ons opnemen of uw "Lacanche" configureren via onze configurator op **www.lacanche.be**

BESTELBON - Lacanche 100 cm

Naam van de verdeler :..... Referentie van de particulier : .....
BTW nr. :..... Telefoon :.....
Contactpersoon : ..... Gewenste leveringsdatum : .....

1 | Modelkeuze > Gamma Lacanche "**Serie LC**" :

☐ Vougeot ☐ Volnay ☐ Cluny ☐ Chagny






Modelkeuze > Gamma Lacanche "**Serie LM**" :

☐ Vougeot ☐ Volnay ☐ Cluny ☐ Chagny





2 | Keuze van de kookplaat :

☐ Classique 5 branders ☐ Tradition ☐ Vitro. High-Light ☐ Vitro. Inductie






3 | Keuze van de ovens > *Duid de referentie in het kader aan vb.* (ex. LCF 1051 CT) :

☐ ETL 001 - Optie "Lage temperatuur oven" *(Enkel beschikbaar voor Vougeot / Volnay)*

4 | Keuze van de emailkleur:

☐ Zwart *(Basiskleur)* ☐ Andere *(specifiëren)* ……

5 | Keuze van de afwerking (zie details p. 7)

☐ Messing *(enkel de basis voor Lacanche "Serie LC")* ☐ Nikkel
☐ Geborsteld inox ☐ Chroom blinkend

6 | Gassoort :

☐ Aardgas *(België G**20**=20mb)* ☐ Propaan *(België G**31**=37mb)* ☐ Butaan *(België G**30**=29mb)* ☐ Andere *(Land en druk specifiëren)*

7 | Elektrische aansluiting :

☐ Monofasig 220V ☐ Driefasig 400V + N ☐ Driefasig 220V
☐ Aansluitkabel voorzien door fabrikant ☐ Aansluitkabel voorzien door fabrikant ☐ Aansluitkabel voorzien door fabrikant

8 | Hoogte :

☐ 930/944 mm *(standaard hoogte)* ☐ Andere (*hoogte specifiëren)* ……

9 | Datum : …… Handtekening + Naam :

10 | Bestelbon sturen naar ABEL FALISSE > Per fax : 00 32 (0)4 252 12 79 of per mail : info@abel-falisse.be

INHOUD

70 cm

10 - 11 FORNUIS CORMATIN Classic
12 - 13 FORNUIS CORMATIN Modern
14 - 15 KOOKTAFEL LMS 700 (*)
15 Waarom een kooktafel kiezen ?

90 cm

16 FORNUIZEN BEAUNE & BUSSY Classic
16 Waarom dragen bepaalde modellen twee namen ?
17 FORNUIZEN BEAUNE & BUSSY Modern

100 cm

18 - 19 FORNUIZEN VOUGEOT & VOLNAY Classic
18 Waarom een lage temperatuur oven kiezen ?
20 - 21 FORNUIZEN VOUGEOT & VOLNAY Modern
22 - 23 FORNUIS CLUNY Classic
24 - 25 FORNUIS CLUNY Modern
26 - 27 FORNUIS CHAGNY Classic
28 - 29 FORNUIS CHAGNY Modern
30 - 31 KOOKTAFEL LMS 1050 (*)

110 cm

32 - 33 FORNUIZEN CHAMBERTIN & CHASSAGNE Classic
34 - 35 FORNUIZEN CHAMBERTIN & CHASSAGNE Modern
36 - 37 FORNUIZEN SAVIGNY & SAULIEU Classic
38 - 39 FORNUIZEN SAVIGNY & SAULIEU Modern
40 - 41 KOOKTAFEL LMS 1100 (*)

140 cm

42 - 43 FORNUIS SULLY Classic
44 - 45 FORNUIS SULLY Modern
46 - 47 FORNUIZEN CLUNY Classic 1400
48 - 49 FORNUIZEN CLUNY Modern 1400

150 cm

50 - 51 FORNUIS FONTENAY Classic
52 - 53 FORNUIS FONTENAY Modern
54 - 55 FORNUIS CITEAUX Classic
56 - 57 FORNUIS CITEAUX Modern
58 - 59 KOOKTAFEL LMS 1500 (*)

180 cm

60 - 61 FORNUIS CLUNY Classic 1800
62 - 63 FORNUIS CLUNY Modern 1800

220 cm

64 - 65 FORNUIS SULLY Classic 2200
66 - 67 FORNUIS SULLY Modern 2200

68 - 69 DAMPKAPPEN
70 SALAMANDER : ELEKTRISCH BRAADSPIT
71 - 73 TOEBEHOREN
74 ALGEMEENHEDEN
74 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

(*) De voorgestelde kooktafels in de versie "Modern" (LM) zijn eveneens beschikbaar in de versie "Classic" (LC). Prijzen en informatie op aanvraag.

Piano's voor gastronomen sinds 1763

De piano's voor gastronomen van Lacanche zijn voor meer dan 90 % recycleerbaar. Lacanche draagt duurzame ontwikkeling en zorg voor het milieu hoog in het vaandel.

Lacanche heeft het label «Entreprise du Patrimoine vivant» (EPV) ontvangen. Merk van erkenning van het Ministerie Van Industrie en Economie om Franse bedrijven te onderscheiden voor hun uitstekende ambachtelijke en industriële vaardigheid.



L.700 x **H.930/944** x P.650 mm

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 460
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 195
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens : Gasoven : Elekt. bi-functie oven :	Binnenafmetingen (in mm) B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)* B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 731 G	€ 3.445	LG 741 G	€ 3.570
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 731 CT	€ 3.870	LG 741 CT	€ 3.995

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, ∅ 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, ∅ 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone ∅ 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone ∅ 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone ∅ 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 731 G	€ 3.785	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 731 CT	€ 4.210	LVTR 741 CT (1)	€ 4.795	LVI 731 CT (1)	€ 5.525

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €



B.700 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 320
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ovens Gasoven : Elektrische bi-functie oven :	Binnenafmetingen (in mm) B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)* B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 731 G	€ 3.445	LMG 741 G	€ 3.570
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 731 CT	€ 3.870	LMG 741 CT	€ 3.995

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 731 G	€ 3.785	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 731 CT	€ 4.210	LMVTR 741 CT (1)	€ 4.795	LMVI 731 CT (1)	€ 5.525

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

LMS 700 > 700 mm



B.700 x H.200 x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Inox
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden :
  Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Kleur :
- Enkel inox.

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSG 730	€ 1.690	LMSG 740	€ 1.820

De kooktafels kunnen tussen twee zij-structuren geplaatst worden dankzij de hoekhechtingen (geleverd met het apparaat) of op een onderstel (in hout, meubel of ander support op maat).
Ze zijn uitgerust met gasbranders of elektrische elementen en kunnen middels opties rechts of links van de centrale kookplaat vervolledigd worden (Teppan yaki, elektrische grill, gasbranders, high light zones, inductiezones) vanaf 110 cm.

Gaskooktafel "drie en vier branders"

- De Lacanche "LM" gaskooktafels zijn uitgerust met branders geschikt voor intensief gebruik. Hun vermogen gaat van 1,5 tot 5 kW. De brander zelf is in gegoten aluminium, het branderdeksel in massieve messing.

- De extra snelle brander van 5 kW (bevindt zich eveneens onder de coup de feu plaat) wordt aangeraden voor het gebruik van een wok en van grote kookpotten (tot 40 cm diameter).

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones ∅ 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit ∅ 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone ∅ 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone ∅ 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone ∅ 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
		Spanning doorgeven		*Spanning doorgeven*	
LMSCF 730	€ 1.945	LMSVTR 740 (1)	€ 2.605	LMSVI 730 (1)	€ 3.325

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

Tips

Waarom een kooktafel kiezen ?

- De oven kan apart ingebouwd worden.
- De laden onder het kookblad kunnen behouden worden
- Ideaal voor rolstoelpatiënten; zij behouden meer autonomie.



BEAUNE & BUSSY Classic > 900 mm > 2 ovens

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.



B.900 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :
- Optie : emailkleur of inox : € 460
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 195
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Classique 6 branders



- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid

Ovens : Elektrische/Gasoven : Elektrische bi-functie oven :	Binnenafmetingen (in mm) B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)* B.325 x H.450 x D.410 *(± 59L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 horizontale gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 GCT	€ 4.930	*Spanning doorgeven*	
Ⓐ - 1 elektrische statische oven horizontaal 2.5 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 ECT	€ 4.960	LVI 962 ECT (1)	€ 5.940

Tips

Waarom dragen bepaalde modellen twee namen?
De fornuizen waar de verticale deur zich aan de linkerkant bevindt (vb. Bussy) dragen een andere naam dan de fornuizen waar de verticale deur zich aan de rechterkant bevindt (vb. Beaune).

Welk belang heeft het en hoe uw keuze maken?
- Bent u links- of rechtshandig? Doe de test en bepaal met welke hand u het makkelijkst de ovendeur opent.
- Waar bevindt zich het werkblad t.o.v. het fornuis.
- Laat de inplanting van uw keuken de twee mogelijkheden toe? Heeft u keuken een «L»vorm ?

⚠ Het openen van de deur kan een probleem opleveren!

BEAUNE & BUSSY Modern > 900 mm > **2 ovens**

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.



B.900 x **H.930/944** x D.650 mm

Classique 6 branders



- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : **€ 340**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens : Elektrische/Gasoven : Elektrische bi-functie oven :	Binnenafmetingen (in mm) B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)* B.325 x H.450 x D.410 *(± 59L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 horizontale gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 GCT	€ 4.930	*Spanning doorgeven*	
Ⓐ - 1 elektrische statische oven horizontaal 2.5 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 ECT	€ 4.960	LMVI 962 ECT (1)	€ 5.940

(1) Toestel niet omschakelbaar : Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**



Vougeot

Volnay



B.1000 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 620
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 225
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 1051 G	€ 4.760
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1051 CT	€ 5.080
Ⓑ - **Optie :** 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm wordt. Raadpleeg ons.

Tips

Waarom een lage temperatuur oven kiezen?

- « Slow cooking » en « vacuüm » koken
- Borden en bereidingen kunnen op temperatuur gehouden worden.
- Ideaal voor het rijzen van brood- en pizzadeeg, …
- Behoud van de vitaminen en gezonder eten.

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1051 G	€ 5.110	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1051 CT	€ 5.430	LVTR 1051 CT (1)	€ 6.335	LVI 1051 CT (1)	€ 6.980
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**



B.1000 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 385
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 1051 G	€ 4.760
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1051 CT	€ 5.080
Ⓑ - **Optie :** 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm wordt. Raadpleeg ons.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 180 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm de 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm de 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1051 G	€ 5.110	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1051 CT	€ 5.430	LMVTR 1051 CT (1)	€ 6.335	LMVI 1051 CT (1)	€ 6.980
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €



B.1000 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 620
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing): € 225
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2m), ref. CAB2: € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven:	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische warme lucht oven:	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + gril, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1052 GCT	€ 5.060
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1052 ECT	€ 5.100

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm (zie p.46-47) of 1805 mm wordt (zie p. 60-61).

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1052 GCT	€ 5.240	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1052 ECT	€ 5.260	LVTR 1052 ECT (1)	€ 6.240	LVI 1052 ECT (1)	€ 7.420

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**



B.1000 x **H.930/944** x D.650 mm

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 385
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische warme lucht oven :	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + gril, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1052 GCT	€ 5.060
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1052 ECT	€ 5.100

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm (zie p.48-49) of 1805 mm wordt (zie p. 62-63).

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm de 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm de 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1052 GCT	€ 5.240	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1052 ECT	€ 5.260	LMVTR 1052 ECT (1)	€ 6.240	LMVI 1052 ECT (1)	€ 7.420

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

CHAGNY Classic > 1000 mm > **3 ovens**



B.1000 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 620
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 225
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)		
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Elektrische warme lucht oven :	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Grilloven :	B.400 x H.145 x D.440 *(± 25L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓒ - 1 elektrische grilloven 2.4 kW		LG 1053 CTG	€ 5.770
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + gril, regelbaar van 60° tot 250° Ⓒ - 1 elektrische grilloven 2.4 kW		LG 1053 ECT	€ 5.790

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm wordt. Raadpleeg ons.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1053 CTG	€ 5.950	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1053 ECT	€ 5.975	LVTR 1053 ECT (1)	€ 6.780	LVI 1053 ECT (1)	€ 7.950

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

CHAGNY Modern > 1000 mm > **3 ovens**



B.1000 x **H.930/944** x D.650 mm

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 385
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)		
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Elektrische warme lucht oven :	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Grilloven :	B.400 x H.145 x D.440 *(± 25L)*		

Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓒ - 1 elektrische grilloven 2.4 kW	LMG 1053 CTG	€ 5.770
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + gril, regelbaar van 60° tot 250° Ⓒ - 1 elektrische grilloven 2.4 kW	LMG 1053 ECT	€ 5.790

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm wordt. Raadpleeg ons.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 180 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

100 cm

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1053 GCT	€ 5.950	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1053 ECT	€ 5.975	LMVTR 1053 ECT (1)	€ 6.780	LMVI 1053 ECT (1)	€ 7.950

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

LMS 1050 > 1000 mm



B.1000 x H.200 x D.650 mm

Basisuitvoering :
- inox
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden :
  Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Kleur :
- Enkel inox.

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSG 1050	€ 2.085

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 180 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

		Spanning doorgeven		*Spanning doorgeven*	
Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSCF 1050	€ 2.340	LMSVTR 1050 (1)	€ 3.240	LMSVI 1050 (1)	€ 4.465

(1) Toestel niet omschakelbaar : Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

CHAMBERTIN & CHASSAGNE Classic > 1105 mm > **1 oven**



Chambertin

Chassagne



B.1105 x **H.930/944** x D.650 mm

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 630
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 235
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens : Gasoven : Elektrische bi-functie oven : Lage temperatuur oven :	Binnenafmetingen (in mm) B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)* B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)* L.325 x H.455 x P.530 *(± 78L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 1131 G	€ 5.125	LG 1141 G	€ 5.250
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1131 CT	€ 5.550	LG 1141 CT	€ 5.675
Ⓑ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Chassagne en rechts op het model Chambertin.

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1131 G	€ 5.535	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1131 CT	€ 5.960	LVTR 1141 CT (1)	€ 6.430	LVI 1131 CT (1)	€ 6.760
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien

CHAMBERTIN & CHASSAGNE Modern > 1105 mm > 1 oven



Chambertin



Chassagne

B.1105 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 440
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens Gasoven : Elektrische bi-functie oven : Lage temperatuur oven :	Binnenafmetingen (in mm) B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)* B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)* B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 1131 G	€ 5.125	LMG 1141 G	€ 5.250
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1131 CT	€ 5.550	LMG 1141 CT	€ 5.675
Ⓑ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Chassagne en rechts op het model Chambertin.

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1131 G	€ 5.535	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1131 CT	€ 5.960	LMVTR 1141 CT (1)	€ 6.430	LMVI 1131 CT (1)	€ 6.760
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 945

Elektrische grill
op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.



Savigny

Saulieu



B.1105 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 630
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 235
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*				
Elektrische bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*				
Elektrische bi-functie oven :	B.325 x H.450 x D.410 *(± 59L)*				
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1132 G	€ 5.695	LG 1142 G	€ 5.825
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1132 CT	€ 6.120	LG 1142 CT	€ 6.250

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen :
Links op het model Saulieu en rechts op het model Savigny.

	1 brander	2 branders
		
	• 1 x 5 kW	• 2 x 3 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1132 G	€ 6.100	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1132 CT	€ 6.525	LVTR 1142 CT (1)	€ 6.980	LVI 1132 CT (1)	€ 7.430

2 branders



- 2 x 4 kW

LAG 024 R

€ 575

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2)

€ 1.370

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 945

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.370

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

SAVIGNY & SAULIEU Modern > 1105 mm > **2 ovens**



B.1105 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 440
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ovens : Gasoven : Elektrische bi-functie oven : Elektrische bi-functie oven :	Binnenafmetingen (in mm) B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)* B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)* B.325 x H.450 x D.410 *(± 59L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1132 G	€ 5.695	LMG 1142 G	€ 5.825
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1132 CT	€ 6.120	LMG 1142 CT	€ 6.250

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen :
Links op het model Saulieu en rechts op het model Savigny.

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R
Prijs Ex. BTW	€ 520	€ 545

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1132 G	€ 6.100	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1132 CT	€ 6.525	LMVTR 1142 CT (1)	€ 6.980	LMVI 1132 CT (1)	€ 7.430

2 branders



- 2 x 4 kW

LAG 024 R

€ 575

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2)

€ 1.370

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 945

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.370

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

LMS 1100 - D&G > 1100 mm

▸ LMS 1100 D (Optie rechts)



▸ LMS 1100 G (Optie links)



B.1100 x H.200 x D.650 mm

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Basisuitvoering :
- inox
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden :
  Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Kleur :
- Enkel inox.

Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSG 1130 D	€ 2.495

Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSG 1140 D	€ 2.625

Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSG 1130 G	€ 2.495

Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSG 1140 G	€ 2.625

Kooktafelopties :
- Rechts te plaatsen bij de modellen LMS 1100 D
- Links te plaatsen bij de modellen LMS 1100 G

	1 brander	2 branders	2 branders
			
	• 1 x 5 kW	• 2 x 3 kW	• 2 x 4 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R
Prijs Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

Ref.	Prijzen Ex. BTW	*Spanning doorgeven* Ref.	Prijzen Ex. BTW	*Spanning doorgeven* Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSCF 1130 D	€ 2.755	LMSVTR 1140 D (1)	€ 3.410	LMSVI 1130 D (1)	€ 4.135

Ref.	Prijzen Ex. BTW	*Spanning doorgeven* Ref.	Prijzen Ex. BTW	*Spanning doorgeven* Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSCF 1130 G	€ 2.755	LMSVTR 1140 G (1)	€ 3.410	LMSVI 1130 G (1)	€ 4.135

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,85 kW booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2) — € 1.370

2 High-Light zones



- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/ 210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2) — € 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte: 260 x 460 mm

LAE 010 CKG — € 1.410

Multikoker



- Bain-marie/ stoomkoker / koken
- Elektrisch: 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3.

LAE 010 CV (3) (4) — € 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch: 2,2 kW
- Kookoppervlakte: 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK — € 1.370

Friteuse



- Elektrisch: 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3) — € 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Voor de kooktafel aflaatmogelijkheid voorzien.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.



B.1405 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 910
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 270
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische statische oven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill **of** warm lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1432 GCT	€ 7.310
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1432 ECT	€ 7.355

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1805 mm (raadpleeg ons) of 2205 mm wordt (zie p. 64-65).

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

Ref.	LAG 010 UR (3)	LAG 020 R
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1432 GCT	€ 7.705	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1432 ECT	€ 7.745	LVTR 1442 ECT (1)	€ 8.180	LVI 1432 ECT (1)	€ 8.660

140 cm

2 branders



- 2 x 4 kW

LAG 024 R

€ 575

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2) (3)

€ 1.370

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2) (3)

€ 945

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK (2) (3)

€ 1.370

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Enkel mogelijk boven elektrische – en warme lucht oven.
(3) Enkel mogelijk naast 2 open branders of vitro High Light en Inductie.

SULLY Modern > 1405 mm > **2 ovens**



B.1405 x **H.930/944** x D.650 mm

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : **€ 575**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*
Elektrische statische oven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*
Elektrische bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*

	Ref.	Prijzen Ex. BTW
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill **of** warm lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LMG 1432 GCT	€ 7.310
(A) - 1 elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LMG 1432 ECT	€ 7.355

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1805 mm (raadpleeg ons) of 2205 mm wordt (zie p. 66-67).

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van het centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

Ref.	LAG 010 UR (3)	LAG 020 R
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheidt

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1432 GCT	€ 7.705	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1432 ECT	€ 7.745	LMVTR 1442 ECT (1)	€ 8.180	LMVI 1432 ECT (1)	€ 8.660

140 cm

2 branders



- 2 x 4 kW

LAG 024 R

€ 575

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2) (3)

€ 1.370

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2) (3)

€ 945

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK (2) (3)

€ 1.370

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

(2) Enkel mogelijk boven elektrische – en warme lucht oven.
(3) Enkel mogelijk naast 2 open branders of vitro High Light en Inductie.

CLUNY Classic 1400 > 1405 mm > **2 ovens**



Cluny Classic 1400 D

Cluny Classic 1400 G



B.1405 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : **€ 910**
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : **€ 270**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische warme lucht oven :	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1452 GCT	€ 6.950
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1452 ECT	€ 6.970
Ⓒ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Cluny 1400 G en rechts op het model Cluny 1400 D.

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
  booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW
  booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1452 GCT	€ 7.280	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1452 ECT	€ 7.300	LVTR 1452 ECT (1)	€ 8.140	LVI 1452 ECT (1)	€ 8.885
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

140 cm

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

CLUNY Modern 1400 > 1405 mm > 2 ovens



Cluny Modern 1400 D

Cluny Modern 1400 G



B.1405 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : **€ 575**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische warme lucht oven :	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1452 GCT	€ 6.950
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1452 ECT	€ 6.970
Ⓒ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Cluny 1400 G en rechts op het model Cluny 1400 D.

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
  booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW
  booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1452 GCT	€ 7.280	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1452 ECT	€ 7.300	LMVTR 1452 ECT (1)	€ 8.140	LMVI 1452 ECT (1)	€ 8.885
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

140 cm

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

FONTENAY Classic > 1505 mm > **1 oven**



B.1505 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 910
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 270
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74 L)*				
Elekt. bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65 L)*				
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78 L)*				
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 1531 G	€ 6.215	LG 1541 G	€ 6.480
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1531 CT	€ 6.640	LG 1541 CT	€ 6.905
Ⓑ Ⓒ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 of 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1531 G	€ 6.620
LCF 1531 CT	€ 7.045
ETL 001	€ 395

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Ref.	Prijzen Ex. BTW
Spanning doorgeven	
LVTR 1541 CT (1)	€ 7.490
ETL 001	€ 395

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW
Spanning doorgeven	
LVI 1531 CT (1)	€ 7.810
ETL 001	€ 395

150 cm

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

FONTENAY Modern > 1505 mm > **1 oven**



B.1505 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : **€ 625**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*				
Elekt. bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*				
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*				
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 1531 G	€ 6.215	LMG 1541 G	€ 6.480
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1531 CT	€ 6.640	LMG 1541 CT	€ 6.905
Ⓑ Ⓒ - **Optie :** 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 mm en 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische kooktafel : inductie zone
- 1 ronde zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 ronde zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 ronde zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1531 G	€ 6.620	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1531 CT	€ 7.045	LMVTR 1541 CT (1)	€ 7.490	LMVI 1531 CT (1)	€ 7.810
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

150 cm

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.



B.1505 X **H.930/944** X D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 910
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 270
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230 V – Tri 230 V of Tri 400 V + N

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 3 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*
Elekt. bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*
Elekt. warme lucht oven :	B.325 x H.450 x D.410 *(± 59L)*
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*

	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LG 1532 G	€ 6.895	LG 1542 G	€ 7.160
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LG 1532 CT	€ 7.320	LG 1542 CT	€ 7.585
Ⓒ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 of 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1532 G	€ 7.300	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1532 CT	€ 7.725	LVTR 1542 CT (1)	€ 8.180	LVI 1532 CT (1)	€ 8.490
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

150 cm

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte :: 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

CITEAUX Modern > 1505 mm > **2 ovens**



L.1505 x **H.930/944** x P.650 mm

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : **€ 625**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*
Elekt. bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*
Elekt. warme lucht oven :	B.325 x H.450 x D.410 *(± 59L)*
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*

	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LMG 1532 G	€ 6.895	LMG 1542 G	€ 7.160
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LMG 1532 CT	€ 7.320	LMG 1542 CT	€ 7.585
Ⓒ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 mm en 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
				
	• 1 x 5 kW	• 2 x 3 kW	• 2 x 4 kW	• 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW • 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijzen Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1532 G	€ 7.300
LMCF 1532 CT	€ 7.725
ETL 001	€ 395

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Ref.	Prijzen Ex. BTW
Spanning doorgeven	
LMVTR 1542 CT (1)	€ 8.180
ETL 001	€ 395

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische kooktafel : inductie zone
- 1 ronde zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 ronde zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 ronde zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW
Spanning doorgeven	
LMVI 1532 CT (1)	€ 8.490
ETL 001	€ 395

150 cm

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte :: 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

LMS 1500 > 1500 mm



B.1500 x H.200 x D.650 mm

Basisuitvoering :
- inox
- Knoppen :
  blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : Aansluitkabel geplaatst
  door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden :
  Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Kleur :
- Enkel inox.

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMSG 1530	€ 3.115	LMSG 1540	€ 3.240

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R
Prijs Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
		Spanning doorgeven		*Spanning doorgeven*	
LMSCF 1530	€ 3.370	LMSVTR 1540	€ 4.025	LMSVI 1530 (1)	€ 4.750

150 cm

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW Booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,85 kW Booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2)

€ 1.370

2 High-Light zones



- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/ 210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.410

Multikoker



- Bain-marie/ stoomkoker / koken
- Elektrisch: 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch: 2,2 kW
- Kookoppervlakte: 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch: 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Voor de kooktafel aflaatmogelijkheid voorzien.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

CLUNY Classic 1800 > 1805 mm > **2 ovens**



B.1805 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailkleur of inox : € 1.275
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 365
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)		
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Elektrische bi-functie oven :	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1852 GCT	€ 8.460
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1852 ECT	€ 8.480
Ⓒ Ⓓ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
				
	• 1 x 5 kW	• 2 x 3 kW	• 2 x 4 kW	• 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW • 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijs Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 1852 GCT	€ 8.790	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 1852 ECT	€ 8.810	LVTR 1852 ECT (1)	€ 9.860	LVI 1852 ECT (1)	€ 10.785
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet geplaatst worden boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

CLUNY Modern 1800 > 1805 mm > **2 ovens**



B.1805 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 1.085
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)		
Gasoven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*		
Elektrische statische oven :	B.400 x H.305 x D.455 *(± 55L)*	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Elektrische bi-functie oven :	B.400 x H.305 x D.405 *(± 49L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1852 GCT	€ 8.460
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1852 ECT	€ 8.480
Ⓒ Ⓓ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
				
	• 1 x 5 kW	• 2 x 3 kW	• 2 x 4 kW	• 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW • 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2)
Prijs Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 1852 GCT	€ 8.790	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 1852 ECT	€ 8.810	LMVTR 1852 ECT (1)	€ 9.860	LMVI 1852 ECT (1)	€ 10.785
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.

SULLY Classic 2200 > 2205 mm > **2 ovens**



B.2205 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Afwerking : messing

Speciale uitvoeringen :
- Optie : emailkleur of inox : **€ 1.650**
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : **€ 615**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische statische oven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260 Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 2232 GCT	€ 11.125
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 2232 ECT	€ 11.165
Ⓒ Ⓓ - **Optie :** 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk 4 van de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen (2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant). Duid bij bestelling de plaats van de elementen aan (links of rechts van het centraal kookblok.

Neem contact met ons op voor de bevestiging van de configuratie van dit fornuis van 2200 mm.

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2) (5)
Prijs Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LCF 2232 GCT	€ 11.520	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LCF 2232 ECT	€ 11.560	LVTR 2242 ECT (1)	€ 11.995	LVI 2232 ECT (1)	€ 12.475
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2) (5)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK (5)
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.
(5) Mag niet boven een gasoven geplaatst worden.

SULLY Modern 2200 > 2205 mm > **2 ovens**



B.2205 x **H.930/944** x D.650 mm

Basisuitvoering :
- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoering :
- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : **€ 1.455**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**
  Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Gasoven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische statische oven :	B.530 x H.305 x D.455 *(± 74L)*		
Elektrische bi-functie oven :	B.530 x H.305 x D.405 *(± 65L)*		
Lage temperatuur oven :	B.325 x H.455 x D.530 *(± 78L)*		
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260 Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 2232 GCT	€ 11.125
Ⓐ - elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill **of** warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 2232 ECT	€ 11.165
Ⓒ Ⓓ - **Optie :** 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 395

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk 4 van de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen (2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant). Duid bij bestelling de plaats van de elementen aan (links of rechts van het centraal kookblok.

Neem contact met ons op voor de bevestiging van de configuratie van dit fornuis van 2200 mm.

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
  booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW
  booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (2) (5)
Prijs Ex. BTW	€ 520	€ 545	€ 575	€ 1.370

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
LMCF 2232 GCT	€ 11.520	*Spanning doorgeven*		*Spanning doorgeven*	
LMCF 2232 ECT	€ 11.560	LMVTR 2242 ECT (1)	€ 11.995	LMVI 2232 ECT (1)	€ 12.475
ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395	ETL 001	€ 395

2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140 mm/210 mm- 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2) (5)
€ 945

Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox rooster
- Kookoppervlakte 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 1.410

Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)
€ 1.895

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK (5)
€ 1.370

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)
€ 1.295

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.
⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(4) Water aan- en afvoer voorzien.
(5) Mag niet boven een gasoven geplaatst worden.

De Lacanche dampkappen zijn enkel in wandversie leverbaar :

- Kap, filter met ingebouwde of op afstand te plaatsen motor.

Dankzij het randafzuigsysteem zijn de dampkappen van Lacanche efficiënt en geruisloos.
Eenvoudig te plaatsen door gemakkelijke toegang tot de componenten.

- Met afstandsbediening
- Voeding 230 V
- Standaard uitvoering : voor- en zijbalk in inox
- Uitvoering inox en kleur mits supplement : € 190 Prijs Ex. BTW
- Het bovenste deel van de dampkap (het inschuifstuk) laat toe de dampkap mooi tot tegen het plafond af te werken.
  Het inschuifstuk is regelbaar tussen 0 en 240 mm. Voor hogere plafonds kunnen zij ook op maat gemaakt worden : € 280 Prijs Ex. BTW / 25 cm.

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.





Dampkap met ingebouwde of op afstand te plaatsen motor (verticale of horizontale)

	Breedte fornuis	700	900	1000	1100	1400	1500	1800
Afzuiggroep, filter, volledig inox	Ref.	L2HM 900 E	L2HM 1100 E	L2HM 1200 E	L2HM 1300 E	L2HM 1600 E	L2HM 1700 E	L2HM 2000 E
	Code	1N810	1N810	1N820	1N820	1N820	1N820	2N810
Randafzuiging	Uitgang in mm	150	150	150	150	150	150	2 X 150
Halogeen verlichting	Type afzuiging	1	1	2	2	2	2	3
Motor geïntegreerd of op afstand te plaatsen	Verhouding debiet/druk (m^3h/Pa)	576/380	576/380	655/364	655/364	655/364	655/364	1152/380
Afstandsbediening	Afmetingen in mm (zonder inschuifstuk)	B.900 - D.750 H.580	B.1100 - D.750 H.580	B.1200 - D.750 H.580	B.1300 - D.750 H.580	B.1600 - D.750 H.580	B.1700 - D.750 H.580	B.2000 - D.750 H.580
Metalen vetfilters	Breedte inschuifstuk in mm.	385	585	685	785	1085	1185	1485
	Prijzen Ex. BTW	€ 3.170	€ 3.275	€ 3.315	€ 3.455	€ 3.550	€ 3.720	€ 4.990
Aansluitingskit voor verbinding groep/motor op afstand	Ref.	LKRH	LKRH	LKRH	LKRH	LKRH	LKRH	LKRH
	Noodzakelijk indien motor op afstand	1	1	1	1	1	1	2
	Prijzen Ex. BTW	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117



Culinaire info :

De salamander is uitermate geschikt voor het **grillen** van vis of vlees, alsook voor het **gratineren**.

Dankzij een speciaal hulpstuk kan de salamander ook omgevormd worden tot **braadspit**.

Men kan er gerechten **warm mee houden** of ze **op temperatuur bewaren**.



Praktische info :
De salamander wordt aan de muur bevestigd

Uitvoering : zie pagina 5.
Afmetingen : B.550 – D.500 – H.475 mm.
Breedte met spit : 730 mm.

Technische info :

Elektrische salamander, muurbevestiging :
- Weerstand 3 kW
- Voeding 230 V mono
- Regelbare verwarming
- Timer van 0 tot 120 min.
- Verwarming door energieregelaar en verwijderbare deflector
- Geleverd met voedingskabel (zonder stekker)
- Geleverd met rail voor muurbevestiging
- Geleverd met GN bak 1/1 diepte 60 mm en grillrooster, in hoogte verstelbaar.

Elektrisch braadspit 230 V Mono *(inbegrepen in de prijs van de salamander)*
- Geleverd met vierkant spit en twee spitvorken
- Spithouder, in de hoogte verstelbaar.
- Elektrische voeding, afzonderlijk van de Salamander, geleverd met mono stekker.



	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Serie LC	LSE610TB	€ 2.100

- Basiskleur : zwart
- Supplement kleur : € 80
- Bedieningsknoppen : messing, chroom blinkend, inox of nikkel



	Ref.	Prijzen Ex. BTW
Serie LM	LMSE610TB	€ 2.100

- Basiskleur : zwart
- Supplement kleur : € 80
- Bedieningsknoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

	Ref.	Prijs Ex. BTW



REDUCTIEROOSTER

LGR € 29

- Wordt geplaatst boven de brander van 1,5 kW, 3 kW en 4 kW laat het gebruik van kleinere potten en pannen toe.



GRILLPLAAT

GRL € 180

- Plaat uit geribd, geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst boven twee gasbranders.
- Ideaal voor grillades.
- Afmetingen : 510 x 260 mm.



BAKPLAAT

GSL € 245

- Plaat uit vlak, geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst boven twee gasbranders.
- Men kan rechtstreeks op de plaat eieren, hamburgers, brochetten, ... bakken.
- Afmetingen : 500 x 260 mm.



STOOFPLAAT

PML € 195

- Plaat uit geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst in plaats van één van de zijdelingse roosters.
- Ideaal om te stoven of om schotels warm te houden.
- Afmetingen : 510 x 260 mm.

Enkel geschikt voor Cormatin : ref. PMC — PMC € 195



BRANDERDEKSEL

- Deksel in zwart geëmailleerd gietijzer.
- Wordt op de messing brander geplaatst.
- Beschermt de brander
- Mag op de brander blijven tijdens het koken
- Gemakkelijk in onderhoud

1,5 kW	LCB 150	€ 19
3 kW	LCB 300	€ 20
4 kW	LCB 400	€ 20
5 kW	LCB 500	€ 22



WOKSTEUN

LWK € 87

- Deze gietijzeren steun kan op elke brander en op de coup de feu plaat geplaatst worden.



SNIJPLANK

LPB € 295

- Snijplank in hout.
- Kan geplaatst worden op een neutraal vlak of op de multikoker.
- Afmetingen : 480 x 354 x 50 mm.



DEKSEL COUP DE FEU PLAAT

LCPCF € 135

- Deksel in inox.
- Kan op de coup de feu plaat van het model "Tradition" geplaatst worden, om als werkblad te dienen.

	Ref.	Prijs Ex. BTW



GEPERFOREERDE GASTRONORMBAKKEN MET DEKSEL (om te stomen)

- Uit inox, zonder handvat.
- Bestemd om te stomen.

• GN 2/3 – H. 100 – Inhoud : 8,7 liter – Afm. : 354 x 325 mm	BP GN 2/3-100-C	€ 185
• GN 1/3 – H. 100 – Inhoud : 3,7 liter – Afm. : 325 x 176 mm	BP GN 1/3-100-C	€ 125



GASTRONORMBAKKEN MET DEKSEL

- Uit inox, zonder handvat.
- Bestemd om te gebruiken als bain-marie.

• GN 1/6 – H. 100 – Inhoud : 1,7 liter – Afm. : 176 x 162 mm	B GN 1/6-100-C	€ 70
• GN 1/3 – H. 100 – Inhoud : 3,7 liter – Afm. : 325 x 176 mm	B GN 1/3-100-C	€ 95
• GN 2/3 – H. 100 – Inhoud : 8,7 liter – Afm. : 354 x 325 mm	B GN 2/3-100-C	€ 117



GEPERFOREERDE INZETMANDEN (voor multikoker)

- Uit inox, met handvat.
- Ideaal voor het koken van groenten en pasta's.

• GN 2/3 – H. 160 – Afm. : 330 x 300 mm	LPP1	€ 295
• GN 1/3 – H. 160 – Afm. : 165 x 300 mm	LPP2	€ 235
• GN 1/6 – H. 160 – Afm. : 130 x 130 mm	LPP4	€ 145



Voorbeeld van mogelijke combinaties bij gebruik van de multikoker als bain-marie of pastakoker.



DEKSEL VOOR MULTIKOKER

- Het gebruik van dit deksel verhoogt het volume van de kookruimte in stoommodus. Capaciteit met deksel : 17 l
- B.305 – D. 335 – H.170 mm

LCVC	€ 197



VERHOOG VOOR MULTIKOKER

- Dit tussenstuk in roestvrij staal dat tussen de kuip en het deksel geplaatst kan worden, verhoogt het volume van de kookruimte en geeft u de mogelijkheid 2 geperforeerde gastronorm bakken van 100 mm te gebruiken.

LFVC	€ 80

PLAATWERK

	ROOSTERS						PATISSERIEPLATEN		VETOPVANGSCHALEN			
	Vlak (GFI-GF)		Gebogen (GFD)		Met veiligheid (GFA)				Classique (LF)		XL (PXL)	
												
	Ref.	Prijs Ex. BTW	Ref.	Prijs Ex. BTW	Ref.	Prijs Ex. BTW	Ref.	Prijs Ex. BTW	Ref.	Prijs Ex. BTW	Ref.	Prijs Ex. BTW
OVEN (400x405/455)												
CLUNY - CHAGNY			GFD 400	€ 26	GFA 400	€ 27	TP 350	€ 27	PLF 400	€ 65		
BEAUNE - BUSSY			GFD 400	€ 26	GFA 400	€ 27	TP 350	€ 27	PLF 400	€ 65		
OVEN (530x405/455)												
CORMATIN	GFI 530	€ 32	GFD 530	€ 30	GFA 530	€ 34	TP 490	€ 30	PLF 530	€ 130	PXL 530	€ 140
VOLNAY - VOUGEOT	GFI 530	€ 32	GFD 530	€ 30	GFA 530	€ 34	TP 490	€ 30	PLF 530	€ 130	PXL 530	€ 140
CHAMBERTIN - CHASSAGNE	GFI 530	€ 32	GFD 530	€ 30	GFA 530	€ 34	TP 490	€ 30	PLF 530	€ 130	PXL 530	€ 140
SAULIEU - SAVIGNY	GFI 530	€ 32	GFD 530	€ 30	GFA 530	€ 34	TP 490	€ 30	PLF 530	€ 130	PXL 530	€ 140
SULLY	GFI 530	€ 32	GFD 530	€ 30	GFA 530	€ 34	TP 490	€ 30	PLF 530	€ 130	PXL 530	€ 140
FONTENAY - CITEAUX	GFI 530	€ 32	GFD 530	€ 30	GFA 530	€ 34	TP 490	€ 30	PLF 530	€ 130	PXL 530	€ 140
VERTICALE OVEN												
SAULIEU - SAVIGNY					GFA 290	€ 29	TP 240	€ 24	PLF 290	€ 65		
CITEAUX					GFA 290	€ 29	TP 240	€ 24	PLF 290	€ 65		
BEAUNE - BUSSY	GF 325	€ 30					TP 285	€ 27	PLF 325	€ 70		
KASTEN												
ALLE MODELLEN	GF 320	€ 30										



RUGSTUKKEN

Ze verwijderen het toestel 50 mm van de muur en geven dus een totale diepte tot 700 mm (zonder de sierstaaf).

Lengte (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW
700	DSD 700	€ 145
900	DSD 900	€ 150
1000	DSD 1000	€ 160
1100	DSD 1100	€ 165
1400	DSD 1400	€ 195
1500	DSD 1500	€ 200
1800	DSD 1800	€ 225
2200	DSD 2200	€ 260



RUGPLATEN IN INOX MET RAIL VOOR HUISHOUDGEREI

LCRD : hoogte 720 mm, dikte 15 mm - LCHD (zie pagina 68)

Lengte (in mm)	Ref.	Prijzen Ex. BTW	Ref.	Prijzen Ex. BTW
700	LCRD 700	€ 265	LCHD 700	€ 305
900	LCRD 900	€ 300	LCHD 900	€ 340
1000	LCRD 1000	€ 330	LCHD 1000	€ 370
1100	LCRD 1100	€ 385	LCHD 1100	€ 420
1400	LCRD 1400	€ 520	LCHD 1400	€ 550
1500	LCRD 1500	€ 575	LCHD 1500	€ 610
1800	LCRD 1800	€ 630	LCHD 1800	€ 745
2200	LCRD 2200	€ 650	LCHD 2200	€ 770

SOEPELE VERBINDINGSSLANG VOOR EEN GASINSTALLATIE IN BELGIË



De soepele verbindingsslangen Sga zijn speciaal ontworpen voor het aansluiten van professionele apparatuur conform aan de norm NBN EN 14800. Zij bestaan uit roestvrij staal, omhuld met een roestvrij vlechtwerk en een bedekking uit PVC. Ze zijn soepel en volstrekt onbrandbaar.
De aansluitingen van de gasleiding :
• Aansluiting aan de kant van het muurventiel: ISO 7-1 R 1/2 M
• Aansluiting aan de kant van het toestel:
3-delige koppeling ISO 228-1 G1/2 F

lengte	Ref.	Prijs Ex. BTW
1,50 m	S 0973	€ 65

Alle toestellen zijn omschakelbaar MONO 230 V / TRI 230 V / TRI 400 V + N, behalve de toestellen met vitro of inductie. De materialen voldoen aan de voornaamste eisen voor beroepskookmateriaal en zijn CE gekeurd. De "Fourneaux de France" van Lacanche voldoen aan de EG-normen voor gas (EN 203.1, EN 203.2) en elektriciteit (EN 60335-1). De gasvermogens zijn aangegeven voor aardgas (G20 – 20 mbar). Alle toestellen zijn voorzien van een mannelijke leiding ISO 228-1 G ½ waarmee de soepele verbindingsslang Ref. S0973 kan verbonden worden.

WAARBORG: 2 jaar - enkel geldig voor de Benelux

Alle apparaten hebben een waarborg van 2 jaar op onderdelen, uurloon en verplaatsing. Enkel de originele aankoopfactuur kan als bewijs dienen om aanspraak te maken op de waarborg. Deze gratis waarborg is enkel geldig op de toestellen verkocht door de Ets. Abel Falisse en die toegankelijk (en bewerkbaar) zijn zonder demontage van het meubilair. (zie algemene verkoopsvoorwaarden, art. 12)

De gegevens in deze catalogus zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om technische gegevens, afmetingen, kleuren, kookzones, … vermeld in deze catalogus te wijzigen.

De Recupel bijdrage is niet in de prijzen van deze catalogus inbegrepen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 : DOEL

Onderhavige overeenkomst heeft als doel op nauwkeurige wijze het heersende juridische kader te bepalen, met uitsluiting van alle andere (met inbegrip van eventuele aankoopvoorwaarden van de koper), dat elke bestelling beheert door de koper doorgegeven aan de NV Etablissements ABEL FALISSE (hierna de leverancier genoemd).

ARTIKEL 2 : VRAAG EN AANBOD

Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld. De leverancier en de koper zijn enkel contractueel verbonden vanaf het ogenblik dat de koper een bestelbon heeft getekend of dat de bestelling per fax of per mail aan de leverancier bevestigd werd.

ARTIKEL 3 : LEVERINGSTERMIJN

3.1. Leveringstermijnen worden enkel als informatie gegeven en zijn in functie van de voorraadmogelijkheden.

3.2. Vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulering of de wijziging van de bestelling rechtvaardigen en geven geen recht op schadevergoedingen.

3.3. De koper mag geen gedeeltelijke leveringen weigeren.

3.4. Bevestigde fourniturен bestellingen op een overeengekomen datum kunnen voor een tijdsduur van maximum één maand worden uitgesteld voor zover deze wijziging drie weken voor de overeengekomen leveringsdatum schriftelijk is gemeld. Na het verstrijken van deze termijn dient de koper voor elke vraag van leveringsuitstel een bijkomend voorschot van 30 % te storten, berekend op de totale waarde van de bestelling. Indien de aanvankelijke overeengekomen datum met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de koper het volledige saldo storten.

ARTIKEL 4 : PLAATS VAN LEVERING

Behalve indien anders schriftelijk bepaald, heeft de aflevering plaats op de maatschappelijke zetel van de koper op voorwaarde dat deze laatste over een loskade beschikt of tenminste over de nodige infrastructuur om het leveren van goederen op paletten te vergemakkelijken.

ARTIKEL 5 : OVERDRACHT VAN RISICO EN TRANSPORT VAN DE GOEDEREN

5.1. Het transport wordt uitgevoerd op eigen risico van de koper, zelfs indien het transportmiddel van de leverancier afhangt en de prijs franco bestemming inhoudt. De leverancier waarborgt in geen enkel geval schade die direct of indirect voortvloeit uit het transport.

5.2. Vanaf het vertrek vanuit de vestiging van de leverancier wordt het risico op de koper overgedragen zelfs indien de overdracht van eigendom werd uitgesteld onder andere bij toepassing van de clausule van behoud van eigendom aangehaald in artikel 9.

5.3. Alle goederen worden tijdens de gewone werkuren en gelijkvloers in een depot geleverd.

Voor levering bij een particulier wordt eerst een bestek opgesteld dat door de koper dient goedgekeurd te worden.

ARTIKEL 6 : GEBREK VAN ONTVANGST VAN DE LEVERING DOOR DE KOPER

Indien de koper de levering weigert zal de leverancier de koper per aangetekend schrijven aanmanen binnen de 8 dagen de levering te aanvaarden. Bij gebrek van uitvoering binnen deze termijn heeft de leverancier de keuze de uitvoering van het contract te laten doorgaan (onverminderd de eventuele schadevergoeding en interesten) ofwel het contract te ontbinden zonder dat een voorafgaande gerechtelijke procedure nodig is. Bij een gerechtelijke ontbinding of van rechtswege komen de koper en de leverancier overeen dat de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs dient te vereffenen voor het in gebreke blijven (zonder dat de leverancier dit bedrag moet rechtvaardigen) en dit onverminderd het recht van de leverancier te bewijzen dat het bedrag van zijn schade hoger is dan de voornoemde 30% en om in dit geval de volledige vergoeding van de schade op te eisen.

ARTIKEL 7 : PRIJS

Onverminderd artikel 8 houden al onze prijzen, die enkel als informatie worden gegeven, in dat de goederen geleverd worden in de vestiging van de koper, exclusief kosten en taksen en worden ze slechts definitief op het ogenblik dat de leverancier de bestelling per post, fax of e-mail heeft bevestigd.

ARTIKEL 8 : AFHAAL- EN VERZENDINGSKOSTEN

8.1. De kosten van afhaling en verzending zijn ten laste van de koper, behalve in België wanneer de waarde van de bestelling hoger is dan 300 € en in het Groot Hertogdom Luxemburg evenals in Nederland wanneer de waarde hoger is dan 600 €.

8.2. Als de leverancier volgens artikel 8.1 de verzendingskosten niet moet dragen dan worden deze gefactureerd aan de officiële tarieven van kracht zijnde op de dag der levering.

ARTIKEL 9 : BETALINGSMODALITEITEN EN CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing :
- Binnen de 8 dagen na de bestelling dient een voorschot van 30% van het totale bedrag betaald te zijn.
- In geval van weigering door ons factoring organisme, wordt bij betaling van het saldo vóór de levering een disconto van 3% toegekend, bij betaling van het overige saldo in kontanten of met gewaarborgde bankcheque bij levering een disconto van 1%.

9.2. Alle facturen dienen betaald te worden aan de maatschappelijke zetel van de leverancier te 4340 AWANS (België) rue de la Chaudronnerie 8, contant en zonder disconto, behalve indien anders schriftelijk vermeld.

9.3. De leverancier kan aan de koper de toelating geven de rekeningen op 30 dagen factuurdatum te betalen. Deze toelating moet schriftelijk op de factuur vermeld worden en kan in geen enkel geval als algemeen beschouwd worden. Het betreft enkel de factuur waarop het staat vermeld. Bij gebrek van deze aanhaling dient de rekening contant te worden betaald.

9.4. Indien de koper één van deze verplichtingen niet nakomt en namelijk bij gebrek van betaling op de vervaldag om eender welke reden, heeft de leverancier van rechtswege het recht alle nieuwe leveringen, om het even welke uitvoeringen of prestaties te schorsen zonder aanmaning of vergoeding.

9.5. Alle goederen blijven het eigendom van de leverancier tot volledige betaling door de koper. Dientengevolge kan de koper slechts over het geleverde goed beschikken na volledige betaling. Bovendien zal de koper alle nodige beschikkingen treffen teneinde de niet volledig betaalde goederen te identificeren.

ARTIKEL 10 : VERWIJLINTERESTEN EN STRAFCLAUSULE

10.1. De op de vervaldag onbetaalde rekeningen worden met een interest van 1% per maand verhoogd te berekenen vanaf de vervaldag.

10.2. Bovendien worden de bedragen van onbetaalde rekeningen met 15% verhoogd als conventionele forfaitaire vergoeding en dit met een minimum van 100 €. Deze schadeloosstelling wordt van rechtswege toegekend en zonder voorafgaande in gebreke stelling.

10.3. Een gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend op de kosten en de interesten alvorens op de hoofdsom te worden aangerekend.

10.4. Bij het instellen van een procedure ten gevolge van een contractuele fout van de koper, in het bijzonder bij niet betaling van een rekening op de vervaldag, behoudt de leverancier het recht voor de voorgelegde kosten van verdediging (kosten van advocaten, expertisekosten, …) die integraal van zijn schade deel uitmaken, terug te vorderen.

ARTIKEL 11. SPECIFICATIES

11.1. Alle productinformatie van de leverancier, gepubliceerd in catalogi, aankondigingen en publiciteit zijn enkel richtgevend en kunnen zonder bericht door de leverancier gewijzigd worden.

11.2. Plannen en specificaties opgesteld door de leverancier blijven zijn eigendom en mogen enkel met zijn schriftelijke toestemming worden gereproduceerd.

11.3. Geen enkele kopie of uittreksel zal worden uitgevoerd noch doorgegeven of medegedeeld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.4. De koper verkrijgt geen enkel recht op de elementen van de industriële, intellectuele of commerciële eigendom die de leverancier hem heeft kunnen geven door middel van bijvoorbeeld zijn catalogi, tarieven, publiciteitsdocumenten, of technische fiches, deze blijven het exclusief eigendom van de leverancier.

11.5. De verkochte producten mogen in geen enkel geval onder andere merken, referenties of verpakkingen gecommercialiseerd worden dan deze door de leverancier gebruikt, behalve met schriftelijke toestemming van deze laatste.

ARTICLE 12 : GOEDKEURING, KLACHTENTERMIJN EN WAARBORG

12.1. Elke eventuele klacht dient binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven ingediend te worden. Bij gebrek hiervan worden de goederen definitief als overeenkomstig en goedgekeurd beschouwd. De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken.

12.2. Onverminderd artikel 12.3. kan de waarborg voor verborgen gebreken enkel in werking treden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :
- Het gebrek maakt, in belangrijke mate, het product onbruikbaar voor het gebruik waarvoor het is bestemd of aan een bijzonder gebruik uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop;
- het geleverde product werd op onaangepaste wijze gemonteerd en geplaatst;
- het geleverde product wordt in de normale omstandigheden gebruikt; de waarborg kan namelijk niet toegepast worden bij gebruik van het geleverde product in abnormale of speciale omstandigheden die niet uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop vermeld werden. Bij voorbeeld bij slecht onderhoud, bij wijziging, demontage of herstelling van het geleverde product door een onbevoegde persoon.

Indien de garantievoorwaarden verenigd zijn en om van deze waarborg te kunnen genieten moet de koper elke klacht met betrekking tot deze verborgen gebreken binnen de acht werkdagen volgend op de ontdekking van het gebrek per briefwisseling, fax of e-mail melden. In ieder geval moet hij dit ten laatste melden drie maanden na ontvangst van de goederen en dit onverminderd artikel 12.3.

12.3. Op voorwaarde dat de goederen volledig betaald zijn, biedt de leverancier een contractuele waarborg inclusief wisselstukken, werkuren, en de verplaatsing voor alle door zijn zorg verdeelde toestellen die uit-sluitend voor huiselijk gebruik zijn bestemd (de contractuele waarborg kan niet toegepast worden indien het aangekochte materiaal gebruikt wordt in het kader van een restaurantuitbating, een snack, een collectiviteit, gastenkamer, …). De waarborg is enkel geldig in de Benelux twee jaar vanaf de datum van aankoop.
Deze waarborg kan enkel worden aangevraagd bij het voorleggen van de aankoopfactuur en het serienummer van het apparaat in kwestie. De herstelling gebeurt enkel tijdens de openingsuren van de leverancier. Indien de koper op een ander moment de hulp van de leverancier inroept, zullen de meerkosten van de werkuren aangerekend worden.

12.4. In de veronderstelling dat het geleverde product niet conform is, met zichtbare of verborgen gebreken, is de leverancier enkel verplicht het geleverde product te vervangen door een overeenkomstig product. Hij is aan geen enkele andere vergoeding gehouden voor om het even welke reden en namelijk deze met betrekking tot de kosten veroorzaakt door de vervanging, het verlies, de schade en eventuele winstderving die daarmee samengaan.

12.5. Alle klachten of betwistingen betreffende de door de leverancier opgestelde facturen moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend.

12.6 De betaling op de vervaldag van de door de leverancier opgestelde facturen wordt niet opgeschort of uitgesteld door een door de koper ingediende klacht.

ARTIKEL 13 : VERANTWOORDELIJKHEID

13.1. De leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid dan deze voorzien in artikel 12, en dit in de mate aangehaald in artikel 12.4.

13.2. Bijgevolg is de leverancier niet verantwoordelijk voor schade en interesten voortvloeiend uit ongevallen aan personen, schade aan goederen andere dan de verkochte goederen, winstderving of alle andere schade direct of indirect voortkomend uit elk gebrek dat eventueel de verkochte goederen treft.

13.3. De leverancier is dus niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen noch voor schade berokkend aan roerende of onroerende goederen voortvloeiend uit het gebruik van de door de koper gemaakte producten en waarvan het door de leverancier geleverde product integraal deel uitmaakt.

ARTIKEL 14 : GEVAL VAN OVERMACHT EN BELEMMERING

14.1. Omstandigheden zoals staking, brand, het breken van de machine, vertragingen van de leverancier, interne organisatieproblemen van de onderneming van de leverancier, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, willekeurige beslissing, failliet van de leverancier … moeten beschouwd worden als veronderstellingen van overmacht wanneer ze de leveringen vertragen of bemoeilijken.

14.2. De leverancier verwittigt zo vlug mogelijk de koper bij het voorkomen van een onder 14.1 vermelde omstandigheid.

14.3. De leverancier behoudt zich het recht voor de eventuele overeengekomen uitvoeringsdatum te verlengen met een periode gelijk aan deze van de tijdsduur van overmacht. Hetzelfde indien deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de voorziene modaliteiten kunnen in gevaar brengen, behoudt de leverancier het recht het contract te vernietigen zonder verbintenis of verantwoordelijkheid zijnerzijds.

ARTIKEL 15 : NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE

De nietigheid van een clausule van onderhavige voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de andere clausule voorwaarden.

ARTIKEL 16 : TOEPASBAAR RECHT

De partijen komen overeen dat enkel het Belgische recht in onderhavige voorwaarden toepasbaar is.

ARTIKEL 17 : INSTELLEN VAN EEN RECHTSVORDERING

De partijen komen overeen dat elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden enkel onder de bevoegdheid vallen van de Belgische rechtsmacht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd.

OPEN'COOK

Westahl MADE BY LACANCHE

VERDELER

ABEL FALISSE

IMPORTATEUR EXCLUSIF • EXCLUSIEVE INVOERDER

T 00 32 (0)4 252 71 73 | F 00 32 (0)4 252 12 79 | info@abel-falisse.be | www.lacanche.be

Showroom in Awans: open van maandag tot en met vrijdag / zaterdag op afspraak. P