

Inhoudsopgave


	Koel/vriescombinaties - extra breed	18 – 19
--	-------------------------------------	---------

	Side-by-Side combinaties	20 – 23
--	--------------------------	---------

Koel/vriescombinaties	24 – 35
-----------------------	---------

		
--	--	--

Koelkasten	36 – 61
------------	---------

		
--	--	--

Koelkasten-onderbouw	62 – 67
----------------------	---------

		
--	--	--

Diepvrieskasten	68 – 75
-----------------	---------

		
--	--	--

Wijnkasten	76 – 83
------------	---------

		
--	--	--

Inbouwtekeningen	84 – 89
------------------	---------

Accessoires	90 – 91
-------------	---------

Onze brochures

Alles over de vrij staande koe l- en vrieskasten van Liebherr vindt u in de hoofdcatalogus Vrij staand koe len en vriezen. Daarnaast bieden de gespecialiseerde brochures uitgebreide informatie over BioFresh apparaten en wijnkasten. Alle brochures kunt u ook downloaden als pdf via www.liebherr.be. Op deze website vindt u snel en eenvoudig uw ideale Liebherr apparaat. De online adviseur brengt u in maximaal 7 stappen naar het voor u ideale apparaat. Uitgebreide informatie over BioFresh, NoFrost en wij napparaten vindt u via de QR codes op de speciale thema pagina's.



Interessante Apps



BioFresh App
Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitaminen en mineralen.



Wijngids App
Een snel overzicht van Bordeaux wijnen, de producenten en de juiste manier van bewaren.



Kitchen Photo Designer App
U bent uw eigen interieurplanner: maak een foto van uw keuken, gewenste Liebherr apparaat kiezen en vervolgens in de foto van uw keuken plaatsen.



IceCrusher App
Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er ook de beste recepten voor verse en heerlijke smoothies.



Ontdek welke App's voor welk besturingssysteem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn.
apps.home.liebherr.com

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr model.



Wijzigingen voorbehouden. Printed in Germany by
Ralf Media Group GmbH, 7940 120 - 18.07.2016



Inbouw
Koelen en vriezen
2016/2017

N.V. CINEM · Assesteenweg 117-5 · B-1740 Ternat
Tel. (02) 456 00 39 · info@cinem.be · www.liebherr.be

LIEBHERR
Kwaliteit, Design en Innovatie

1 Ervaring die telt

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt en produceert Liebherr al 60 jaar toonaangevende producten. Het vertrouwen van onze klanten is daarbij onze dagelijkse stimulans. Liebherr heeft binnen de selecte groep fabrikanten van groothuishoudelijke apparaten verreweg de grootste groep gebruikers die zeer tevreden zijn en bij aanschaf van een nieuw model het merk trouw blijven.

2 Productkwaliteit op het hoogste niveau

Om de betrouwbaarheid van alle producten te garanderen, gebruikt Liebherr uitsluitend hoogwaardige materialen en componenten tijdens de productie. Al tijdens het productieproces wordt elk apparaat meermaals op kwaliteit en functioneren getest. De voortdurende ontwikkeling van de apparaten zoals optimalisatie van de verschillende componenten en de perfecte afwerking tot in het detail waarborgen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit – en daarmee een lange levensduur die gedurende vele jaren dagelijks overtuigt.

3 Tijdloos design

Het gebruik van hoogwaardige materialen in combinatie met klassieke vormen geeft de koel- en vrieskasten van Liebherr een elegant design, dat past bij iedere keukenstijl. Het perfect verstelbare GlassLine interieur, de nauwkeurige elektronische besturing en het gebruik van hoogwaardig edelstaal waarborgen een tijdloos design voor langdurig gebruik.

4 Puntsbevestiging voor foutloze montage

Liebherr garandeert een sterk en stabiel inbouwsysteem, zonder kans op montagefouten. De 4-punts fixatie is mooi weggewerkt in het keukenmeubel en is standaard bij alle deur-op-deur modellen. De bevestigingshoeken zorgen voor een diepliggende deurkoppeling, boven en onder. Dankzij deze begrenzing ontstaat een perfecte uitlijning en stabiele plaatsing in het keukenelement. De modellen met nishoogte 140 cm of hoger zijn uitgevoerd met 2 nivelleringsstrips, rechts en links aan de onderzijde. Hiermee sluit de koelkast altijd exact aan met naastliggende snijlijnen van meubeldeuren, sluit de deur zachtjes en functioneert het apparaat optimaal.

5 Milieuvriendelijk

Active Green

Liebherr neemt als producent al vele jaren zijn ecologische verantwoordelijkheid. Daarom begint ActiveGreen al in de ontwerpfase van nieuwe modellen. De fabrieken gebruiken uitsluitend onderdelen van hoge kwaliteit, voor een lange en zekere werking in de allerzuinigste energieklasse. Alle kunststof onderdelen zijn gekenmerkt voor volledige recycling. Ook het productieproces is afgestemd op het zo efficiënt mogelijk gebruik van hulpbronnen. Alle Liebherr fabrieken zijn volgens de internationale kwaliteitsnormen ISO 9001 en milieunormen ISO 14001 gecertificeerd.

6 Superzuinig

A⁺⁺

A⁺⁺⁺

Door het gebruik van moderne elektronica in combinatie met hoogefficiënte koelsystemen, biedt Liebherr een breed assortiment zuinige A⁺⁺ en A⁺⁺⁺ modellen. Op het gebied van koelen en vriezen is Liebherr toonaangevend met extreem zuinige modellen, zowel bij vrijstaande als inbouwapparaten.

7 BioFresh – zichtbaar langer vers

Bio Fresh

BioFresh biedt met een temperatuur van net boven 0°C en regelbare luchtvochtigheid het ideale klimaat voor het langer bewaren van groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten. Smaak, kleur en vitamines blijven behouden, snel bederf behoort tot het verleden.

8 NoFrost: professioneel vriezen

No Frost

Nooit meer ontdooien: NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele diepvriestechniek. Verse producten worden met een gekoelde luchtstroom snel ingevroren waarbij de warmte en de luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd. Hierdoor worden verpakkingen niet meer met rijp bedekt en handmatig ontdooien is niet meer nodig.

9 Het perfecte wijnklimaat

Wine

Speciaal ontwikkelde wijnkasten van Liebherr zijn de beste keuze voor het langdurig bewaren van wijnvoorraden. Een rustige ligging, constante temperatuur en ideale luchtvochtigheid vormen de basis voor het optimaal bewaren en laten rijpen van goede wijnen. Wijnklimaatkasten zorgen voor wijnen op de gewenste drinktemperatuur. De Vinidor serie combineert bewaren op keldertemperatuur én serveren op drinktemperatuur in één apparaat, uitgevoerd als onderbouw of inbouwmodel, met edelstaal deurkader, dubbelglas met UV protectie, dimbare LED verlichting en acacia houten draagplateaus op telescooprails.

10 Aan u de keuze

Een koelkast, vrijstaand of inbouw, met of zonder vriesgedeelte, in wit of edelstaal, met BioFresh, NoFrost of SmartFrost, een Side-by-Side combinatie of een vrieskist voor grote voorraad. Met een assortiment van ruim 300 verschillende Liebherr apparaten vindt ook u zeker uw ideale model!

Integreerbare inbouwapparaten



De apparaten kunnen onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel worden ingebouwd en dus perfect in de keuken worden geïntegreerd. Door de integratie van het apparaat vormt het keukenfront een optisch geheel. Let op de techniek voor montage van de keukendeur:



Deur op deur-bevestiging

Meubel- en apparaatdeur worden vast met elkaar verbonden, de meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur bevestigd.



Sleepdeur-techniek

De meubeldeur is direct aan de kast bevestigd en via de geleider met de deur van het apparaat verbonden. Bij het openen en sluiten glijdt de meubeldeur over de rails.

Inbouwapparaten met decorlijsten




Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij uw keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig; bruine of witte decorlijsten zijn als optie leverbaar.

Past bij het vervangen van een apparaat de reeds aanwezige decorplaat niet in de hoogte, dan kan deze worden aangepast met een opvulstrook in dezelfde kleur als de decorlijst. Afhankelijk van de op te vullen maat of om optische redenen kunnen 1 of 2 opvulstroken (boven en/of onder) worden gebruikt. De opvulstroken zijn leverbaar in drie hoogten (16, 41 en 60 mm) in de kleuren bruin, wit en aluminium.

Meer informatie over opvulstroken vindt u op pagina 89.

Nisafmetingen*



Pagina

Extra brede koel/vriescombinaties met BioFresh								ECBN 6256	19
								ECBN 5066	ECBN 6156
Side-by-Side combinaties met BioFresh									
								SBS 70I4	21
								SBS 66I3	22
Side-by-Side combinatie								SBS 66I2	23
Koel/vriescombinaties								ICBN 3366	28
								ICBN 3356	
								ICN 3366	
								ICNP 3356	
								ICBN 3314	
								ICUN 3314	
								ICNS 3314	
								ICUNS 3314	
								ICP 3314	
								ICU 3314	
								ICBS 3314	
								ICS 3314	
								ICUS 3314	
								ICBP 3256	
								ICBS 3214	
								ICP 2914	ICS 3214
								ICUS 2914	ICUS 3214
								ICTS 2221	
Koelkasten									40
								IKP 1654	IK 1954
								IKB 2354	IKB 2754
								IKB 3554	
								IKS 1614	IK 1950
								IKP 2354	IKB 2714
								IKB 3514	
								IKP 1650	IKB 1910
								IK 2354	IK 2754
								IK 3514	
								IK 1610	IK 1910
								IKB 2314	IKBP 2750
								IKBP 3550	
								IKS 1610	
								IKB 2314	IKB 2750
								IKB 3550	
								EK 1614	
								IKS 2314	IKB 2710
								IKB 3510	
								EK 1610	
								IKBP 2350	IK 2750
								IK 3510	
								IKP 2350	IK 2710
								IKBV 3254	
								IK 2350	
								IKB 2310	
								IK 2310	
								IKS 2310	
								EK 2314	
								EK 2310	
Diepvrieskasten								IGN 1054	IGN 1654
								IGN 2756	SIGN 3566
								IGN 1014	IG 1614
								IGS 1614	IGN 3556
								EG 1614	
Inbouwtekeningen									84
Accessoires									90

* De nismaat bij inbouwapparaten is genormeerd en gerelateerd aan de meubelnissen. Daarbij staan de diepte en breedte vast. De grootte en hoogte van het apparaat worden dus bepaald door de nismaat. De exacte maten kunt u in de inbouwtekeningen vinden.

Klimaatklasse. De informatie bij de apparaten heeft betrekking op de volgende omgevingstemperaturen:
SN omgevingstemp. van +10 °C tot +32 °C · N omgevingstemp. van +16 °C tot +32 °C · ST omgevingstemp. van +16 °C tot +38 °C · T omgevingstemp. van +16 °C tot +43 °C

Integreerbare onderbouw apparaten



UIK 1620



Pagina

Koelkasten	UIK 1550	66
	UIK 1424	66
	UIK 1620	66
Diepvrieskast	UIG 1323	75

Onderbouw apparaten met decorlijsten



UK 1720



Pagina

Koelkasten	UK 1524	67
	UK 1720	67

Wijnkasten




WKEgb 582



UWT 1682

Liebherr biedt verschillende wijnkasten aan die in uw keuken kunnen worden geïntegreerd. Apparaten met isolatieglasdeur voor in- en onderbouw die uw wijnvoorraad mooi uitlichten of een model met deur op deurmontage voor volledige integratie in uw keukenmeubel.

Bij de onderbouwmodellen geschiedt de luchttoevoer en -afvoer via de in hoogte verstelbare plint zodat er geen ventilatiesleuven in het aanrecht nodig zijn.



Pagina

Inbouw met glasdeur		WTEes 2053 wijnklimaatkast	80
	WKEes 553 wijnbewaarkast		83
	WKEgb 582 wijnbewaarkast		83
	WKEgw 582 wijnbewaarkast		83
Integreerbaar		WTI 2050 wijnklimaatkast	80
Onderbouw met glasdeur		UWT 1682 wijnklimaatkast	81
		UWTes 1672 wijnklimaatkast	81
		UWKes 1752 wijnbewaarkast	81

Beluchting en ontluchting bij onderbouw en inbouwapparaten:



1

2

3

4

5


- 1 Inbouwapparaten in niet plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via achterzijde keukenmeubel.
- 2 Inbouwapparaten in plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via ventilatierooster boven.
- 3 Inbouwapparaten met beluchting en ontluchting aan voorzijde.
- 4 Onderbouwapparaten met beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via ventilatierooster boven.
- 5 Onderbouwapparaten met beluchting en ontluchting via voorzijde.

LET OP:
De minimale grootte van alle ventilatieroosters bedraagt minimaal 200 cm².



Koel- en vriesapparaten met ActiveGreen technologie

Liebherr neemt al jaren zijn milieuverantwoordelijkheid. Daarom start ActiveGreen al in de ontwerp-fase van ieder model. Onderdelen van hoge kwaliteit worden gebruikt om een lange levensduur en een zo laag mogelijk energieverbruik te kunnen bieden. Waar mogelijk zijn alle onderdelen gekenmerkt voor recycling. Het productieproces is toegespitst op een zo laag mogelijk gebruik van energiebronnen. Warmte die bijvoorbeeld tijdens de productie ontstaat wordt direct weer gebruikt om de gebouwen te verwarmen. Alle Liebherr fabrieken zijn volgens de internationale kwaliteitsnormen ISO 9001 en milieunormen ISO 14001 gecertificeerd.



Het voortdurend reduceren van het energieverbruik van alle modellen is bij Liebherr altijd al een centraal thema geweest. Dit proces start reeds in de ontwerpfase waarbij het gebruik van de modernste elektronica in combinatie met een zeer efficiënt koelsysteem wordt toegepast om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Hiermee is Liebherr toonaangevend met extreem zuinige modellen in energieklassen A++ of A+++.

Alle opgegeven energieverbruikswaarden staan per jaar/per 24 uur vermeld conform EU verordening 1060/2010. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de plaats van het apparaat. Bij alle wijnkasten worden energieverbruiken gemeten bij een omgevingstemperatuur van +25°C, een uitgeschakelde verlichting en een interieurtemperatuur van +12°C.

Langer vers met BioFresh

Verse levensmiddelen bevatten alle vitaminen, mineralen en bouwstoffen die ons lichaam dagelijks nodig heeft. Belangrijk is het inkopen van zo vers mogelijke levensmiddelen en daarna het perfect gekoeld bewaren thuis. Hiervoor heeft Liebherr de extra temperatuurzone BioFresh ontwikkeld. Hierin blijven veel levensmiddelen aanzienlijk langer vers dan in een normaal koelgedeelte.

Een lage luchtvochtigheid in combinatie met een constante temperatuur van net boven de 0°C biedt in de DrySafe het perfecte klimaat voor het bewaren van verse vis, vlees, vleeswaren en zuivelproducten. Alle vissoorten zijn bijvoorbeeld 2 dagen langer houdbaar, vlees zelfs 6 dagen.



Een hoge luchtvochtigheid in combinatie met een constante temperatuur van net boven de 0°C biedt in de HydroSafe(s) het perfecte klimaat voor het bewaren van verse groente en fruit, met behoud van waardevolle vitaminen en een heerlijke smaak. Verse appels en wortelen zijn bijvoorbeeld 80 dagen houdbaar.



Met de BioFresh 0°C techniek voorkomt u snelle teruggang van kwaliteit, kleur en vorm. Het weggooien van vaak kostbare levensmiddelen wordt voorkomen, dit scheelt boodschappen doen én u bespaart veel geld. Zuivelproducten zoals verse kaas, roomboter of yoghurt kunt u zelfs 4 x langer vershouden in de BioFresh DrySafe!



De exacte gegevens ten aanzien van houdbaarheid, vitaminen en mineralen kunt u vinden in de BioFresh-App.



De kracht van BioFresh

In de BioFresh laden heerst het ideale klimaat om superlang verse levensmiddelen te bewaren. Bij een temperatuur van net boven de 0 °C en een lage luchtvochtigheid zijn vlees, vleeswaren, vis en zuivelproducten zichtbaar langer houdbaar in de DrySafe. Groente en fruit zijn aanzienlijk langer te bewaren in de HydroSafe, met behoud van kleur, vitaminen, vorm en smaak. De HydroSafe is uitgevoerd met een luchtvochtigheidsregeling waarmee de lade ook als DrySafe is te gebruiken. Ook modellen uit de Comfort serie zijn met BioFresh technologie verkrijgbaar.



De BioFresh safes van Premium modellen met **SoftTelescopic** sluiting hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping en zijn praktisch in het dagelijks gebruik. De laden zijn bij een deuropening van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.



Onderin de scheidingsplaat van het normale koeldeel is **LED verlichting** aangebracht waarmee de producten in de uitgetrokken lade altijd helder worden verlicht.



Meer informatie over Liebherr BioFresh vindt u op biofresh.liebherr.com



Bij BioFresh laden met **vochtreguleringsplateau** kan de luchtvochtigheid naar wens worden aangepast waardoor de laden als Hydro- of DrySafe kunnen worden gebruikt.

Lage luchtvochtigheid en een temperatuur iets boven het vriespunt zijn ideaal voor het bewaren van vlees, vis en zuivelproducten. BioFresh in combinatie met de instelling **DrySafe** houdt dit klimaat altijd constant.

Groente en fruit blijven langer vers in de **HydroSafe** met **hoge luchtvochtigheid**. De nauwkeurige elektronica garandeert een temperatuur van net boven 0°C. Op die manier wordt voorkomen dat de levensmiddelen bevriezen.

LED - Highlights in het interieur

BioFresh modellen uit de Premium serie zijn herkenbaar aan de twee geïntegreerde **lichtzuilen** (Premium modellen zonder BioFresh hebben één lichtzuil).

In de linker en rechter zijwand zijn tientallen LED's aangebracht die samen voor een uitstekende interieurverlichting zorgen. De zuilsatineren geeft een aangenaam en helder licht, waarbij de constructie van deze lichtzuilen tevens de allerbeste verstelbaarheid van de gehard glazen draagplateaus biedt. Na het openen van de deur gaat de interieurverlichting langzaam feller branden.



De inhoud van de **BioFresh laden** van alle Premium modellen is dankzij de LED verlichting altijd goed zichtbaar. De LED's zijn vlak weggewerkt onderin de scheidingsplaat, de heldere verlichting komt direct van boven.



Het **vriesgedeelte** van de Premium koel / vriescombinaties wordt ook door LED verlicht. Direct boven de vriesladen bevindt zich een LED-lichtstrip, die een optimale verlichting van de inhoud van de transparante laden mogelijk maakt.



De **Comfort serie** is uitgevoerd met een in de zijwand geïntegreerde LED unit.



Sterk en handig - het nieuwe interieur

Afhankelijk van jaargetijden en speciale gelegenheden wisselt de voorraad levensmiddelen en drank in elke koelkast regelmatig. Alle Liebherr inbouwmodellen bieden een zeer goed verstelbaar interieur, gemaakt van sterke materialen met lange levensduur. Schoonmaken is een koud kunstje: de achterstrips van de gehard glazen draagplateaus zijn eenvoudig afneembaar, evenals de gehard glazen bodem van alle in hoogte verstelbare deurvakken.



De sterke **GlassLine** draagplateaus van gehard veiligheidsglas zijn volledig afgestemd op een maximale verstelbaarheid – elke 4 cm hoogte – en eenvoudige reiniging. De deurvakken van alle modellen zijn uitgevoerd met een gesatineerde vakbodem van gehard glas.

De **Premium GlassLine** deurvakken van de Premium modellen beschikken over edelstalen profielen, sterke hoekelementen en verschuifbare flessenhouders. Bovenin de Premium deur bevinden zich twee transparante VarioBoxen met deksel, indien gewenst uitneembaar.



De binnendeur van Comfort modellen kenmerkt zich door de hoogwaardige **Comfort GlassLine**. De gehard glazen vakbodem zit stevig ingeklemd in twee kunststof houders, inclusief verstelbare flessenhouders.



ECBN 6256

Inbouw koel/vriescombinatie
91 cm breed



ECBN 6256 PremiumPlus



Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic
-----------	----------	-----	-------------	-----------	-------------	-----------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 471 l
 - Koeldeel: 357 l waarvan BioFresh: 68 l
 - Vriesdeel: 114 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 322 / 0,881 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,5 A
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED lichtzuilen en LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) op telescooprails
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerde flessenplateaus

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 2 diepvriesladen op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
- Bewaartijd bij storing: 40 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- LED verlichting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 10

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 4.699

Inbouw koel/vriescombinatie
91 cm breed



ECBN 6156 PremiumPlus



Bio Fresh	No Frost	A+	Duo Cooling	Ice Maker	Telescopic Rails
-----------	----------	----	-------------	-----------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 471 l
 - Koeldeel: 357 l waarvan BioFresh: 68 l
 - Vriesdeel: 114 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 410 / 1,121 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,5 A
- Deur rechtsdraaiend
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED lichtzuilen en LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) op telescooprails
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerde flessenplateaus

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 2 diepvriesladen op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
- Bewaartijd bij storing: 40 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- LED verlichting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 10

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 4.699

ECBN 6156 617 met linksdraaiende deur

Inbouw koel/vriescombinatie
76 cm breed



ECBN 5066 PremiumPlus



Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Telescopic Rails
-----------	----------	-----	-------------	-----------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 379 l
 - Koeldeel: 276 l waarvan BioFresh: 57 l
 - Vriesdeel: 103 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 287 / 0,785 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,5 A
- Deur rechtsdraaiend
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) op telescooprails
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 2 diepvriesladen op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
- Bewaartijd bij storing: 30 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- LED verlichting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,0 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 10

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 4.599

ECBN 5066 617 met linksdraaiende deur





Plaatsing uitsluitend zoals afgebeeld, inbouw vrieskast moet links staan.
De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Integreerbare Side-by-Side combinatie

- 9 PowerCooling.** Snelle afkoeling van levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in het interieur.
- 10 VarioBox.** Serveerklaar bewaren van levensmiddelen in de koelkast; met apart eierrekje.
- 11 LED lichtzuilen.** Gelijkmatige verlichting van de koelruimte door tientallen LED's.
- 12 Premium GlassLine.** De deurvakken met edelstalen profielen zijn in hoogte verstelbaar; met apart eierrekje.
- 13 GlassLine draagplateaus.** Draagplateaus gemaakt van veiligheidsglas kunnen op verschillende niveaus worden geplaatst; het deel- en onderschuifbare glasplateau biedt extra flexibiliteit.
- 14 VarioSafe.** Ideaal voor het gekoeld bewaren van kleine verpakkingen, tubes en potjes.
- 15 Geïntegreerd flessenplateau.** Naar behoefte kan deze worden verwisseld met het daaronder geplaatste glasplateau voor een vlakke bodem.
- 16 LED BioFresh verlichting.** Gelijkmatige en heldere verlichting van de BioFresh-Safes direct van boven.
- 17 SoftTelescopic.** Volledig uittrekbare BioFresh-Safes met zelfsluiting en zachte demping.
- 18 BioFresh.** Optimale condities voor het langer vers bewaren in de Hydro- en DrySafe.
- 19 Nivelleringsstrips en stelpoten.** Voor een perfecte afstelling van het apparaat in het meubel.



SBS 7014 Premium

SIGN 3566 Premium

178

No Frost	A++	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-----------	-------------	------------------

Technische gegevens
· Deur op deur / integreerbaar apparaat
· Netto inhoud totaal: 209 l
Vriesdeel: 209 l

· Energie-efficiëntieklasse: <A++
· Energieverbruik per jaar / 24 uur: 241 / 0,660 kWh
· Klimaatklasse: SN-T
· Geluidsniveau: 38 dB(A)
· Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
· Deurscharniering links / wisselbaar
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· LCD, achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor vriesdeel
· 9 diepvriesladen, 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· 2 koude accu's
· LED verlichting
· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
· Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
· Ijsblokjesvoorraad: 1,5 kg
· Warmewandsysteem om condensvorming uit te sluiten: apparaat links plaatsen

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 03, 04, 05

IKB 3550 Premium

178

Bio Fresh	A++	Soft System	Telescopic Rails	Soft Telescopic
-----------	-----	-------------	------------------	-----------------

Technische gegevens
· Deur op deur / integreerbaar apparaat
· Netto inhoud totaal: 301 l
Koeldeel: 301 l waarvan BioFresh: 90 l

· Energie-efficiëntieklasse: <A++
· Energieverbruik per jaar / 24 uur: 133 / 0,363 kWh
· Klimaatklasse: SN-T
· Geluidsniveau: 37 dB(A)
· Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
· Deurscharniering rechts / wisselbaar
· Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· PowerCooling en SuperCool
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED lichtzuilen
· 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
· LED verlichting voor BioFresh laden
· Geïntegreerd flessenplateau
· VarioSafe

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 3.599



SBS 6613 Premium

SICN 3356 Premium



No Frost	A++	Duo Cooling	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-------------	-------------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 255 l
 - Koeldeel: 193 l
 - Vriesdeel: 62 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,628 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Ijsblokjeshouder
- 2 koude accu's
- LED verlichting
- Warmewandsysteem om condensvorming uit te sluiten

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

ICBN 3366 Premium



Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic
-----------	----------	-----	-------------	-----------	-------------	-----------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 233 l
 - Koeldeel: 176 l waarvan BioFresh: 67 l
 - Vriesdeel: 57 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 232 / 0,633 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01, 03, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 3.999



SBS 6612 Premium

SICN 3356 Premium



No Frost	A++	Duo Cooling	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-------------	-------------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 255 l
 - Koeldeel: 193 l
 - Vriesdeel: 62 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,628 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Ijsblokjeshouder
- 2 koude accu's
- LED verlichting
- Warmewandsysteem om condensvorming uit te sluiten

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

ICN 3366 Premium



No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-------------	-----------	-------------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 248 l
 - Koeldeel: 191 l
 - Vriesdeel: 57 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 226 / 0,615 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting

Vriesgedeelte ****

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 18 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- 2 koude accu's
- LED verlichting
- IceMaker met watertank
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 1,0 kg

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 3.599

Integreerbare koel/vriescombinaties

- 1 LC Display.** Temperatuur wordt via tiptoetsen ingesteld en nauwkeurig in cijfers weergegeven.
- 2 VarioBox.** Serveerklaar bewaren van levensmiddelen in de koelkast; met apart eierrekje.
- 3 PowerCooling.** Snelle afkoeling van levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in het interieur.
- 4 LED lichtzuilen.** Gelijkmatige verlichting van de koelruimte door tientallen LED's.
- 5 GlassLine draagplateaus.** Draagplateaus gemaakt van veiligheidsglas kunnen op verschillende niveaus worden geplaatst; het deel- en onderschuifbare glasplateau biedt extra flexibiliteit.
- 6 Premium GlassLine.** De deurvakken met edelstalen profielen zijn in hoogte verstelbaar; met flessenhouders tegen verschuiven van flessen.
- 7 Geïntegreerd flessenplateau.** Naar behoefte kan deze worden verwisseld met het daaronder geplaatste glasplateau voor een vlakke bodem.
- 8 BioFresh.** Optimale condities voor het langer vers bewaren in de Hydro- en DrySafe.
- 9 SoftTelescopic.** Volledig uittrekbare BioFresh-Safes met zelfsluiting en zachte demping.
- 10 LED BioFresh verlichting.** Gelijkmatige en heldere verlichting van de BioFresh Safes, direct van boven.
- 11 SoftSystem.** Bij een openingshoek van ca. 30° sluit de deur automatisch en wordt de beweging zacht gedempt.
- 12 DuoCooling.** Twee apart regelbare koelsystemen voorkomen overdracht van geuren en uitdroging van levensmiddelen. Het koeldeel kan volledig worden uitgeschakeld.
- 13 LED verlichting vriesdeel.** Optimale verlichting van de uitgetrokken diepvrieslade.
- 14 NoFrost.** Nooit meer ontdooien.
- 15 IceMaker met vaste wateraansluiting.** Voor ieder moment voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit.
- 16 FrostSafe.** Rondom gesloten transparante diepvriesladen.
- 17 VarioSpace.** Uitneembare vrieslade en glazen tussenplateau voor extra grote diepvriesproducten.
- 18 Nivelleringsstrips en stelpoten.** Voor een perfecte afstelling van het apparaat in het meubel.



Bedieningsgemak en overtuigende details



Flessendraagrooster

De elektronische besturing zorgt voor een precieze handhaving van de gekozen temperaturen. Via een zachte aanraking van het LCD tiptoetspaneel zijn alle functies eenvoudig door de gebruiker in te stellen. Temperaturen van het koel- en vriesgedeelte zijn digitaal afleesbaar.

Voor het gekoeld bewaren van flessen biedt het in hoogte verstelbare flessendraagrooster voldoende plaats.



SoftSystem deursluiting

Bijzonder handig in gebruik is de SoftSystem deursluiting. Dit onderin de deur geïntegreerde systeem remt eerst de sluitbeweging af en trekt vervolgens de deur zachtjes dicht, ook bij een volle deurbelading. Bij alle integreerbare deur-op-deur inbouwmodellen sluit de deur vanaf een openingshoek van ca. 30° automatisch. Het deursluitingssysteem is uitgevoerd in het wit en past zo perfect bij de binnendeur.



ICBN 3366 Premium 178

Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic
-----------	----------	-----	-------------	-----------	-------------	-----------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 233 l
 - Koeldeel: 176 l waarvan BioFresh: 67 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: **<A++**
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 232 / 0,633 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen · LED verlichting voor BioFresh laden
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- Geïntegreerd flessenplateau

Vriesgedeelte *** ** ***

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- LED verlichting · 2 koude accu's
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 1,0 kg

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01, 03, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 2.299**



ICBN 3356 Premium 178

Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic
-----------	----------	-----	-------------	-------------	-----------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 238 l
 - Koeldeel: 176 l waarvan BioFresh: 67 l
 - Vriesdeel: 62 l
- Energie-efficiëntieklasse: **<A++**
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 236 / 0,644 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau

Vriesgedeelte *** ** ***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Ijsblokjeshouder
- 2 koude accu's
- LED verlichting

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.899**



ICN 3366 Premium 178

No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-------------	-----------	-------------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 248 l
 - Koeldeel: 191 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: **<A++**
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 226 / 0,615 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting

Vriesgedeelte *** ** ***

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 18 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- 2 koude accu's
- LED verlichting
- IceMaker met watertank
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 1,0 kg

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.899**



ICNP 3356 Premium 178

No Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Telescopic Rails
----------	------	-------------	-------------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 255 l
 - Koeldeel: 193 l
 - Vriesdeel: 62 l
- Energie-efficiëntieklasse: **<A+++**
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 153 / 0,418 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting

Vriesgedeelte *** ** ***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Ijsblokjeshouder
- 2 koude accu's
- LED verlichting

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.849**

ICN 3356 in **<A++** (230/0,628 kWh) **€ 1.699**



ICBN 3314 Comfort 178

Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling
-----------	----------	-----	-------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 237 l
 - Koeldeel: 175 l waarvan BioFresh: 67 l
 - Vriesdeel: 62 l
- Energie-efficiëntieklasse: **<A++**
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 235 / 0,643 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Vriesgedeelte *** ** ***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.699**



ICUN 3314 Comfort 178

No Frost	A++
----------	-----

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 256 l
 - Koeldeel: 194 l
 - Vriesdeel: 62 l
- Energie-efficiëntieklasse: **<A++**
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte *** ** ***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.299**



ICNS 3314 Comfort 

No Frost	A++	Duo Cooling
----------	-----	-------------

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 256 l
 - Koeldeel: 194 l
 - Vriesdeel: 62 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.299**

Ook leverbaar zonder DuoCooling als **ICUNS 3314 € 1.249**



ICP 3314 Comfort 

Smart Frost	A+++	Duo Cooling
-------------	------	-------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 274 l
 - Koeldeel: 194 l
 - Vriesdeel: 80 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 156 / 0,427 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 30 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.499**



ICU 3314 Comfort 

Smart Frost	A++
-------------	-----

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 274 l
 - Koeldeel: 194 l
 - Vriesdeel: 80 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 235 / 0,642 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 26 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.099**



ICBS 3314 Comfort 

Bio Fresh	Smart Frost	A++	Duo Cooling
-----------	-------------	-----	-------------

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 255 l
 - Koeldeel: 175 l waarvan BioFresh: 67 l
 - Vriesdeel: 80 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 240 / 0,655 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.549**



ICS 3314 Comfort 

Smart Frost	A++	Duo Cooling
-------------	-----	-------------

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 274 l
 - Koeldeel: 194 l
 - Vriesdeel: 80 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 235 / 0,642 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 1.249**



ICUS 3314 Comfort 

Smart Frost	A++
-------------	-----

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 274 l
 - Koeldeel: 194 l
 - Vriesdeel: 80 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 224 / 0,611 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 999**



ICBP 3256

Integreerbare koel/vriescombinaties



ICBP 3256 Premium

Bio Fresh

Smart Frost

A+++

Duo Cooling

Soft System

Soft Telescopic

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 261 l
 - Koeldeel: 204 l waarvan BioFresh: 67 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 162 / 0,442 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen · LED verlichting voor BioFresh laden
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- Geïntegreerd flessenplateau, VarioSafe

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 36 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting · 2 koude accu's

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.999



ICBS 3214 Comfort

Bio Fresh

Smart Frost

A++

Duo Cooling

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 261 l
 - Koeldeel: 204 l waarvan BioFresh: 67 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 232 / 0,635 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.499



ICS 3214 Comfort

Smart Frost

A++

Duo Cooling

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 281 l
 - Koeldeel: 224 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 228 / 0,622 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruittlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.199



ICUS 3214 Comfort

Smart Frost

A++

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 281 l
 - Koeldeel: 224 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 217 / 0,593 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruittlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 949

33



ICP 2914

Integreerbare koel/vriescombinaties



ICP 2914 Comfort

158

Smart Frost A+++ Duo Cooling

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 241 l
 - Koeldeel: 184 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 142 / 0,387 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 30 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)
• 02, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.399



ICUS 2914 Comfort

158

Smart Frost A++

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 241 l
 - Koeldeel: 184 l
 - Vriesdeel: 57 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 203 / 0,556 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,4 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)
• 02, 04, 05, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.049



ICTS 2221 Comfort

122

A++

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 198 l
 - Koeldeel: 155 l
 - Vriesdeel: 43 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 184 / 0,502 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-230 V~ / 0,5 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- Mechanische regeling in interieur, draaiknop
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Interieurverlichting
- 2 groente- en fruitladen
- Flessendraagrooster

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 18 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)
• 02, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 999

Koelkasten



- 1 LC Display.** Temperatuur wordt via tiptoetsen ingesteld en nauwkeurig in cijfers weergegeven.
- 2 SoftSystem.** Bij een openingshoek van ca. 30° sluit de deur automatisch en wordt de beweging zacht gedempt.
- 3 VarioBox.** Serveerklaar bewaren van levensmiddelen in de koelkast; met apart eierrekje.
- 4 Premium GlassLine.** De deurvakken met edelstalen omlijsting zijn in hoogte verstelbaar; met flessenhouders tegen verschuiven van flessen.
- 5 PowerCooling.** Snelle afkoeling van levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in het interieur.
- 6 Deelbaar glasplateau.** Nog meer flexibiliteit voor het bewaren van levensmiddelen.
- 7**
- 8 GlassLine draagplateaus.** Draagplateaus gemaakt van veiligheidsglas kunnen op verschillende niveaus worden geplaatst.
- 9 VarioSafe.** De ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes.
- 10 Variable Flessenplateau.** Tot 5 flessen kunnen hier snel en plaatsbesparend worden opgeborgen.
- 11 LED BioFresh verlichting.** Gelijkmatige en heldere verlichting van de BioFresh Safes, direct van boven.
- 12 Telescooprails.** Duurzame, lichtlopende en uittrekbare telescooprails zijn praktisch en zorgen voor dagelijks gemak.
- 13 BioFresh.** Optimale condities voor het langer vers bewaren in de Hydro- en DrySafe.
- 14 Nivelleringsstrips en stelpoten.** Voor een perfecte afstelling van het apparaat in het meubel.



Premium elektronica met tiptoetsbediening

Het interieur: praktisch en flexibel



VarioBoxen



Groente- en fruitlade op telescooprails

Direct zichtbaar is de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de **Premium GlassLine deurvakken**. De vakbodem is van gesatineerd veiligheidsglas, de afgeronde hoekdragers zijn uit één stuk en de profielen van edelstaal. De stabiele verschuifbare flessenhouders en de twee **VarioBoxen** bovenin de deur maken het geheel af.

De gesatineerde **GlassLine draagplateaus** zijn voorzien van een nieuwe vlakke sierlijst: een edelstaal profiel dat past bij de uitvoering van de deurvakken.

Alle Premium modellen vanaf nishoogte 122 cm zijn uitgevoerd met een kastbrede **groente- en fruitlade op telescooprails**; lichtlopend en daarmee ideaal voor het dagelijks gebruik. Ook bij zware belasting kan de transparante lade soepel worden uitgetrokken, een ladestop is aanwezig. Bij een 90° deuropening is de lade volledig uittrekbaar en uit te nemen. Dankzij de fabricage uit één stuk is de lade makkelijk schoon te maken.



Geïntegreerd flessenplateau

Integreerbare koelkasten



IKBP 3554 Premium

178

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 284 l
 - Koeldeel: 257 l waarvan BioFresh: 90 l
 - Vriesdeel: 27 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 160 / 0,438 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 19 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.899



IKB 3554 Premium

178

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 284 l
 - Koeldeel: 257 l waarvan BioFresh: 90 l
 - Vriesdeel: 27 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.799



IKB 3514 Comfort

178

Bio Fresh A++

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 284 l
 - Koeldeel: 257 l waarvan BioFresh: 90 l
 - Vriesdeel: 27 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 230 / 0,630 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 3 BioFresh-Safes (2 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.449



IK 3514 Comfort

178

A++ Telescopic Rails

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 306 l
 - Koeldeel: 279 l
 - Vriesdeel: 27 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 214 / 0,584 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen, op telescooprails
- Flessendraagrooster

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.249



Integreerbare koelkasten



IKBP 3550 Premium 178

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 301 l
Koeldeel: 301 l waarvan BioFresh: 90 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 89 / 0,242 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe

IKBP 3550 is geschikt voor Side-by-Side plaatsing met de integreerbare vrieskast **SIGN 3566** (vrieskast moet dan links geplaatst worden). Zie pagina 21.

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.849



IKB 3550 Premium 178

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 301 l
Koeldeel: 301 l waarvan BioFresh: 90 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 133 / 0,363 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe

IKB 3550 is geschikt voor Side-by-Side plaatsing met de integreerbare vrieskast **SIGN 3566** (vrieskast moet dan links geplaatst worden). Zie pagina 21.

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.749



IKB 3510 Comfort 178

Bio Fresh A++

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 301 l
Koeldeel: 301 l waarvan BioFresh: 90 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 133 / 0,363 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 3 BioFresh-Safes (2 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.399



IK 3510 Comfort 178

A++ Telescopic Rails

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 325 l
Koeldeel: 325 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 117 / 0,319 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen, op telescooprails
- Flessendraagrooster

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.199



IKBV 3254 Premium



Bio Fresh	A++	Soft System	Soft Telescopic
-----------	-----	-------------	-----------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 256 l
 - Koeldeel: 240 l waarvan BioFresh: 66 l
 - waarvan keldervak: 84 l
- Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 204 / 0,558 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,0 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails
- Geïntegreerd flessenplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.799



IKBP 2954 Premium



Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
-----------	------	-------------	-----------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 248 l
 - Koeldeel: 221 l waarvan BioFresh: 59 l
 - Vriesdeel: 27 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 150 / 0,409 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.799



IKBP 2754 Premium



Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
-----------	------	-------------	-----------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 216 l
 - Koeldeel: 196 l waarvan BioFresh: 59 l
 - Vriesdeel: 20 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 140 / 0,382 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.649

IKB 2754 in <A++ (202/0,552 kWh), 37 dB(A) € 1.349



IKB 2714 Comfort



Bio Fresh	A++
-----------	-----

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 216 l
 - Koeldeel: 196 l waarvan BioFresh: 59 l
 - Vriesdeel: 20 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 202 / 0,552 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.249



IK 2754 Premium



A++	Soft System	Telescopic Rails
-----	-------------	------------------

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 235 l
 - Koeldeel: 215 l
 - Vriesdeel: 20 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 187 / 0,512 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting
- Flessendraagrooster

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder


Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.249



IKBP 2750 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 230 l
- Koeldeel: 230 l waarvan BioFresh: 59 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 83 / 0,226 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe


Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.599



IKB 2750 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 230 l
- Koeldeel: 230 l waarvan BioFresh: 59 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 124 / 0,339 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau
- VarioSafe

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.299



IKB 2710 Comfort



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 231 l
- Koeldeel: 231 l waarvan BioFresh: 59 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 125 / 0,340 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.199



IK 2750 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 251 l
- Koeldeel: 251 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 109 / 0,296 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting
- Flessendraagrooster

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.199



IK 2710 Comfort



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 252 l
- Koeldeel: 252 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 109 / 0,297 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau
- Flessendraagrooster

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.059



IKBP 2354 Premium



Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 181 l
 - Koeldeel: 165 l waarvan BioFresh: 59 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 130 / 0,355 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.549

IKB 2354 in <A++> (189/0,516 kWh), 37 dB(A) € 1.249



IKP 2354 Premium



A+++

Soft System

Telescopic Rails

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 200 l
 - Koeldeel: 184 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 120 / 0,328 kWh
- Klimaatklasse: T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.249



IK 2354 Premium



A++

Soft System

Telescopic Rails

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 200 l
 - Koeldeel: 184 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,474 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting


Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.149



IKB 2314 Comfort



Bio Fresh

A++

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 182 l
 - Koeldeel: 166 l waarvan BioFresh: 59 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 189 / 0,517 kWh
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.149



IK 2314 Comfort



A++

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 201 l
 - Koeldeel: 185 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,476 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 959



IKS 2314 Comfort



A++

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 201 l
 - Koeldeel: 185 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,476 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 799



IKBP 2350 Premium



- Bio Fresh
- A+++
- Soft System
- Soft Telescopic

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 196 l
- Koeldeel: 196 l waarvan BioFresh: 59 l

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 81 / 0,220 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuilen
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) met SoftTelescopic sluiting
- LED verlichting voor BioFresh laden
- Geïntegreerd flessenplateau

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 01

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.499

IKB 2350 in A+++ (121/0,329 kWh), 38 dB(A) € 1.199



IKP 2350 Premium



- A+++
- Soft System
- Telescopic Rails

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 216 l
- Koeldeel: 216 l

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 70 / 0,190 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting
- Flessendraagrooster

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.199



IK 2350 Premium



- A++
- Soft System
- Telescopic Rails

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 216 l
- Koeldeel: 216 l

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 1 grote groente-/fruitlade op telescooprails met LED verlichting
- Flessendraagrooster

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.099



IKB 2310 Comfort



- Bio Fresh
- A++

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 196 l
- Koeldeel: 196 l waarvan BioFresh: 59 l

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 121 / 0,329 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.099



IK 2310 Comfort



- A++

Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 217 l
- Koeldeel: 217 l

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 899



IKS 2310 Comfort



- A++

Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 217 l
- Koeldeel: 217 l

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02


Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 699



Integreerbare koelkasten



IK 1954 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 165 l
 - Koeldeel: 149 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 162 / 0,442 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- IJsblokjeshouder


Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 999



IKP 1950 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 181 l
 - Koeldeel: 181 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 67 / 0,183 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 2 groente- en fruitladen


Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.049



IK 1950 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 181 l
 - Koeldeel: 181 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 101 / 0,275 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 949



IKB 1910 Comfort



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 157 l
 - Koeldeel: 157 l waarvan BioFresh: 59 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 116 / 0,317 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- PowerCooling en SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) op telescooprails

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 999



IK 1910 Comfort



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 181 l
 - Koeldeel: 181 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 101 / 0,275 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 799



IKP 1654 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 134 l
 - Koeldeel: 118 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 101 / 0,275 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 33 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.049



IK 1614 Comfort



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 134 l
 - Koeldeel: 118 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 151 / 0,413 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 779



IKS 1614 Comfort



Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 134 l
 - Koeldeel: 118 l
 - Vriesdeel: 16 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 147 / 0,401 kWh
- Klimaatklasse: N
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Ijsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 699



IKP 1650 Premium



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 151 l
 - Koeldeel: 151 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A+++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 65 / 0,177 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 999



IK 1610 Comfort



Technische gegevens

- Deur op deur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 151 l
 - Koeldeel: 151 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 98 / 0,266 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 729



IKS 1610 Comfort



Technische gegevens

- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
- Netto inhoud totaal: 151 l
 - Koeldeel: 151 l

- Energie-efficiëntieklasse: <A++
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 98 / 0,266 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 02, 11

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 599

Koelkasten met decorlijsten



1 LC-Display. Temperatuur wordt via druktoetsen ingesteld en nauwkeurig in cijfers weergegeven.

2 Deelbaar glasplateau. Nog meer flexibiliteit voor het bewaren van levensmiddelen.

3 LED verlichting. Plaatsbesparend en midden in het interieur geïntegreerd voor meer netto inhoud, meer plaatsingsmogelijkheden en optimale verlichting.

4 Comfort GlassLine deurvakken. De binnendeur van Comfort modellen kenmerkt zich door de hoogwaardige afwerking en mogelijkheid tot vakplaatsing op diverse hoogtes. De gehard glazen vakbodem zit stevig ingeklemd in twee kunststof houders, inclusief verstelbare flessenhouder.

5 GlassLine draagplateaus.

Draagplateaus van veiligheidsglas kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst en bij 90° deuropening worden uitgenomen.

6 Groente- en fruitlade op rolwieljes.

De modellen met nishoogte 122 cm zijn uitgevoerd met 1 kastbrede groente- en fruitlade, die dankzij de 2 onderliggende rolwieljes eenvoudig naar voren kan worden getrokken.

Het interieur: praktisch en flexibel

Comfort GlassLine deurvakken.

De in hoogte verstelbare deurvakken hebben een gehard glazen bodem, stevig ingeklemd tussen twee kunststof houders.



LED verlichting.

In het midden van de linker zijwand is een LED verlichtingsunit geïntegreerd, waardoor er meer bruikbare ruimte voor het bewaren van levensmiddelen ontstaat.



Kastbrede groentelade op rolwieljes.

De modellen met nishoogte 122 cm zijn uitgevoerd met 1 kastbrede groente- en fruitlade, die dankzij de rolwieljes moeiteloos uit en in te schuiven is.





EK 2314 Comfort

122

A⁺⁺

Technische gegevens

- Inbouwapparaat met decorframe
- Netto inhoud totaal: 201 l
 - Koeldeel: 185 l
 - Vriesdeel: 16 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A⁺⁺
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 174 / 0,476 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Vriesgedeelte ****

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 949



EK 2310 Comfort

122

A⁺⁺

Technische gegevens

- Inbouwapparaat met decorframe
- Netto inhoud totaal: 217 l
 - Koeldeel: 217 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A⁺⁺
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 105 / 0,286 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 grote groente- en fruitlade, op rolplateau

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 899



EK 1614 Comfort

88

A⁺⁺

Technische gegevens

- Inbouwapparaat met decorframe
- Netto inhoud totaal: 134 l
 - Koeldeel: 118 l
 - Vriesdeel: 16 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A⁺⁺
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 151 / 0,413 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte **

- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 859



EK 1610 Comfort

88

A⁺⁺

Technische gegevens

- Inbouwapparaat met decorframe
- Netto inhoud totaal: 151 l
 - Koeldeel: 151 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A⁺⁺
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 98 / 0,266 kWh
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Koelgedeelte

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 02

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 799

Onderbouw koelkasten



1 LED temperatuuraanduiding.

Temperatuur wordt via druktoetsen ingesteld en nauwkeurig weergegeven.

2 GlassLine draagplateaus.

Draagplateaus gemaakt van veiligheidsglas kunnen op verschillende niveaus worden geplaatst.

3 LED interieurverlichting.

Aangename, heldere LED verlichting van de koelruimte.

4 Deelbaar glasplateau.

Extra flexibiliteit bij het bewaren van levensmiddelen.

5 Comfort GlassLine deurvakken.

De in hoogte verstelbare deurvakken hebben een gehard glazen vakbodem en de draagplateaus van veiligheidsglas zijn dankzij de ingenieuze constructie van de binnenkuip op vele hoogtes verstelbaar.

6 Groente- en fruitlade.

De lade is in de bodem verzonken en kan worden uitgenomen.

7 Extra diep deurvak.

Producten kunnen in 2 rijen worden bewaard, een verschuifbare flessenhouder houdt de flessen veilig op hun plaats.

8 Plintventilatie voor be- en ontluchting.

Ventilatiesleuven in meubelplaat en aanrecht zijn niet meer nodig.

9 Vario-plint.

Apparaat in hoogte en diepte aan te passen aan keukenmeubel. De 4 stelpoten zijn aan de voorzijde verstelbaar (0-50 mm).

10 SoftSystem.

Bij een openingshoek van ca. 30° sluit de deur automatisch en wordt de beweging zacht gedempt.



Onderbouw koelkast met uittrekbaar front

- 1 LED temperatuuraanduiding.**
Temperatuur wordt via druktoetsen ingesteld en nauwkeurig weergegeven.
- 2 Volledig uittrekbare koelwagen.**
De koelwagen beschikt over een praktische ruimte voor grote flessen. Onder de uitneembare groente- en fruitlade is extra plaats om kleine producten te bewaren.
- 3 LED verlichting.** De in de zijwand geïntegreerde LED verlichting zorgt voor het beste overzicht.
- 4 Volledig uittrekbare glasplateaus.**
Op beide uittrekbare glasplateaus kunnen levensmiddelen veilig en optimaal bereikbaar worden bewaard - variabele indeling mogelijk middels praktische railverdelers.
- 5 SoftTelescopic.** Comfortabele zelfsluiting met zachte demping die dagelijks gebruik praktisch en veilig maakt.
- 6 Plintventilatie voor be- en ontluchting.**
Ventilatiesleuven in meubelplaat en aanrecht zijn niet meer nodig.
- 7 Vario-plint.** Apparaat in hoogte en diepte aan te passen aan keukenmeubel. De 4 stelpoten zijn aan de voorzijde verstelbaar (0-50 mm).



Uittrekbare koelwagen met SoftTelescopic sluiting



Uittrekbare glasplateaus

De volledig uittrekbare koelwagen met **SoftTelescopic** sluiting beschikt over een praktisch flessenrek en een uitneembare groente- en fruitlade. De grote lade kan worden verdeeld in twee gelijke delen. Onder de grote lade is extra plaats om producten te bewaren.

Op de volledig uittrekbare **glasplateaus** kunnen levensmiddelen veilig en snel bereikbaar worden bewaard. De railverdelers kunnen worden gebruikt om de glasplateaus, afhankelijk van de verpakkingsgrootte, in te delen.



UIK 1550 Premium

A++

Soft Telescopic

- Technische gegevens**

 - Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
 - Netto inhoud totaal: 118 l
 - Koeldeel: 118 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 92 / 0,250 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 39 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A

- Koelgedeelte**
- LED temperatuuraanduiding achter de deur, Druktoets
 - SuperCool
 - Eierrekje
 - 2 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 1 grote groente- en fruitlade
 - Uittrekbare koelwagen met flessenrek, met SoftTelescopic
 - Volledig uittrekbare glasplateaus, flexibele indeling dankzij railverdelers
 - Extra bewaarruimte onder uitgetrokken groente-/ fruitlade

Accessoires (zie pagina 90-91)

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.049



UIK 1424 Comfort

A++

Soft System

- Technische gegevens**

 - Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
 - Netto inhoud totaal: 113 l
 - Koeldeel: 97 l
 - Vriesdeel: 16 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 137 / 0,374 kWh
 - Klimaatklasse: N-ST
 - Geluidsniveau: 39 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar

- Koelgedeelte**
- LED temperatuuraanduiding achter de deur, Druktoets
 - SuperCool
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 grote groente- en fruitlade
 - 1 extra diep deurvak

- Vriesgedeelte** ****
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 899



UIK 1620 Comfort

A++

Soft System

- Technische gegevens**

 - Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
 - Netto inhoud totaal: 135 l
 - Koeldeel: 135 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 93 / 0,254 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 39 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar

- Koelgedeelte**
- LED temperatuuraanduiding achter de deur, Druktoets
 - SuperCool
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 grote groente- en fruitlade
 - 1 extra diep deurvak

Accessoires (zie pagina 90-91)

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 849



UK 1524 Comfort

A+

- Technische gegevens**

 - Onderbouw met decorframe
 - Netto inhoud totaal: 132 l
 - Koeldeel: 116 l
 - Vriesdeel: 16 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A+
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 176 / 0,481 kWh
 - Klimaatklasse: N
 - Geluidsniveau: 39 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar

- Koelgedeelte**
- Elektronische regeling in interieur, Draaiknop
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente- en fruitladen

- Vriesgedeelte** ****
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - IJsblokjeshouder

Accessoires (zie pagina 90-91)

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 799



UK 1720 Comfort

A+

- Technische gegevens**

 - Onderbouw met decorframe
 - Netto inhoud totaal: 150 l
 - Koeldeel: 150 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A+
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 118 / 0,321 kWh
 - Klimaatklasse: SN
 - Geluidsniveau: 34 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,2 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar

- Koelgedeelte**
- Elektronische regeling in interieur, Draaiknop
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente- en fruitladen

Accessoires (zie pagina 90-91)

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 749



Koeler met decorlijsten



Diepvrieskasten

- 1 LCD.** Temperatuur wordt via tiptoetsen ingesteld en nauwkeurig in cijfers weergegeven.
- 2 SuperFrost automaat.** Zorgt voor een snelle temperatuurdaling naar -32 °C, zodat verse producten vitaminevriendelijk worden ingevroren. Hoeveelheidgestuurd, daardoor bijzonder energiezuinig.
- 3 LED verlichting.** Plaatsbesparend boven de laden geplaatst. Voordelen: goed overzicht, energiebesparend en duurzaam.
- 4 Vriesladen op telescooprails.** Dankzij de metalen telescooprails zijn de laden ook met een zware belading volledig uittrekbaar. De laden zijn eenvoudig schoon te maken.
- 5 NoFrost.** De diepvriesproducten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.
- 6 FrostSafe.** Dankzij de rondom gesloten laden blijft bij het openen van de deur de koele lucht in het apparaat. Hierdoor wordt kostbare energie bespaard. Het transparante ladefront biedt optimaal zicht op de levensmiddelen.
- 7 VarioSpace.** Uitneembare vrieslade en glazen tussenplateau voor extra grote diepvriesproducten.
- 8 SoftSystem.** Bij een openingshoek van ca. 30° sluit de deur automatisch en wordt de beweging zacht gedempt.
- 9 Nivelleringsstrips en stelpoten.** Voor een perfecte afstelling van het apparaat in het meubel.



Meer informatie over
Liebherr NoFrost vindt u op
nofrost.liebherr.com



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**, het handige systeem voor extra hoge diepvriesproducten.



Het **Premium bedieningspaneel** met LC Display en cijferaanduiding waarborgt een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Door een zachte aanraking van het paneel kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld.



De laden van de **Premium NoFrost** modellen met een nishoogte van 72 of 88 cm cm zijn dankzij de 2 rolwieljes op de onderliggende glasplaat gemakkelijk uit te trekken, ook bij volle belading.



SIGN 3566

Premium

178

No Frost	A++	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-----------	-------------	------------------

- Technische gegevens
- Deur op deur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 209 l
Vriesdeel: 209 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 241 / 0,660 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 38 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering links / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 9 diepvriesladen, 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
 - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
 - 2 koude accu's
 - LED verlichting
 - IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
 - Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
 - Ijsblokjesvoorraad: 1,5 kg

SIGN 3566 is geschikt voor Side-by-Side plaatsing met de integreerbare BioFresh koeler IKB 3550 (vrieskast moet dan links geplaatst worden). Zie pagina 21.

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 03, 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.849



IGN 3556

Premium

178

No Frost	A++	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-------------	------------------

- Technische gegevens
- Deur op deur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 213 l
Vriesdeel: 213 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 244 / 0,668 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 38 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 8 diepvriesladen, 6 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
 - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
 - 2 koude accu's
 - LED verlichting

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.699



IGN 2756

Premium

140

No Frost	A++	Soft System	Telescopic Rails
----------	-----	-------------	------------------

- Technische gegevens
- Deur op deur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 157 l
Vriesdeel: 157 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 207 / 0,567 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 37 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 6 diepvriesladen, 4 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 16 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
 - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
 - 2 koude accu's
 - LED verlichting

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.499



IGN 1654

Premium

88

No Frost	A++	Soft System
----------	-----	-------------

- Technische gegevens
- Deur op deur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 84 l
Vriesdeel: 84 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,435 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 38 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rollers, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 18 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
 - 2 koude accu's

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.049





IG 1614 Comfort

Smart Frost

A++

- Technische gegevens**
- Deur op deur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 100 l
 - Vriesdeel: 100 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,434 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 35 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 26 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 849**



IGS 1614 Comfort

Smart Frost

A++

- Technische gegevens**
- Sleepdeur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 100 l
 - Vriesdeel: 100 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,434 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 36 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 26 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 799**



IGN 1054 Premium

No Frost

A++

Soft System

- Technische gegevens**
- Deur op deur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 63 l
 - Vriesdeel: 63 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 146 / 0,398 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 37 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rollers, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 18 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
 - 2 koude accu's

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 899**



IG 1014 Comfort

Smart Frost

A++

- Technische gegevens**
- Deur op deur / integreerbaar apparaat
 - Netto inhoud totaal: 73 l
 - Vriesdeel: 73 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 144 / 0,393 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 36 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 26 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 749**



UIG 1323 Comfort

Smart Frost

A++

Soft System

- Technische gegevens**
- Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
 - Netto inhoud totaal: 96 l
 - Vriesdeel: 96 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 148 / 0,404 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 39 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

- Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️❄️
- LED temperatuuraanduiding achter de deur, druktoetsen
 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 24 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 949**



EG 1614 Comfort

Smart Frost

A++

- Technische gegevens**
- Inbouwapparaat met decorframe
 - Netto inhoud totaal: 100 l
 - Vriesdeel: 100 l
 - Energie-efficiëntieklasse: <A++
 - Energieverbruik per jaar / 24 uur: 159 / 0,434 kWh
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 36 dB(A)
 - Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 1,3 A
 - Deurscharniering rechts / wisselbaar
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️❄️
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij storing: 26 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Accessoires (zie pagina 90-91)

- 04, 05

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: **€ 849**



1 TipOpen-Technologie. De glasdeur opent bij het aanraken 7 cm. Wordt de deur na 3 seconden niet verder geopend, dan wordt deze automatisch door het SoftClosing systeem gesloten.

2 LC Display. De temperatuur, apart instelbaar voor bovenste en onderste zone, wordt via tiptoetsen ingesteld en nauwkeurig in cijfers weergegeven.

3 Greeploze isolatieglasdeur voor een naadloze integratie in uw greeploze keuken. De glasdeur met UV bescherming biedt een goed zicht op de opgeslagen wijnen.

4 LED verlichting. Iedere wijnsafe beschikt over dimbare en apart inschakelbare LED verlichting.

5 FreshAir koelfilter. Iedere wijnsafe heeft een eigen, eenvoudig te verwisselen, koelfilter die de lucht zuivert van vreemde luchtjes.

6 Houten plateaus op telescooprails. De draagplateaus met telescooprails zijn afgestemd op het stabiel bewaren van flessen van Bordeaux formaat. Samen met het flexibele Clip-labelsysteem kunnen wijnflessen snel worden gevonden en eenvoudig worden uitgenomen.

7 SoftSystem. Bij een openingshoek van 30° sluit de deur automatisch en wordt de beweging zacht gedempt.

8 Beluchting en ontluchting via de plint. Geen ventilatiesleuven in werkblad nodig. Ventilatiooster wordt bij apparaat meegeleverd.

9 VarioSokkel. In hoogte en diepte aan te passen aan het keukenmeubel met 4 in hoogte verstelbare stelpoten (0-50 mm).



Scan deze code met uw Smartphone en ontdek meer over de UWT 1682.

Het perfecte assortiment voor wijnliefhebbers

Alleen onder perfecte omstandigheden kan een goede wijn zich tot een werkelijk excellente wijn ontwikkelen. Hier bieden wijnbewaar- en wijnklimaatkasten van Liebherr de perfecte oplossing. Ze leveren met moderne koeltechnologie de ideale condities om wijn in alle rust te laten rijpen, zodat het karakter van de wijn volledig tot zijn recht kan komen. Met de modernste elektronica, speciale compressoren en talrijke uitrustingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het FreshAir koelfilter en de speciale glasdeuren met UV-bescherming zijn deze apparaten optimaal geschikt voor het bewaren van wijnen.



De Vinidor serie

De Vinidor serie combineert de voordelen van de wijnbewaar- en wijnklimaatkasten perfect in één apparaat. Deze serie biedt twee wijnsafes, waarin de temperatuur onafhankelijk van elkaar nauwkeurig kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat elk op hun eigen optimale drinktemperatuur worden bewaard. Maar ook als u grote hoeveelheden langdurig wilt opslaan, bieden deze apparaten de ideale condities.



De wijnbewaarkasten

Voor het langdurig bewaren van uw wijn voorraad zijn wijnbewaarkasten de beste keuze. Maar ook voor het bewaren van grotere hoeveelheden op drinktemperatuur zijn deze apparaten ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de gekozen temperatuur in de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant aangehouden.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124
(H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)



Meer informatie over
Liebherr wijnkasten vindt u op
wein.liebherr.com

LED



Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte **LED verlichting** waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht.

Dankzij de minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd. De lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

Telescopic Rails



De uitvoering van de **handgemaakte houten** plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met Bordeauxformaat. Verschuifbare plateau-clips met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.

Alle houten plateaus liggen op metalen telescooprails, waarmee u een uitstekend overzicht heeft en u uw favoriete wijn makkelijk kunt pakken.

Tip Open



De **TipOpen techniek** van Liebherr is handig en ook perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het SoftClosing systeem.



WKEgw 582



WKEes 553 GrandCru



A	LED	Telescopic Rails
---	-----	------------------

Technische gegevens

- Inbouw model
- Isolatieglasdeur met edelstalen frame
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
- Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 130 / 0,356 kWh
- Klimaatklasse: SN
- Nisafmetingen in cm (h/b/d): 45 / 56 / min. 55
- Geluidsniveau: 32 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,5 A
- Deurscharniering rechts / wisselbaar

Wijngedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- 3 draagplateaus, waarvan 2 op telescooprails
- LED verlichting apart schakelbaar met dimstanden

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen met meegeleverde houders ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 06, 07, 08, 09

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.399

WKEgb 582 GrandCru



A+	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
----	-----	----------	-------------	------------------

Technische gegevens

- Inbouw model
- Getinte isolatieglasdeur met zwartglas frame
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
- Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A+
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 106 / 0,290 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Nisafmetingen in cm (h/b/d): 45 / 56 / min. 55
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,5 A
- Neerklapbare deur met TipOpen

Wijngedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitaal temperatuurdisplay
- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- FreshAir actief koolfilter, simpel te wisselen
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- 3 draagplateaus, waarvan 2 op telescooprails
- 2 verticale LED lichtzuilen apart schakelbaar met dimstanden
- Flessen in de breedte leggen mogelijk, zonder aparte onderdelen

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 06

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.699

WKEgw 582 GrandCru



A+	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
----	-----	----------	-------------	------------------

Technische gegevens

- Inbouw model
- Isolatieglasdeur met witglas frame
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
- Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
- Energie-efficiëntieklasse: <A+
- Energieverbruik per jaar / 24 uur: 106 / 0,290 kWh
- Klimaatklasse: ST
- Nisafmetingen in cm (h/b/d): 45 / 56 / min. 55
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Spanning / Aansluitwaarde: 220-240 V~ / 0,5 A
- Neerklapbare deur met TipOpen

Wijngedeelte

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitaal temperatuurdisplay
- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- FreshAir actief koolfilter, simpel te wisselen
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- 3 draagplateaus, waarvan 2 op telescooprails
- 2 verticale LED lichtzuilen apart schakelbaar met dimstanden
- Flessen in de breedte leggen mogelijk, zonder aparte onderdelen

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

Accessoires (zie pagina 90-91)
· 06

Adviesverkoopprijs incl. BTW en Recupel: € 1.699



Vanaf de nishoogte 140 cm of hoger zijn een aantal apparaten uitgevoerd met 2 nivellerings-strips, rechts en links aan de onderzijde. Hiermee kan het apparaat worden afgesteld in het keukenmeubel, met perfecte uitlijning en sluiting van de deuren.


















Met behulp van de 2 stelpotjes aan de voorzijde kunnen Liebherr apparaten met een nishoogte vanaf 88 cm altijd volledig recht in de meubelnis worden geplaatst. Koelprestaties en deursluiting zijn hiermede gegarandeerd. Geïntegreerde onderbouwmodellen zijn met 4 stelpotjes uitgevoerd, bereikbaar vanaf de voorzijde.



De **Varioplint** zorgt voor de hoogte en diepte aanpassing bij onderbouw plaatsing van de UIK en UIG modellen. De 4 potjes zijn tot 50 mm in hoogte verstelbaar. De diepte van het plintventilatirooster kan tot 55 mm worden aangepast.



De integreerbare onderbouwmodellen beschikken over frontventilatie voor be- en ontluchting. Ventilatiesleuven in het werkblad zijn niet nodig.



122

ICTS 2221

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

WTI 2050

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.

158

ICP 2914

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICP 3314
ICU 3314
ICUN 3314

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

IKBP 2354
IKB 2354
IKBP 2350
IKB 2350
IKB 2314
IKB 2310

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

140

IGN 2756

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur: 20 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

158

ICUS 2914

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBP 3256

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

IKS 2314
IKS 2310

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

140

IK 2754
IK 2750
IK 2710

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur: 18 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBN 3366

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBS 3214
ICS 3214
ICUS 3214

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

IKP 2354
IK 2354
IKP 2350
IK 2350
IK 2314
IK 2310

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

140

IKBP 2754
IKB 2754
IKBP 2750
IKB 2750
IKB 2714
IKB 2710

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur: 20 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

ICBN 3366

0.8m
1.1m

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")!
3 meter lange waterslang als accessoire leverbaar (artikelnummer 6030 785).

178

ICNS 3314
ICUS 3314
ICS 3314
ICBS 3314
ICUNS 3314

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

WTEes 2053

[mm]

Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (H/B/D) 1225/593/16 mm.

158

IKBP 2954

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur: 21,5 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBN 3356
ICBN 3314
ICN 3366
ICNP 3356
ICN 3356

[mm]

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

IGN 3556

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur: 23 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

01

VarioSafe

De VarioSafe biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de in de zijwand geïntegreerde LED zuilen worden geplaatst.

IKB(P) 2350/2354, ICBN 3356/3366,
SBS 6613

7275 118 € 44,69



02

Flessenrooster

Voor het opbergen van flessen biedt het draagrooster een praktische en fraaie oplossing.

Comfort: EK, IK, IKS, ICS, ICNS, ICP, ICUS,
ICUN, ICUNS, ICU

7112 506 € 17,77

ICTS 2221

7112 442 € 36,45

Premium: IKBV Comfort: IKB, ICBN, ICBS

7112 504 € 21,51

Premium: IK, IKP, ICN, ICNP, SICN

7112 502 € 27,12



03

IceMaker slang 3 meter

Waterslang met rvs gevlochten beschermmantel voor modellen met vaste wateraansluiting 3/4", lengte 3 meter.

Inbouwmodellen

met vaste wateraansluiting 3/4"

6030 785 € 117,81



04

Koude accu

Met een koude accu is bij stroomuitval de bewaartijd van uw diepvriesvoorraad aanzienlijk langer. Ook handig in een koeltas, om snel bederfelijke levensmiddelen te beschermen.

Integreerbare koel/vriescombinaties
en alle integreerbare diepvrieskasten

7422 838 € 14,19

ICBS 32/33, ICBP 32, ICP 29/33,
ICS 32/33, ICU 33, ICUS 29/32/33

7430 458 € 11,65



05

Invriesplateau

Op het handige invriesplateau kunt u kleine vruchten en kruiden los van elkaar invriezen, waarna het portioneren en verpakken eenvoudig gaat. Dit plateau kan bovenin een vrieslade worden gehangen.

Inbouwmodellen

7430 662 € 11,65



06

FreshAir koolfilter

Het makkelijk te vervangen koolfilter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in alle wijnkasten. Het wordt aangeraden jaarlijks te vervangen. Bij het lang bewaren van wijnen kunnen geuren uit de omgeving de wijn nadelig beïnvloeden.

UWT(es), UWKes, WTEgb, WTEgw

7434 557 € 17,77

WTEes, WKEes, WTI

7433 243 € 17,77





07

Plateauclips

De plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de acaciahouten plateaus.



Set van 5 stuks	9086 709	€ 14,19
-----------------	----------	---------

08

Edelstaal reiniger

Vervuilde edelstaal vlakken zijn met deze edelstaal reiniger goed schoon te maken, nieuwe vervuiling wordt tegengegaan.



250 ml es-modellen	8409 022	€ 11,65
--------------------	----------	---------

09

Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstaal na reiniging.



50 ml es-modellen	8409 028	€ 17,77	250 ml es-modellen	8409 030	€ 21,51
-------------------	----------	---------	--------------------	----------	---------

10

Waterfilter

Vervanging voor een geïntegreerd filter. Zorgt elke dag voor de perfecte waterkwaliteit bij modellen met een IceMaker. De elektronische regeling geeft op het bedieningspaneel aan wanneer het filter moet worden vervangen.



ECBN 6256, 6156 en 5066	7440 002	€ 55,88
-------------------------	----------	---------

11

SoftSystem

Het als accessoire te bestellen SoftSystem voor modellen met sleepdeur montage verhoogt het gebruiksgemak, de deur sluit zacht en stil. Let op: bij reeds ingebouwde apparaten is deze sluitdemping moeilijk achteraf te monteren en voor een correcte montage is een minimale meubeldiepte van 560 mm vereist. Bij koel/vriescombinaties is er 1 SoftSystem per deur nodig.



Inbouwmodellen met sleepdeurmontage	9096 494	€ 49,00
-------------------------------------	----------	---------

12

Houten plateau

Het handgemaakte acaciahouten plateau is speciaal afgestemd op het bewaren van Bordeaux-formaat wijnflessen. Bij het wegleggen van de flessen, met de hals naar elkaar toe, ontstaat een maximale en stabiele bergplaats.



UWKes 1752	7113 625	€ 93,42
------------	----------	---------

Liebherr Technologie

A+++

- Ruime modelkeuze in de beste energie efficiëntieklasse A+++ dankzij bijzonder zuinige koelsystemen

Bio Fresh

- Groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten blijven veel langer vers
- Verse producten in één keer voor de hele werkweek inkopen mogelijk
- Vél minder vaak weggooien van voedsel
- Behoud of zelfs toename van vitamines (92% hoger dan in normaal koeldeel)

Duo Cooling

- Temperatuur koel- en vriesdeel kan apart worden ingesteld
- Geen geuroverdracht tussen koel- en vriesdeel
- Koeldeel kan apart uitgeschakeld worden, handig bij het schoonmaken van het koeldeel en energiebesparend tijdens langere afwezigheid

Ice Maker

- Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting
- Automatische IceMaker met watertank bij model ICBN 3366
- Ijsblokjes zijn gelijkmatig van vorm en kleven niet aan elkaar
- Lade voor ijsblokjes wordt automatisch aangevuld, dus altijd voldoende ijsblokjes op voorraad

LED

- Zeer lange levensduur en energiezuinig
- Minimale warmteafgifte
- Afhankelijk van het model uitgevoerd als lichtzuil, geïntegreerde plafondverlichting of zijwand-unit

No Frost

- Nooit meer ontdooien
- Tekst op verpakkingen blijft leesbaar
- Producten vriezen niet aan elkaar
- Interieur en laden blijven vrij van ijs

Smart Frost

- Sterke vermindering van ijsvorming op verpakkingen en in de laden
- Minder vaak en sneller ontdooien
- Gemakkelijk te reinigen dankzij gladde binnenwanden

Soft System

- Deurbeweging wordt bij Premium modellen gedempt waardoor deur altijd zachtjes sluit
- Deur sluit automatisch vanaf een openingshoek van ca. 30°
- Deur sluit altijd volledig

Soft Telescopic

- Laden sluiten laatste gedeelte automatisch
- Laden kunnen volledig worden uitgetrokken voor een goed zicht op de producten
- Laden kunnen al een bij deuropening van 90° worden uitgenomen

Telescopic Rails

- Laden op lichtlopende telescooprails
- Bij deuropening van 90° kunnen laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken

Tip Open

- Bij het licht aanraken opent de glasdeur 7 cm
- Wordt de deur niet verder geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het SoftClose systeem

Wine

- Ideale klimaat voor wijnen
- Unieke kenmerken voor het langdurig bewaren en serveren op drinktemperatuur
- Motor trillingsvrij opgehangen
- Hogere luchtvochtigheid, regelbaar