



PROGRAMMA 2017
B(NL)

Samenvatting

22

Ovens, compact,
Koffiemachines, Microgolfovens




88

Kookplaten
gas en domino



118

Kookplaten
inductie en vitrokeramisch



234

Vaatwassers, Semi-
professioneel



250

Wasmachines,
Was-droogcombinaties,
Droogkasten



138

Fornuizen



172

Dampkappen



206

Koelkasten, Diepvriezers,
Wijnklimaatkasten



260

Spoelbakken



278

Jaren 50



306

Symbolen



1948	Vittorio Bertazzoni senior creëert Smeg (acroniem voor SMALTERIE METALLURGICHE EMILIANE GUASTALLA, wat zoveel betekent als "Emiliaanse Metaallemailleerfabriek van Guastalla") in Guastalla in de regio Emilia Romagna.	1977	Franco Maria Ricci, één van de meest gekende Italiaanse uitgevers en grafisten, creëert het Smeg-logo dat doet denken aan de branders van een kookplaat en de ronde handvaten van een oven. In datzelfde jaar sponsort Smeg voor de eerste keer de legendarische koerspiloot Gilles Villeneuve die voor Ferrari rijdt.	2002	Fuido Canali ontwerpt de Sociale Zetel van Smeg en ontvangt hiervoor in 2006 de Eervermelding van de Prijs "Gouden medaille van de Italiaanse Architectuur" op de Triënnale van Milaan.
1955	Begin van de productie van fornuizen met als hoogtepunt de presentatie van het eerste fornuis van het merk Smeg, Elisabeth, in 1956.	1985	Smeg gebruikt zijn instinct en inzicht om een nieuwe definitie van elegantie te creëren en begint zijn samenwerking met de architect Guido Canal, met als doel de vervaardiging van ovens en kookplaten.	2008	Smeg viert zijn 60ste verjaardag en stelt producten voor die werden ontworpen in samenwerking met Marc Newson, die een jaar later een Wallpaper Design Award wint..
1963	Voorstelling van Leda, de eerste wasmachine van het merk Smeg en het resultaat van de productie-uitbreiding tot wasmachines.	1991	De samenwerking met grote architecten zet zich verder en Smeg stelt zijn eerste kookplaten en ovens voor, ontworpen door de architect Mario Bellini.	2010	Smeg ontvangt de Good Design Award voor een oven en een kooktafel uit de Linea lijn. Ook in 2012 en 2013 zal Smeg diezelfde prestigieuze erkenning ontvangen voor andere producten uit zijn gamma.
1970	Het begin van Niagara, de wereldwijde avant-première van de vaatwasser met 14 couverts die beantwoordt aan de moderne behoefte om grote vaatwashoeveelheden aan te kunnen.	1995	Begin van de samenwerking met Renzo Piano. Hierdoor zien verschillende kookplaten, ovens, koelkasten en een plantenkas in de volgende jaren het daglicht.	2012	Voorstelling van de eerste koelkast die bekleed is met jeans en die in samenwerking met Italia Independent tot stand werd gebracht. Een jaar later wordt de SMEG500 geïntroduceerd, een koelkast die geïntegreerd wordt in de motorkap van een Fiat 500.
1971	Start van de productie van inbouwbare huishoudtoestellen, zoals ovens en kookplaten. Deze producten dragen het meeste bij tot het succes van Smeg.	1997	Introdactie van de FAB-koelkasten, die bedoeld zijn om als echte stijliconen en internationaal erkende prestigesymbolen uit te groeien.	2014	De kleine huishoudtoestellen van het gamma Jaren '50 werden ontworpen in samenwerking met de studio deepdesign® en worden goed op de markt onthaald. Smeg ontvangt opnieuw de Good Design Award, evenals de iF Design Award en de Red Dot Design Award.



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Een design van huishoudapparaten dat ontstaat uit de samenwerking met wereldgekende architecten.

De producten van SMEG dragen fier het label "Made in Italy", worden tot in de kleinste details afgewerkt en zijn zowel performant als stijlvol.

Bij Smeg gaan technologie en design hand in hand.

DE GESCHIEDENIS

Sinds meer dan 65 jaar vervaardigt Smeg design huishoudtoestellen waarbij veel aandacht wordt besteed aan esthetiek, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit.

Vandaag wordt Smeg, die in zijn naam "SMALTERIE METALLURGICHE EMILIANE GUASTALLA" (Emiliaanse Metaalemailleerfabriek van Guastalla) de herinnering draagt aan zijn eerste activiteit, geleid door de derde generatie ondernemers. Het bedrijf vertegenwoordigt een internationale groep en heeft filialen verdeeld over de 5 continenten.



Premium kwaliteit en Design

Smeg kiest ervoor om niet enkel een gebruiksfunctie toe te schrijven aan een object, maar om een ware sfeer op te zetten en het deel te laten uitmaken van de verdere inrichting. Deze visie heeft het uitgangspunt gevormd voor de samenwerking met grote hedendaagse architecten en designers. Dit heeft uiteindelijk bijgedragen tot het kwaliteitskarakter van de vermelding "Made in Italy" door kunst en magistrale industriële ontwerpen te combineren met dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen.



Italiaans design

Originaliteit en kwaliteit

Vindingrijke elegantie



ESTHETISCHE ORGANISATIE DOOR SMEG

Voor Smeg is stijl een apart concept: het gaat over de manier waarop een product communiceert met zijn omgeving en zijn gebruikers uitnodigt om samen in interactie te treden. Elk esthetisch design biedt een keuze aan verschillende producten die op elkaar zijn afgesteld. Elke esthetische lijn bezit een breed gamma aan huishoudtoestellen die in de keuken kunnen worden gecombineerd om een krachtige stijlindruk te creëren.





LINEA

De lijn Linea wordt gekenmerkt door symmetrische lijnen, evenwicht en licht, en bevatten daarom kenmerkende producten die modern design en minimalisme combineren. De ovens, koffiemachines, kookplaten, dampkappen en accessoires zijn uiterst gebruiksvriendelijk en werden ontworpen om zo veel mogelijk ruimte te geven. Elke combinatie van deze producten vormt een echte stijlverklaring in de keuken.





CLASSICI

Strenge vormen en een eenvoudig en fundamenteel design: een reeks opmerkelijke en elegante huishoudtoestellen die in inox werden afgewerkt. Ovens, koffiemachines, kookplaten, dampkammen, koelkasten en vaatwassers die door hun gladde en verfijnde lijnen een positieve invloed uitoefenen op de inrichting. Het gamma Classica Smeg is tijdloos, maar geeft ook een hedendaagse toets aan het interieur.





'50 STYLE & VICTORIA

Retro-kleuren en -lijnen voor stijliconen: de producten van Smeg van het gamma Retro Jaren '50 belichamen glamour en hebben de afgeronde vormen die typisch zijn voor de jaren '50. Het zijn met de tijd echte cultvoorwerpen geworden.

De esthetische lijn Victoria werd speciaal ontworpen voor iedereen die ervan geniet een warme en verwelkomende sfeer te creëren met ruimtes vol rust, vreugde en gelach, waar tijd niet bestaat en waar men de liefde voor lekkere gerechten bemerkt door de aandacht die men aan details besteedt.





CORTINA

De inspiratie voor het design Cortina komt van het metaalwerk dat traditioneel werd vervaardigd in de Italiaanse bergen door meestersmeders. Deze stijl wordt gekenmerkt door interessante details die terugkomen in ongewone kleur- en materiaalcombinaties waardoor er een uiterst bijzondere elegantie ontstaat.





COLONIALE

Een klassieke en elegante stijl die ons terug naar het verleden brengt. De charme van deze apparaten creëert een verfijnde sfeer en comfort in de keuken evenals een exclusieve stijl.

HET GAMMA SMEG

De producten van Smeg, die ontstaan door een combinatie van esthetisch onderzoek en technologische betrouwbaarheid, hebben eenvoudige "keukenvoorwerpen" getransformeerd tot echte decoratie-elementen en maken ongetwijfeld deel uit van het kruid van de Italiaanse design.

De huishoudtoestellen zijn op elkaar afgesteld, maar bezitten elk ook een aparte en duidelijk gedefinieerde identiteit: typerende ontwerpen en een verfijnde esthetiek.

OVENS

Smeg staat bekend om haar vooruitstrevende technologie, bijzondere design en hoogstaande materialen. Deze elementen maken dat het bedrijf wereldwijd reputatie geniet.



Ovens

De veelzijdigheid van “made in Italy”



LINEA



CLASSICI



CORTINA



COLONIALE

De Smeg ovens zijn ontwikkeld en vervaardigd in Italië, het land dat gewaardeerd wordt voor haar culinaire specialiteiten en technische know-how. Dankzij langdurig onderzoek bieden onze ovens optimale prestaties. De Italiaanse ontwerpers respecteren hoge kwaliteitseisen voor alle elementen van hun producten die zich onderscheiden door hun exclusieve design en optimale prestaties.



VICTORIA



ELEMENTI

ABSOLUTE ELEGANTIE

uitgebreid assortiment

De nieuwe Smeg ovens koppelen uitstekende prestaties aan maximaal gebruiksgemak. Stijlvol design en oog voor detail: deze ovens staan voor het beste wat er op dit gebied is. Het uitgebreide assortiment beantwoordt aan de hoge esthetische en functionele eisen van de gebruiker.



60 cm



45 cm



90 cm

Verschillende ovenfuncties



MULTIFUNCTIONEEL

Met de **multifunctionele ovenfunctie** heeft u de mogelijkheid om in een kortere tijd meerdere gerechten op verschillende niveaus te bereiden zonder dat geuren of smaken zich mengen. Het is hierdoor mogelijk, zonder tijd te verliezen, om in 1 keer een compleet menu te bereiden.



MICROGOLFOVEN

De microgolven van de **microgolfoven** komen direct in contact met het voedsel waardoor de kooktijd zeer gering is en u aanzienlijk energie bespaart. Voorverwarming is hierdoor ook niet nodig.



STOOM

In deze oven wordt voedsel, van groenten tot nagerechten, **door middel van stoom** op een natuurlijke wijze bereid waardoor de voedings- en organoleptische waarden behouden blijven.



COMBIMICROGOLFOVEN

Met een **combi microgolfoven** kunt u afhankelijk van het model voedsel op nog meer manieren bereiden door magnetron- en ovenfuncties te combineren. Met dit apparaat bent u verzekerd van een efficiënte bereiding van uw gerechten.

BEDIENINGSPANEEL

chef cooking



LCD DISPLAY

De serie ovens **met LCD display** combineert het vertrouwde aspect van de traditionele benadering met bedieningsknoppen en het voordeel van geprogrammeerde recepten via eenvoudige en snelle menu's.

TFT DISPLAY

Het nieuwste TFT display maakt het mogelijk **op eenvoudige en meer intuïtieve manier te navigeren** omdat de gebruiker gemakkelijk door het kookproces wordt geleid. In de modellen die hiermee uitgerust zijn kunnen tot wel **10 persoonlijke recepten** ingevoerd worden.



SMART COOKING


Programma's en automatische recepten zijn ook een aanwinst voor de compacte ovens in de uitvoering met TFT of LCD. Zodra u het recept gekozen heeft, **geeft de oven de beste instellingen wat betreft tijd, temperatuur en functie**. Ook geeft de oven de aanbevolen kookstand aan om het beste resultaat te krijgen. Andere speciale functies zoals rijzen, ontdooien en warmhouden, maken dat de oven nog beter functioneert.



WIJ BESTEDEN EXTRA AANDACHT AAN PRODUCTONTWIKKELING

optimaal gebruiksgemak

Dankzij langdurig en uitgebreid onderzoek zijn Smeg ovens zeer innovatief en bent u gegarandeerd van de beste bakresultaten. Daarbij verbruiken onze ovens een stuk minder energie dan een energieklass A en dragen wij bewust bij aan het beschermen van het milieu en de planeet.



HETE LUCHT

Door de hebeluchtfunctie te gebruiken op een ingestelde temperatuur, **kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden.** Hierdoor kunt u in een zo kort mogelijke tijd een compleet menu klaarmaken zonder overdracht van smaak of geur.



5 BEREIDINGNIVEAUS

Dankzij verschillende bereidingsniveaus kunt u **optimaal gebruik maken van uw oven.** **Verskillende gerechten** en grote hoeveelheden kunnen tegelijkertijd klaar gemaakt worden waardoor u geen tijd verliest.



OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK

De meeste ovens gebruiken 10% minder energie dan een standaard model uit de energieklass A.



ECO FUNCTIE

De meeste Smeg ovens beschikken over een ECO-functie. **Met deze functie verlaagt u aanzienlijk het energieverbruik** waardoor het mogelijk wordt **verschillende apparaten tegelijkertijd te gebruiken**, zelfs met een aansluitwaarde van 3,0 kW.



INTERNE INHOUD

De netto inhoud bedraagt **70 liter.** U kunt er eenvoudig grote kook- en bakinstrumenten in kwijt en geniet zo **optimaal gebruiksgemak.**



EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN

speciale aandacht voor hygiënisch koken**EVER CLEAN EMAILLE**

De binnenkant van de oven is bedekt met **Ever Clean emaille** wat ervoor zorgt dat de vetaanhechting aan de oppervlakte wordt verminderd.


**Uitneembaar glas AAN
DE BINNENZIJD VAN DE
OVENDEUR**

De oven deur heeft een gladde, geheel glazen oppervlak zonder schroeven, waardoor deze eenvoudig schoon te maken is. Het glas aan de binnenzijde van de deur is **gemakkelijk uitneembaar** voor een grondige reiniging.

**PYROLYSE**


Met deze automatische schoonmaakfunctie, waarbij de temperatuur op kan lopen tot 500°C, **worden alle vuil- en vetvlekken** aan de binnenzijde van de oven verpulverd.

**CATALYSE**

Met deze functie blijven de **3 wanden van de oven vrij van vetvlekken**. Zodra de temperatuur in de oven 200°C bereikt, treedt automatisch een chemisch proces in werking waardoor vetvlekken verbrand worden.

**VAPOR CLEAN**

De Vapor Clean functie vereenvoudigt het reinigen van de oven. Op de bodem van de binnenkant van de oven bevindt zich een klein laagje water. De stoom die geproduceerd wordt door de warmte zorgt ervoor dat vetresten gemakkelijk verwijderd kunnen worden.



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

ideale functies

Dankzij de aangebrachte innovatieve oplossingen in het nieuwe assortiment ovens, laat Smeg zien dat zij er alles aan doet om haar consumenten zo veel mogelijk kookcomfort te bieden.



VERLICHTING

Doordat er **2 halogeenlampen** op asymmetrische wijze zijn aangebracht op de zijwanden is de **binnenkant van de oven** uitermate goed verlicht **en heeft u beter zicht.**

SOFT CLOSE

Het nieuwe Soft Close systeem **dat aangebracht is op de scharnieren**, zorgt ervoor dat de ovendeur in alle gevallen zacht en geluidloos sluit.

UW VEILIGHEID IS ONZE PRIORITEIT

zorgeloos koken



KOUDE DEUR

Smeg gebruikt een **uitstekend verkoelingsysteem** voor al haar ovens en fornuizen. Vele modellen beschikken over een schakelaar waardoor de oven automatisch uitgaat wanneer de deur wordt geopend. Warmteverlies wordt op deze manier gereduceerd.



VERGREDELINGSYSTEEM

Voor optimale veiligheid beschikken sommige modellen over een vergrendelingsysteem dat alle functies en programma's blokkeert.



TELESCOPISCHE RAILS

Dankzij de functionele telescopische rails kunt u eenvoudig en in alle veiligheid uw gerechten in de oven plaatsen door de bakplaten in de oven te laten glijden. U verbrandt zo veel minder snel uw handen.

COMPACTE OVENS

uw keuken, een persoonlijke keuze

Onze compacte ovens van 45 cm zijn verkrijgbaar in verschillende esthetische lijnen. Linea, Classica, Victoria, Elementi en Coloniale bestaan in diverse kleuren. Deze lijnen bieden meerdere mogelijkheden voor uw keukenuitrusting.



LINEA



CLASSICI



VICTORIA



ELEMENTI



COLONIALE

VERSCHILLENDE OVENFUNCTIES

uitgebreide functiemogelijkheden

Ons nieuwe assortiment van compacte ovens biedt verschillende kookmethodes: multifunctionele ovens, pyrolyse en pizza, combi microgolfoven, microgolfoven, combi-stoom, stoom.



PIZZA & PYROLYSE OVEN

De pyrolyse modellen met pizza functie beschikken over een **automatisch reinigingssysteem** waarbij de temperatuur kan oplopen tot 500°C. Het is dus niet meer nodig om schoonmaak producten aan te schaffen voor uw oven. Deze modellen hebben eveneens een **speciale pizzasteen** die net boven het verwarmingselement is geplaatst en waarmee u in slechts 3 à 4 minuten een heerlijke pizza kunt bereiden.



COMBI MICROGOLF

Door het combineren van gebruikelijke en microgolffuncties is het mogelijk uitzonderlijke resultaten te behalen in minder tijd. Het gebruik van elektromagnetische golven vermindert de kooktijd met 30%, terwijl de gebruikelijke ovenfuncties ervoor zorgen dat uw gerecht prachtig bruin wordt met een aangename knapperige buitenkant.



MICROGOLF

Bij het gebruik van een microgolf verhitten de microgolven direct het eten, waardoor u aanzienlijk de kooktijd verkort en energie bespaart.



COMBI STOOM-OVEN

Deze ovens combineren verschillende kookmethodes. U heeft de mogelijkheid zelf te beslissen op welke wijze u uw gerechten wenst te bereiden en kunt bijvoorbeeld kiezen voor een traditionele manier of voor stomen.



STOOM OVEN

Door middel van het gebruik van stoom **worden uw voedingsmiddelen in deze oven op een natuurlijke wijze gekookt** waardoor de voedings- en organeleptische waarden behouden blijven.



KLASSE A+

Dankzij constant vernieuwend onderzoek garandeert SMEG de beste kookresultaten met gering energieverbruik. U bespaart niet alleen geld, maar beschermt hierdoor ook het milieu.



ONS NIEUWE ASSORTIMENT COMPACTE OVENS:
EEN PERSOONLIJKE KEUZE

een prachtig geheel

Onze compacte producten zijn esthetisch op elkaar afgesteld. U kunt zo probleemloos verschillende functies combineren, terwijl uw keuken een zeer stijlvol geheel blijft. Voor optimale flexibiliteit kunnen deze producten met elkaar gecombineerd worden, maar ook met koffiezetapparaten of traditionele ovens.

horizontale lijnen

Onze compacte ovens kunnen gecombineerd worden met 60 cm ovens of koffiezetapparaten. Ze zijn integreerbaar in een kolom en kunnen ook horizontaal geplaatst worden. Onze warmhoudlades maken dit assortiment helemaal compleet.



verticale lijnen

Voor keukens waar niet voldoende ruimte is om een horizontale lijn van compacte ovens te creëren, is er de mogelijkheid andere producten te combineren door deze eenvoudig op elkaar te installeren waardoor er een perfecte esthetische verticale lijn ontstaat.

DE OVENRUIMTE

de meest vooruitstrevende technologie voor de beste resultaten

Smeg heeft een nieuwe ovenruimte ontwikkeld voor de 45 cm ovens. Hierdoor heeft u zelfs met een gecombineerd compact model het gemak van een traditionele oven. Dit assortiment is ontwikkeld om een harmonieus geheel te creëren met 60 cm ovens.

**MAXIMALE INHOUD**

Deze ovens met 3 bakkiveaus hebben **een netto inhoud van maar liefst 40 liter**. Er zijn weinig producten op de markt te vinden die dezelfde prestaties bieden.

**GEGARANDEERD
BAKRESULTAAT****VerschiLlEnde niveaus**

Dankzij **de grote ovenruimte** en de mogelijkheid om de roosters op 3 niveaus in de oven te plaatsen kunt u deze voor tal van gerechten gebruiken.

VLAKKE OVENDEUR

De oven deur van compacte ovens **heeft een geheel vlak design** en is gemaakt van zeer robuust materiaal zoals glas en metaal, waardoor het schoonmaken nog gemakkelijker wordt.

SOFT CLOSE

Het sluitingsmechanisme van de deur is zo uitgedacht **dat deze zacht en geruisloos dichtvalt**.

COMBI EN MICROGOLFOVEN

smart cooking

De combi en microgolfoven ovens van Smeg zijn verkrijgbaar in verschillende modellen zodat ze harmonieus gecombineerd kunnen worden met andere Smeg producten. Ze zijn een ideale oplossing voor mensen die weinig tijd hebben om te koken en eveneens energie willen besparen.



KRACHTIG EN SNEL

Dankzij **het efficiënte vermogen van 1000 W** van onze combi-ovens, vermindert u aanzienlijk de kooktijd waardoor uw gerechten snel op tafel staan.

KANTELBARE GRILL

De grill is eenvoudig te **verschuiven** zodat u met gemak het bovenste gedeelte van de oven kan schoonmaken.

VERLICHTING

2 halogeen lampen zijn aangebracht op de zijwanden van de oven. Hierdoor is de binnenkant uitermate goed verlicht, ondanks de beschermingslaag op de binnenkant van de ovendeur.

GROTE OVENRUIMTE

Onze compacte ovens hebben een grote ovenruimte waardoor u het gemak heeft van een traditionele oven en het krachtige vermogen van een magnetron. **Doordat wij de draaischotel verwijderd hebben**, kunt u volop van de ovenruimte gebruik maken.

TELESCOPISCHE RAILS

Dankzij **de functionele telescopische rails** kunt u eenvoudig en in alle veiligheid uw gerechten in de oven te plaatsen door de bakplaten in de oven te laten glijden. U verbrandt zo veel minder snel uw handen. Dankzij het steunrooster kan zelfs een glazen bakplaat in de oven geplaatst worden.



COMBI STOOM OVENS

de ideale oplossing voor welzijn en smaak

Door het gebruik van stoom, instelbaar van 25% tot 75%, kunt u zeer malse en sappige gerechten voorbereiden die eveneens een knapperig korstje hebben dankzij de traditionele ovenfunctie.

MY VAPOR CHEF

Dankzij deze nieuwe voorziening heeft u een werkelijke "smart" oven. Nadat u het kookprogramma, de kooktijd en -temperatuur heeft ingesteld, analyseert de oven hoeveel water er toegevoegd moet worden. De oven absorbeert een klein percentage van het water om zo kalkvorming te voorkomen.

RADIALE OVENRUIMTE

De oppervlakte van de ovenruimte is helemaal glad en naadloos waardoor het condenseerwater gemakkelijk opgevangen kan worden in de hoeken van de ovenruimte als het kookprogramma eenmaal is beëindigd.

**HET TOEVOEGEN VAN WATER**

Dankzij ons innovatieve systeem kunt u water via een soepel telescopisch slangetje toevoegen. Dit slangetje verdwijnt in de ovenruimte zodra u het niet gebruikt, zonder dat dit invloed heeft op de oveninhoud of het esthetische aanzicht van uw product.

**SOFT CLOSE**

De deur sluit soepel en geruisloos.

Het glas aan de binnenzijde van de ovendeur kan eenvoudig uit worden genomen om deze op een gemakkelijke wijze te reinigen.

**OPWARMEN**

Met deze functie kunt u uw gerechten die bewaard zijn gebleven in de koelkast op de juiste temperatuur weer opwarmen.

Koffiemachines

Creëer uw ideale koffiepauze



LINEA



CLASSICI

KOFFIEMACHINES

Veelvoudige functies

De inbouwbare koffiemachines van Smeg maken uw keuken helemaal af en bieden u de mogelijkheid om thuis op professionele wijze koffie en cappuccino te maken. Het pompdrukstelsel van 15 bar zorgt ervoor dat het maximum aan aroma's uit de koffiebonen wordt geperst en het doorlopen van de koffie bevordert wordt, waardoor er een heerlijk crèmelaagje ontstaat voor een voortreffelijke kop koffie.



U heeft de mogelijkheid **gemalen koffie en koffiebonen te gebruiken** en kunt zelf de maalgraad instellen.

U kunt het tijdstip programmeren waarop het apparaat automatisch inschakelt, zodat uw koffiemachine op het gewenste moment klaar is voor gebruik.



De koffiemachine beschikt over 3 programmeerbare waterhoeveelheden (**Espresso, Normaal, of Large**) en biedt verschillende **sterkteniveaus** (Extra light, Light, Medium, Strong en Extra strong).



Met de automatische cappuccino functie kunt u direct in uw kop een fijne melkschuimkraag maken voor een optimaal Italiaans resultaat.



Dankzij het **specifieke heet waterreservoir**, is het mogelijk om op zeer handige wijze thee, kruidenthee en warme dranken te bereiden.

De percolator is in **hoogte instelbaar** waardoor u **verschillende koppen kunt gebruiken** en eveneens twee koppen tegelijkertijd kunt zetten.





SFP140E

SFP140E

€ 1299,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
INOX/ SPIEGELGLAS**SFP140BE**

€ 1299,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
WIT**SFP140NE**

€ 1299,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
ZWART**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

50 automatische programma's

10 personaliseerbare recepten

EasyGuide display

Grafisch touch screen TFT kleurendisplay

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druppelplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druppelplaat

2 roosters met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF4140MC

€ 1349,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
INOX/ SPIEGELGLAS**SF4140MCB**

€ 1349,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
WIT**SF4140MCN**

€ 1349,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
ZWART**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

50 automatische programma's

10 personaliseerbare recepten

EasyGuide display

Grafisch touch screen TFT kleurendisplay

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij
openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES**PALPZ** € 49,00


Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF4140VC

€ 1749,00

COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
INOX/ SPIEGELGLAS**SF4140VCB**

€ 1749,00

COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
WIT**SF4140VCN**

€ 1749,00

COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
ZWART**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

50 automatische programma's

10 personaliseerbare recepten

EasyGuide display

Grafisch touch screen TFT kleurendisplay

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 inox druiplaat diepte 20 mm

1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder


PPR2

€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1PV

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau voor
stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



SFP130NE

SFP130E

€ 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
INOX/ SPIEGELGLAS**SFP130BE**

€ 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
WIT**SFP130NE**

€ 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
ZWART**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

50 automatische programma's

10 personaliseerbare recepten

EasyGuide display

Grafisch TFT display

Linea bedieningsknoppen

Oplichtende bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF122E

€ 899,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN,
INOX/ SPIEGELGLAS**SF122BE**

€ 889,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, WIT

**SF122NE**

€ 899,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, ZWART

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Linea bedieningsknoppen

Oplichtende bedieningsknoppen

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

€ 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PIZZA,
INOX/ SPIEGELGLAS



FUNCTIES



Hoogte 60 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Linea bedieningsknoppen

Oplichtende bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Overruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druppelaar diepte 40 mm

1 rooster voor druipplaat

1 rooster met stop


Pizzasteen, pizzapallet en deksel

OPTIES

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF106

€ 729,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN,
INOX/ SPIEGELGLAS**SF106B**

€ 729,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, WIT

**SF106N**

€ 729,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, ZWART

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

LCD display

Linea bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druipplaat diepte 40 mm

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



SF4120M

€ 999,00

MICROGOLFOVEN, INOX/ SPIEGELGLAS

**SF4120MB**

€ 999,00

MICROGOLFOVEN, WIT

**SF4120MN**

€ 999,00

MICROGOLFOVEN, ZWART

**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Groot LCD display

Linea bedieningsknoppen

Oplichtende bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij
openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf


TOEBEHOREN

1 rooster met stop

Crisp schotel

OPTIES**GT1T-2**


€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF4120MC

€ 1249,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
INOX/ SPIEGELGLAS**SF4120MCB**

€ 1249,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
WIT**SF4120MCN**

€ 1249,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
ZWART**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Linea bedieningsknoppen

Oplichtende bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij
openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder


PPR2

€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF4120VC € 1649,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
INOX/ SPIEGELGLAS**SF4120VCB** € 1649,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
WIT**SF4120VCN** € 1649,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
ZWART**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Linea bedieningsknoppen

Oplichtende bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 inox druiplaat diepte 20 mm

1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

OPTIES

PALPZ € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat


PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1PV € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau voor
stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, INOX/ SPIEGELGLAS




ONDERHOUD
Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

Kinderbeveiliging
Deurblokkering gedurende pyrolyse
Veiligheidsthermostaat

- 1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
- 1 rooster voor druiplaat
- 1 rooster met stop
- 1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

Pizzasteen, pizzapallet en deksel

GT11-2	€ 59,00
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)	





CMSC451B

CMSC451 € 1899,00

KOFFIEZETAPPARAAT, INOX/ SPIEGELGLAS

**CMSC451B** € 1899,00

KOFFIEZETAPPARAAT, WIT

**CMSC451NE** € 1899,00

KOFFIEZETAPPARAAT, ZWART

**FUNCTIONALITEIT**

Nismaat 45 cm
 Druk: 15 bar
 3 hoeveelheden
 3 temperaturen
 5 koffie sterkeniveaus
 Automatische Cappuccino maker met
 afzonderlijk melkreservoir
 Automatisch ontkalken
 Automatisch spoelen
 Regelbare koffiemaler
 Warm water functie voor o.a. thee


TOEBEHOREN

Uitneembaar melkreservoir
 Uitneembaar waterreservoir 1,80 liter

OPTIES:

NOKALK € 9,99

Ontkalkingsmiddel voor koffiezetapparaat.
 Te bestellen via dienst-na-verkoop





SF9315XR

€ 1799,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, INOX FINGER FRIENDLY

**FUNCTIES**

Breedte 90 cm, verlaagd model (48 cm)

Touch Control display

Classici bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 260° C

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat


2 roosters met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES**GT1T-2**

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SFP6390XE € 949,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 60 cm
20 automatische programma's
Groot LCD display
Classici bedieningsknoppen
Programmatoren begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 280° C
Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Deurblokkering gedurende pyrolyse
Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
1 rooster voor druiplaat
2 roosters met stop
1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES

PALPZ € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF6390XPZE € 999,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PIZZA, INOX
FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 60 cm
20 automatische programma's
Groot LCD display
Classici bedieningsknoppen
Programmatoren begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 280° C
Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat


TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
1 rooster voor druiplaat
1 rooster met stop
1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar
Pizzasteen, pizzapallet en deksel

OPTIES

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF6390XE € 889,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, INOX FINGER
FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 60 cm
20 automatische programma's
Groot LCD display
Classici bedieningsknoppen
Programmatoren begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 280° C
Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 20 mm
1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
1 rooster voor druiplaat
1 rooster met stop
1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES

PALPZ € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF6388X

€ 659,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, INOX FINGER FRIENDLY

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm
 Classici bedieningsknoppen
 Programmator einde kooktijd (automatische uitschakeling)
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
 Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druppelplaat diepte 40 mm
 1 rooster voor druppelplaat
 1 rooster met stop


OPTIES

PALPZ € 49,00
 Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00
 Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00
 Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00
 Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF6395XE € 949,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 60 cm
50 automatische programma's
10 personaliseerbare recepten
EasyGuide display
Grafisch TFT display
Classici bedieningsknoppen
Programmatoren begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 280° C
Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 20 mm
1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
1 rooster voor druiplaat, 1 rooster met stop
1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES

PALPZ € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00


Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF4395MCX € 1299,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN, INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 45 cm
50 automatische programma's
EasyGuide display
Grafisch TFT display
Classici bedieningsknoppen
Programmatoren begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 250° C
Vermogen microgolf 1000 W
Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Automatische onderbreking microgolven bij openen deur
Veiligheidsthermostaat
Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat
1 rooster voor druiplaat
1 rooster met stop
1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES

PALPZ € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF4395VCX € 1699,00

COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN, INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 45 cm
20 automatische programma's
EasyGuide display
Grafisch TFT display
Classici bedieningsknoppen
Programmatoren begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 250° C
Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
1 inox druiplaat diepte 20 mm
1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm
1 rooster voor druiplaat
2 roosters met stop

OPTIES

PALPZ € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00


Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1PV € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau voor stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)



SF4395MCX
SF4395VCX



SF4395VCX1

SF4390MX € 999,00

MICROGOLFOVEN, INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 45 cm
Groot LCD display
Classici bedieningsknoppen
Programmator begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 250° C
Vermogen microgolf 1000 W
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

VEILIGHEID


Kinderbeveiliging
Automatische onderbreking microgolven bij openen deur
Veiligheidsthermostaat
Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 rooster met stop
Crisp schotel

OPTIES


GT1T-2 € 59,00
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF4390MCX € 1249,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN, INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 45 cm
20 automatische programma's
Groot LCD display
Classici bedieningsknoppen
Programmator begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 250° C
Vermogen microgolf 1000 W
Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Automatische onderbreking microgolven bij openen deur
Veiligheidsthermostaat
Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN


1 glazen druiplaat
1 rooster voor druiplaat
1 rooster met stop

OPTIES

PALPZ € 49,00
Pizzapallet met plooibaar handvat
PRTX € 58,00
Ronde pizzasteen met houder
PPR2 € 125,00
Universele pizzasteen
GT1T-2 € 59,00
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF4390VX € 1249,00

STOOMOVEN, VAPOR CLEAN, INOX



FUNCTIES



Hoogte 45 cm
20 automatische programma's
Groot LCD display
Classici bedieningsknoppen
Programmator begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 30° tot 100° C
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

VEILIGHEID


Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 inox druiplaat diepte 20 mm
1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm
2 roosters met stop

OPTIES

GT1PV € 59,00
Telescopische rails voor 1 niveau voor stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)



SF4390VCX € 1649,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
INOX FINGER FRIENDLY**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm
20 automatische programma's
Groot LCD display
 Classici bedieningsknoppen
 Programmator begin en einde kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 30° tot 250° C
 Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
 Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
 Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
 1 inox druiplaat diepte 20 mm
 1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm
 1 rooster voor druiplaat
 2 roosters met stop

OPTIES

PALPZ € 49,00
 Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00
 Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00
 Universele pizzasteen

GT1PV € 59,00
 Telescopische rails voor 1 niveau voor
 stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)

SFP4390XPZ € 1049,00MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, INOX FINGER FRIENDLY**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm
20 automatische programma's
Groot LCD display
 Classici bedieningsknoppen
 Programmator begin en einde kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 30° tot 250° C
 Snel voorverwarmen
Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean
 Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID


Kinderbeveiliging
 Deurblokkering gedurende pyrolyse
 Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
 1 rooster voor druiplaat
 1 rooster met stop
 1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar
Pizzasteen, pizzapallet en deksel

OPTIES

GT1T-2 € 59,00
 Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
 uitschuifbaar)

**CMS6451X** € 1899,00

KOFFIEZETAPPARAAT, FINGER FRIENDLY INOX

**FUNCTIONALITEIT**


Nismaat 45 cm
 Druk: 15 bar
 3 hoeveelheden
 3 temperaturen
 5 koffie sterkteniveaus
 Automatische Cappuccino maker met
 afzonderlijk melkreservoir
 Automatisch ontkalken
 Automatisch spoelen
 Regelbare koffiemaler
 Warm water functie voor o.a. thee

TOEBEHOREN

Uitneembaar melkreservoir
 Uitneembaar waterreservoir 1,80 liter

OPTIES:

NOKALK € 9,99
 Ontkalkingsmiddel voor koffiezetapparaat.
 Te bestellen via dienst-na-verkoop



SFP6925PPZE € 1299,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, CRÈME

**SFP6925BPZE** € 1299,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, WIT

**SFP6925NPZE** € 1299,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, ZWART

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Victoria bedieningsknoppen

Programmatuur begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 20 mm

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

1 telescopische rail, volledig uitschuifbaar

Pizzasteen, pizzapallet en deksel

OPTIES


GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SFP6925XPZE € 1299,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, INOX



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF6922PPZE € 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN,
PIZZA, CRÈME



FUNCTIES



Hoogte 60 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Victoria bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Overruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druppelaar diepte 20 mm

1 geëmailleerde druppelaar diepte 20 mm

1 rooster voor druipplaat

2 roosters met stop

1 telescopische rail, volledig uitschuifbaar

Pizzasteen, pizzapallet en deksel

OPTIES

GT1T-2	€ 59,00
--------	---------

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF6922BPZE € 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PIZZA, WIT




SF6922NPZE € 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PIZZA, ZWART



SF6922XPZE € 1049,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PIZZA, INOX



SF6903P

€ 629,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, CRÈME

**SF6903B**

€ 629,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, WIT

**SF6903N**

€ 629,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, ZWART

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm
 Victoria bedieningsknoppen
 Programmator einde kooktijd (automatische uitschakeling)
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm
 1 rooster met stop

OPTIES

PALPZ € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen


GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF6903X

€ 629,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, INOX




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



SF4920MCP € 1299,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN, CRÈME

**SF4920MCB** € 1299,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN, CLEAN, WIT

**SF4920MCN** € 1299,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN, ZWART

**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Victoria bedieningsknoppen

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00


Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF4920MCX € 1299,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN, INOX



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF4920VCP € 1699,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
CRÈME**SF4920VCB** € 1699,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
WIT**SF4920VCN** € 1699,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
ZWART**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Victoria bedieningsknoppen

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 inox druiplaat diepte 20 mm

1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00


Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1PV € 59,00Telescopische rails voor 1 niveau voor
stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)**SF4920VCX** € 1699,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
INOX

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SFP750AOPZ € 1199,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, ANTRACIET, OUD MESSING

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse

VEILIGHEID

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

2 geëmailleerde druiplaten diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

2 telescopische rails, volledig uitschuifbaar

1 braadspit

Pizzasteen, pizzapallet en deksel

OPTIES

GT1T-2


€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF750AO

€ 949,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, ANTRACIET,
OUD MESSING

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator einde kooktijd (automatische uitschakeling)

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 20 mm

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

1 rooster

2 telescopische rails, volledig uitschuifbaar

OPTIES

PALPZ

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF4750MCAO € 1249,00COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
ANTRACIET, OUD MESSING**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij

openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druppelplaat

1 rooster voor druppelplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)**SF4750VCAO** € 1649,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
ANTRACIET, OUD MESSING**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druppelplaat diepte 40 mm

1 inox druppelplaat diepte 20 mm

1 geperforeerde druppelplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druppelplaat

2 roosters met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00



Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder


PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1PV € 59,00Telescopische rails voor 1 niveau voor
stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)

SFP750POPZ € 1199,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
PIZZA, CRÈME, OUD MESSING

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse

VEILIGHEID

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

2 geëmailleerde druiplaten diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

2 telescopische rails, volledig uitschuifbaar

1 braadspit

Pizzasteen, pizzapallet en deksel

OPTIES


GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF750PO € 949,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, CRÈME, OUD
MESSING

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator einde kooktijd (automatische uitschakeling)

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 20 mm

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

2 telescopische rails, volledig uitschuifbaar

OPTIES

PALPZ

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF4750MCPO € 1249,00COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
CRÈME, OUD MESSING**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij
openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)**SF4750VCPO** € 1649,00COMBI STOOMOVEN, VAPOR CLEAN,
CRÈME, OUD MESSING**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Cortina bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 inox druiplaat diepte 20 mm

1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00



Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1PV € 59,00Telescopische rails voor 1 niveau voor
stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)

SFP805AO

€ 1099,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
ANTRACIET, AFWERKING MESSING**SFT805AO**

€ 749,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, KATALYSE,
ANTRACIET, OUD MESSING**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

2 geëmailleerde druiplaten diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

1 braadspit

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2

€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

FUNCTIES

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator einde kooktijd (automatische uitschakeling)

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

Katalysewanden

VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 20 mm

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF4800MCAO € 1249,00

COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN, ANTRACIET, OUD MESSING

**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij

openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00


Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF4800VAO € 1249,00

STOOMOVEN, ANTRACIET, OUD MESSING

**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 100° C

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 inox druiplaat diepte 20 mm



1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm

2 roosters met stop

OPTIES**GT1PV**


€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau voor stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)



SFP805PO

€ 1099,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE,
CRÈME, OUD MESSING**SFT805PO**

€ 749,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, KATALYSE,
CRÈME, OUD MESSING**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

2 geëmailleerde druiplaten diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

2 roosters met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

1 braadspit

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2

€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

FUNCTIES

Hoogte 60 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator einde kooktijd (automatische uitschakeling)

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

Katalysewanden

VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 20 mm

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

1 telescopische rail, gedeeltelijk uitschuifbaar

OPTIES**PALPZ**

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



SF4800MCPO € 1249,00COMBI MICROGOLFOVEN, VAPOR CLEAN,
CRÈME, OUD MESSING**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 250° C

Vermogen microgolf 1000 W

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Automatische onderbreking microgolven bij

openen deur

Veiligheidsthermostaat

Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00

Pizzapaljet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00


Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)**SF4800VPO** € 1249,00

STOOMOVEN, CRÈME, OUD MESSING

**FUNCTIES**

Hoogte 45 cm

Analoge klok

Coloniale bedieningsknoppen

Programmator begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 100° C

Soft Close systeem**ONDERHOUD**

Ovenruimte: Email Ever Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN



1 inox druiplaat diepte 20 mm

1 geperforeerde druiplaat diepte 40 mm

2 roosters met stop

OPTIES**GT1PV**

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau voor
stoomovens (gedeeltelijk uitschuifbaar)

SF496XE

€ 599,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, INOX FINGER FRIENDLY

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

20 automatische programma's

Groot LCD display

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

Soft Close systeem

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES

PALPZ

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2

€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2


€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SFP485X

€ 729,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, PYROLYSE, INOX FINGER FRIENDLY

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

LCD display

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Deurblokkering gedurende pyrolyse

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES

PALPZ

€ 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX

€ 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2


€ 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF485X

€ 529,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, INOX FINGER FRIENDLY

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

LCD display

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00

Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen


GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

SF485N

€ 519,00

MULTIFUNCTIONELE OVEN, ZWART

**FUNCTIES**

Hoogte 60 cm

LCD display

Programmatoren begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 30° tot 280° C

Snel voorverwarmen

ONDERHOUD

Ovenruimte: Email Ever Clean

Reinigingsfuncties: Vapor Clean

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

TOEBEHOREN

1 geëmailleerde druiplaat diepte 40 mm

1 rooster voor druiplaat

1 rooster met stop

OPTIES**PALPZ** € 49,00

Pizzapallet met plooibaar handvat

PRTX € 58,00


Ronde pizzasteen met houder

PPR2 € 125,00

Universele pizzasteen

GT1T-2 € 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



SC445MX € 739,00

MICROGOLFOVEN, INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 45 cm
LED display
Programmatoren einde kooktijd (automatische uitschakeling)
Geluidssignaal
Vermogen microgolf 1000 W
Draaischotel ø 32 cm

ONDERHOUD

Binnenwanden inox

VEILIGHEID

Automatische onderbreking microgolven bij openen deur
Veiligheidsthermostaat
Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

2 roosters

SC445MCX1 € 899,00

COMBI MICROGOLFOVEN,
INOX FINGER FRIENDLY



FUNCTIES



Hoogte 45 cm
Dubbel LED display
Programmatoren einde kooktijd (automatische uitschakeling)
Geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 200° C
Vermogen microgolf 1000 W
Draaischotel ø 32 cm

ONDERHOUD

Binnenwanden inox

VEILIGHEID

Automatische onderbreking microgolven bij openen deur
Veiligheidsthermostaat
Veiligheidsscherm microgolf

TOEBEHOREN

1 glazen druiplaat
1 rooster voor druiplaat

PMO485X € 293,00

LIFTDEUR VOOR MICROGOLFOVENS, INOX
FINGER FRIENDLY





Nismaat 39,5 cm

Max afmetingen microgolfoven:

D50x55,5xH35,5

OPTIES

KITPMOFFX € 55,00
Passtuk voor nis hoogte 45 cm



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

MP122

€ 749,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, SPIEGELGLAS

**MP122B**

€ 749,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, WIT

**MP122N**

€ 749,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, ZWART

**FUNCTIES**

Inox ovenruimte
2 LED Display
Grill: 1.2 Kw
Neerklapbare grill
Electronische timer

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat
Microgolfoven stopt bij openen deur
Gedwongen afkoelingsventilatie


TOEBEHOREN

1 rooster

MP6322X

€ 749,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, INOX FINGER
FRIENDLY





MP6322X

FMI120

€ 549,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, SPIEGELGLAS

**FMI120B**

€ 549,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, WIT

**FMI120N**

€ 549,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, ZWART

**FUNCTIES**

3 automatische programma's

Inox ovenruimte

Quartz Grill: 1 Kw

Snel start optie

Electronische timer

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Microgolfoven stopt bij openen deur


Gedwongen afkoelingsventilatie

TOEBEHOREN

1 rooster

Met kader

Draaischotel Ø 25 cm



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FMI025X

€ 429,00

MICROGOLFOVEN, 900 W, FINGERPRINT
PROOF STAINLESS STEEL**FUNCTIES**

8 automatische programma's

Inox ovenruimte

1 LED Display

Quartz Grill: 1 Kw

Snel start optie

Electronische timer

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Veiligheidsthermostaat

Microgolfoven stopt bij openen deur


Gedwongen afkoelingsventilatie

TOEBEHOREN

1 rooster

Met kader

Draaischotel Ø 31,5 cm



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KP43M € 179,00

CLASSICI DEURKIT VOOR MICROGOLF OVEN

**KP43P** € 139,00

CLASSICI DEURKIT VOOR OVEN

**KP43V** € 139,00

CLASSICI DEURKIT VOOR STOOMOVEN

**GT1T-2** € 59,00

TELESCOPISCHE RAILS VOOR 1 NIVEAU (VOLLEDIG UITSCHUIFBAAR)

**GTA-6** € 185,00

TELESCOPISCHE RAILS VOOR 3 NIVEAUS

**PPR2** € 125,00

UNIVERSELE PIZZASTEEN

**PALPZ** € 49,00

PIZZAPALLET MET PLOOIIBAAR HANDVAT

**PRTX** € 58,00

RONDE PIZZASTEEN

**CTP1015** € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, SPIEGELGLAS/ INOX



Accessoires: Antislip matje
 Volume: 21 l
 Max. temperatuur 80°C
 Nominaal vermogen: 400 W

CTP1015B € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, WIT GLAS



Accessoires: Antislip matje
 Volume: 21 l
 Max. temperatuur 80°C
 Nominaal vermogen: 400 W

CTP1015N € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM



Accessoires: Antislip matje
 Volume: 21 l
 Max. temperatuur 80°C
 Nominaal vermogen: 400 W

CTP3015X € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, INOX



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l
Max. temperatuur 80°C
Nominiaal vermogen: 400 W

CTP113 € 299,00

LADE ZONDER WEERSTAND, HOOGTE 15 CM, SPIEGELGLAS/ INOX



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l

CTP313X € 299,00

LADE ZONDER WEERSTAND, HOOGTE 15 CM, INOX



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l

CTP9015P € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, CRÈME



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l
Max. temperatuur 80°C
Nominiaal vermogen: 400 W

CTP9015B € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, WIT GLAS



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l
Max. temperatuur 80°C
Nominiaal vermogen: 400 W

CTP9015N € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, ZWART



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l
Max. temperatuur 80°C
Nominiaal vermogen: 400 W

CTP9015X € 499,00

WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, INOX



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l
Max. temperatuur 80°C
Nominiaal vermogen: 400 W

CTP8015A € 499,00


WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, ANTRACIET



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l
Max. temperatuur 80°C
Nominiaal vermogen: 400 W

CTP8015P € 499,00


WARMTELADE, HOOGTE 15 CM, CRÈME



Accessoires: Antislip matje
Volume: 21 l
Max. temperatuur 80°C
Nominiaal vermogen: 400 W

GASKOOKPLATEN

De Smeg kookplaten combineren zeer goede kwaliteit en hoogstaande technologie. Om aan uw wensen te voldoen biedt Smeg de keuze uit verschillende vormen, afmetingen en type kookplaten.



Gaskookplaten

Een grote keuzemogelijkheid om aan uw wensen te voldoen



LINEA



CLASSICI



CORTINA

De kookplaten van Smeg worden gekenmerkt door het gebruik van uitzonderlijk materiaal en het bijzondere design van de branders en pannendragers. Smeg biedt duurzame modellen met een perfecte combinatie van technologie en design die bij iedere keuken passen.



COLONIALE



VICTORIA

EEN DUIDELIJKE KEUZE

variëteit aan oplossingen

De kookplaten van Smeg zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. U heeft de keuze uit glanzend of gesatineerd roestvrijstaal, keramisch glas en emaille. U kunt zelf bepalen welk materiaal en welke stijl het beste bij uw keuken passen.



GESATINEERD ROESTVRIJSTAAL

Met gesatineerd roestvrijstaal geeft u een **professionele look aan uw kookplaat** en bent u verzekerd van langdurig resultaat.



GLAS

Een glazen kookplaat heeft niet alleen een zeer geraffineerde uitstraling **maar brengt ook licht en glans aan** in uw keuken.



EMAIL

De felle en originele gelakte kleuren **hebben een gecontrasteerd effect, waardoor de zachte lijnen** van de Smeg kookplaten mooi naar voren komen.



Met de afwerking **"glas-op-roestvrijstaal"** wordt de soliditeit van glazen kookplaten verhoogd **door een roestvrijstalen plaat onder het glas aan te brengen**. Deze plaat is niet zichtbaar waardoor het esthetische aspect van glas behouden blijft en gecombineerd wordt met de robuustheid van roestvrijstaal.

sierlijke pannendragers



De pannendragers en branderdeksels van de modellen uit de Linea lijn hebben **dezelfde kleur als de kookplaat** waardoor er een **samenhangend en stijlvol geheel ontstaat**. De pannendragers en branderdeksels hebben een speciale behandeling ondergaan **zodat deze prachtig glanzen** en een lichtgevend effect hebben.



De meeste Smeg gaskookplaten hebben **robuuste gietijzeren pannendragers** die bestendig zijn tegen hoge temperaturen. Ze hebben een professionele uitstraling en zijn tegelijkertijd **zeer praktisch en duurzaam**.

GEAVANCEERDE BRANDERS

een uniek design en topprestaties

Dankzij technisch onderzoek heeft Smeg branders ontworpen met een uniek design die tevens zeer goede prestaties leveren. U heeft ruime keuze uit hele kleine branders tot zeer krachtige en snelle (tot een maximaal vermogen van (5 KW) en kunt deze combineren.

KOOKPLATEN

De branders met een geconcentreerde vlam produceren **een vlam die bijna verticaal is** en hierdoor zeer krachtig. U verliest minder warmte en verhit uw pannen optimaal. Hierdoor **wordt het kookproces versneld** en kookt u gelijkmatiger dan met een traditionele brander. **Daarbij bespaart u energie.**



UR

De ultra snelle **brander** biedt 3 mogelijkheden. Hij beschikt over een dubbele vlamkroon: 1 snelle brander en 1 langzamere brander **die tegelijkertijd of apart gebruikt kunnen worden.**

Onze nieuwe branders hebben een esthetisch design gecombineerd met innovatieve technologie. **Door de extra vlakke lineaire vorm** draagt elke brander bij aan het esthetische aspect van uw kookplaat. De branders leveren daarbij zeer goede prestaties en zijn eveneens eenvoudig schoon te maken.



FUNCTIONALITEIT BIJ UITSTEK *duidelijke elementen*



KERAMISCH GLAS

Kookplaten van keramisch glas zijn **robuust, duurzaam en eenvoudig te gebruiken** en kunnen temperaturen verdragen tot boven de 200°C. Keramische kookplaten bestaan uit een laag glas van enkel 4 mm dik. Dit type glas is **schok- en slijtagebestendig**.

TOTAL WHITE

De overheersende witte kleur doet uw kookplaat perfect naar voren komen. Deze kookplaat is een geheel nieuw product en **straalt absolute klasse uit** dankzij het glimmende aspect van de glasplaat, de heldere met keramisch emaille bedekte pannendragers en branderdekseis en de sobere bedieningsknoppen. De zwarte keramische kookplaat biedt een **"totally black look"** waarbij alle componenten een harmonieus geheel vormen.



LICHTGEVENDE BEDIENINGSKNOPPEN

Een aantal kookplaten zijn uitgerust met lichtgevende bedieningsknoppen die **automatisch licht geven zodra de bijbehorende brander aan gaat**. Dit systeem geeft niet alleen een prestigieuze uitstraling aan uw keuken, maar biedt ook belangrijke visuele veiligheid.



KOKEN OP GAS

stijlvolle technologie

Het brede gamma kookplaten van Smeg valt op door de verschillende inbouwmogelijkheden waardoor de meest geschikte afwerking van de kookzone altijd voorhanden is.

KOOKPLATEN



VLAK-INBOUW

De vlak-inbouw kookplaten zijn **eenvoudig te installeren en hebben een esthetisch concept** dat naadloos aansluit bij het minimalistische design van een keuken.

VANGSCHAAL

In de reeks PGF Smeg kookplaten **voorkomt** de vangschaal **dat vloeistof wegloopt**. Zo wordt de omgeving beschermd.

PANNENDRAGERS

Op sommige modellen zijn platte, gietijzeren pannendragers **over het hele oppervlak van de kookplaat te plaatsen**. Pannen kunnen zo gemakkelijk verschoven worden zonder ze op te tillen. Door deze functionele extra's zien de Smeg kookplaten er nog fraaier uit.



PX140BE

€ 979,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 100 CM, INOX



KOOKZONES

4 gasbranders
Links: 4200 W
Centraal links: 1050 W
Centraal rechts: 1700 W
Rechts: 3000 W
Nominale aansluitwaarde: 5 W
Nominale aansluitwaarde gas: 9950 W

VEILIGHEID


Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
Gietijzeren pottendragers
Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

OPTIES

ONDERKANT POOTJES OOK VERKRIJGBAAR IN ANTRACIET
ZONDER MEERKOST (OP BESTELLING)



PVS750BE

€ 979,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 70/75 CM,
INOX KADER, SPIEGELGLAS

**PVB750BE**

€ 979,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 70/75 CM,
INOX KADER, WIT

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Vooraan links: 1050 W

Achteraan links: 1700 W

Centraal: 5000 W

Achteraan rechts: 3000 W

Vooraan rechts: 1700 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12350 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Glas


Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

OPTIES

ONDERKANT POOTJES OOK VERKRIJGBAAR

IN ANTRACIET ZONDER MEERKOST (OP
BESTELLING)



PV175CB

€ 889,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 70/75 CM,
RECHTE RAND, WIT

**PV175CN**

€ 889,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 70/75 CM,
RECHTE RAND, ZWART

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Vooraan links: 1100 W

Achteraan links: 1700 W

Centraal: 3500 W

Achteraan rechts: 2600 W

Vooraan rechts: 1700 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 10500 W

VEILIGHEID


Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Keramisch glas

Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan



PV164CB

€ 779,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW,
60 CM, RECHTE RAND, WIT

**PV164CN**

€ 779,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW,
60 CM, RECHTE RAND, ZWART



LINEA

KOOKPLATEN

KOOKZONES

4 gasbranders

Vooraan links: 1700 W

Achteraan links: 1700 W

Achteraan rechts: 3000 W

Vooraan rechts: 1100 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 7500 W

VEILIGHEID


Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Keramisch glas

Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan



NEW

PV175S-1

€ 629,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, FACETRAND,
SPIEGELGLAS



PV175B-1

€ 629,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM,
FACETRAND, WIT



NEW

PV175N-1

€ 629,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM,
FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

5 gasbranders

Vooraan links: 1100 W

Achteraan links: 1700 W

Centraal: 3200 W

Achteraan rechts: 2600 W

Vooraan rechts: 1700 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 10500 W

VEILIGHEID


Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Glas

Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan



PV164S-1

€ 519,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, FACETRAND,
SPIEGELGLAS**PV164B-1**

€ 519,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, FACETRAND,
WIT**PV164N-1**

€ 519,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, FACETRAND,
ZWART**KOOKZONES**

4 gasbranders

Vooraan links: 1700 W

Achteraan links: 1700 W

Achteraan rechts: 3000 W

Vooraan rechts: 1100 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 7500 W


VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Glas

Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan

P372XGH

€ 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, INOX

**KOOKZONES**


5 gasbranders
 Vooraan links: 1100 W
 Achteraan links: 2600 W
 Centraal: 4200 W
 Achteraan rechts: 1700 W
 Vooraan rechts: 1700 W
 Nominale aansluitwaarde: 1 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 11300 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
 Gietijzeren pottendragers
 Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

**P361XGH**

€ 449,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, INOX

**KOOKZONES**


4 gasbranders
 Links: 3500 W
 Achteraan centraal: 1700 W
 Vooraan centraal: 1100 W
 Rechts: 2600 W
 Nominale aansluitwaarde: 1 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 8900 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
 Gietijzeren pottendragers
 Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan





PS906-4

€ 1099,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 90 CM, INOX



KOOKZONES

5 gasbranders
Links: 4500 W
Achteraan centraal: 2500 W
Vooraan centraal: 1050 W
Achteraan rechts: 2500 W
Vooraan rechts: 1050 W
Nominale aansluitwaarde: 1 W
Nominale aansluitwaarde gas: 11600 W

VEILIGHEID


Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
Gietijzeren pottendragers
Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

ACCESSOIRES:

2 gietijzeren wokroosters
Kit Linea bedieningsknoppen





PGF96BE

€ 1099,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 90 CM, INOX

**KOOKZONES**

6 gasbranders
 Vooraan links: 4200 W
 Achteraan links: 1050 W
 Vooraan centraal: 1050 W
 Achteraan centraal: 1750 W
 Vooraan rechts: 1750 W
 Achteraan rechts: 4200 W
 Nominale aansluitwaarde: 1 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 14000 W

VEILIGHEID


Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
 Gietijzeren pottendragers
 Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

ACCESSOIRES:

2 gietijzeren wokroosters
 Kit Linea bedieningsknoppen

**PGF75BE3**

€ 889,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 70/75 CM, INOX

**KOOKZONES**


5 gasbranders
 Vooraan links: 1050 W
 Achteraan links: 1800 W
 Centraal: 4000 W
 Achteraan rechts: 1800 W
 Vooraan rechts: 1050 W
 Nominale aansluitwaarde: 1 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 9500 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
 Gietijzeren pottendragers
 Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan



PGF64BE

€ 679,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, INOX



KOOKZONES

4 gasbranders

Links: 4000 W

Achteraan centraal: 1050 W

Vooraan centraal: 1050 W

Rechts: 2500 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 8500 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox


Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

ACCESSOIRES:

1 gietijzeren wokrooster

Kit Linea bedieningsknoppen



SE97GXBE5

€ 799,00

KOOKPLAAT, GAS, 90 CM, INOX

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Links: 5000 W

Achteraan centraal: 3100 W

Vooraan centraal: 1050 W

Achteraan rechts: 1650 W

Vooraan rechts: 1650 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12400 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCITIES & KENMERKEN

Inox

Gietijzeren pottendragers


Andere sproeiers meegeleverd: G25 aardgas, butaan/ propaan

OPTIES

BB3679

Gietijzeren grillplaat

€ 169,00

**S70GXBE5**

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, INOX

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Vooraan links: 1050 W

Achteraan links: 2550 W

Centraal: 4100 W

Achteraan rechts: 1650 W

Vooraan rechts: 1650 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 11900 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCITIES & KENMERKEN

Inox


Gietijzeren pottendragers

OPTIES

BB3679

Gietijzeren grillplaat

€ 169,00



SE775GH5

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, INOX

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Links: 5000 W

Achteraan centraal: 1050 W

Vooraan centraal: 1050 W

Achteraan rechts: 2550 W

Vooraan rechts: 1650 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 11200 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCITIES & KENMERKEN

Inox

Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

ACCESSOIRES:


1 ijzeren espresso rooster

OPTIES

BB3679

Gietijzeren grillplaat

€ 169,00

**SER60GXB3**

€ 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, INOX

**KOOKZONES**

4 gasbranders

Links: 3900 W

Achteraan centraal: 1700 W

Vooraan centraal: 1100 W

Rechts: 2600 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 9300 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCITIES & KENMERKEN

Inox

Gietijzeren pottendragers


Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

OPTIES

BB3679

Gietijzeren grillplaat

€ 169,00



PGF31G-1 € 419,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 30 CM, INOX

**PGF32G** € 359,00

KOOKPLAAT, GAS, SEMI-VLAKBOUW, 30 CM, INOX

**PGF30B** € 599,00

KOOKPLAAT, ELEKTRISCHE PLATEN, SEMI-VLAKBOUW, 30 CM, INOX

**PGF32C** € 599,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 30 CM

**KOOKZONES**

1 gasbrander
Centraal: 5200 W
Nominale aansluitwaarde: 1 W
Nominale aansluitwaarde gas: 5200 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
Gietijzeren pottendragers
Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

ACCESSOIRES:

1 gietijzeren wokrooster
Kit Linea bedieningsknoppen

KOOKZONES

2 gasbranders
Vooraan centraal: 1050 W
Achteraan centraal: 2500 W
Nominale aansluitwaarde: 1 W
Nominale aansluitwaarde gas: 3550 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
Gietijzeren pottendragers
Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

ACCESSOIRES:

1 gietijzeren wokrooster
Kit Linea bedieningsknoppen

KOOKZONES

1 elektrische zone
9 vermogensniveaus
Centraal
Centraal: 1800 W
Nominale aansluitwaarde: 1800 W

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox
Gietijzeren pottendragers

ACCESSOIRES:

Kit Linea bedieningsknoppen

OPTIES

SBRV € 19,95
Lavasteentjes

KOOKZONES

2 keramische kookzones
9 vermogensniveaus
Vooraan centraal: Ø 14.0, 1200
Achteraan centraal: Ø 18.0, 1800
Nominale aansluitwaarde: 3000 W

VEILIGHEID





Aanduiding restwarmte

FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie

ACCESSOIRES:

Kit Linea bedieningsknoppen



PGF32I-1 € 949,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 30 CM, INOX

**KOOKZONES**

2 inductiezones
Vooraan centraal: Ø 21.0,
1800 W, 3000 W
Achteraan centraal: Ø 14.5,
1400 W, 2200 W
Nominale aansluitwaarde:
3600 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel
opstarten

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox

ACCESSOIRES:

Kit Linea bedieningsknoppen

PGF30F € 749,00

FRITEUSE, SEMI-VLAKBOUW, 30 CM, INOX

**KOOKZONES**

Uitneembare kuip inox 3,6 liter
Nominale vermogen: 2200 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte

FUNCTIES & KENMERKEN

Inox

ACCESSOIRES:

Kit Linea bedieningsknoppen

PGF30T-1 € 1499,00

KOOKPLAAT, TEPPANYAKI, SEMI-VLAKBOUW, 30 CM, INOX

**KOOKZONES**

2 inductiezones
9 vermogensniveaus
Vooraan centraal: 1400 W,
1800 W
Achteraan centraal: 1400 W,
1800 W
Nominale aansluitwaarde:
3000 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot

FUNCTIES & KENMERKEN





Inox

ACCESSOIRES:

Kit Linea bedieningsknoppen

LGPFG € 51,00

TUSSENSTUK VOOR PLAATSIJNG
VAN DOMINO'S NAAST
ELKAAR, INOX



SR975PGH

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, CRÈME

**SR975BGH**

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, WIT

**SR975NGH**

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, ZWART

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Vooraan links: 1050 W

Achteraan links: 2550 W

Centraal: 5000 W

Achteraan rechts: 1650 W

Vooraan rechts: 1650 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 11900 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Email

Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propaan**OPTIES**

BB3679


€ 169,00

Gietijzeren grillplaat

SR975XGH

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, INOX



SR964PGH € 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, CRÈME

**SR964BGH** € 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, WIT

**SR964NGH** € 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, ZWART

**SR964XGH** € 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, INOX

**KOOKZONES**

4 gasbranders

Vooraan links: 1100 W

Achteraan links: 3300 W

Achteraan rechts: 1700 W

Vooraan rechts: 1700 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 7800 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Email


Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan**OPTIES**

BB3679

€ 169,00

Gietijzeren grillplaat



SRV896AOGH

€ 699,00

KOOKPLAAT, GAS, 90 CM, ANTRACIET, OUD MESSING

**SRV896POGH**

€ 699,00

KOOKPLAAT, GAS, 90 CM, CRÈME, OUD MESSING

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Vooraan links: 1050 W

Achteraan links: 3100 W

Centraal: 5000 W

Achteraan rechts: 1650 W

Vooraan rechts: 1650 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12400 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Email


Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

OPTIES**BB3679**

€ 169,00

Gietijzeren grillplaat



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SRV864AOGH

€ 549,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, ANTRACIET, OUD MESSING

**SRV864POGH**

€ 549,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, CRÈME, OUD MESSING

**KOOKZONES**

4 gasbranders

Vooraan links: 1100 W

Achteraan links: 3300 W

Achteraan rechts: 1700 W

Vooraan rechts: 1700 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 7800 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Email

Gietijzeren pottendragers


Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

OPTIES

BB3679

€ 169,00

Gietijzeren grillplaat



SR775AO

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, ANTRACIET, OUD MESSING

**SR775PO**

€ 599,00

KOOKPLAAT, GAS, 70/75 CM, CRÈME, OUD MESSING

**KOOKZONES**

5 gasbranders

Vooraan links: 1050 W

Achteraan links: 2550 W

Centraal: 5000 W

Achteraan rechts: 1650 W

Vooraan rechts: 1650 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 11900 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Oud messing

Email


Gietijzeren pottendragers

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

OPTIES**BB3679**

€ 169,00

Gietijzeren grillplaat



SR764AO

€ 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, ANTRACIET, OUD MESSING

**SR764PO**

€ 499,00

KOOKPLAAT, GAS, 60 CM, CRÈME, OUD MESSING

**KOOKZONES**

4 gasbranders

Links: 3900 W

Achteraan centraal: 1700 W

Vooraan centraal: 1100 W

Rechts: 2600 W

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 9300 W

VEILIGHEID

Thermokoppelbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Oud messing

Email

Gietijzeren pottendragers


Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

OPTIES

BB3679


€ 169,00

Gietijzeren grillplaat



INDUCTIE KOOKPLATEN


Rechthoekig, elegant en gemakkelijk inbouwbaar in de keuken: de inductie kookplaten van Smeg bieden de perfecte oplossing aan liefhebbers van een hedendaagse en minimalistische stijl. De kookplaat wordt perfect in het werkblad ingebouwd.



Inductie kookplaten

wanneer technologie en koken samengaan


Het uitgebreide gamma aan inductie kookplaten toont de voortdurende zoektocht van Smeg naar innoverende oplossingen om de keukensfeer zo persoonlijk mogelijk te maken, onder meer via niet-traditionele kookmodaliteiten. Alle modellen zijn betrouwbaar en efficiënt en beschikken over verschillende kookzones voor een optimaal gebruiksgenot.



90 CM



80 CM



70 CM



60 CM



ALTERNATIEF KOKEN

perfecte resultaten

Smeg biedt inductie kookplaten aan als alternatief voor gaskookplaten. Ze zijn efficiënt, performant en combineren een hoog gebruiksgemak met esthetiek.

De kookplaten zijn erg betrouwbaar en efficiënt. Alle modellen beschikken over **verschillende kookzones: een enkele zone, multi-zone en grote zones** voor een groter gebruiksgemak.

De inductie kookplaten stijgen snel tot aan de gewenste temperatuur en garanderen **maximale veiligheid** en een **gelijke verspreiding van de warmte** zodat het kookproces op een intense en homogene manier verloopt.



Test van de tijd die nodig is om 2 liter water op te warmen van 22°C tot 99°C. De resultaten kunnen variëren naargelang de typologie, de grootte van de pannen en de gebruikte kookzone.



ONDERHOUDSGEMAK

In tegenstelling tot gaskookplaten die roosters, deksels en branders hebben, heeft men enkel een vochtige doek en wat schoonmaakmiddel nodig om de vitrokeramische oppervlakte van inductie kookplaten te kuisen voor een gemakkelijke en perfecte reiniging.

ECOLOGISCH VERMOGEN

Deze optie laat toe om het opgenomen vermogen te beperken. Ze komt goed van pas wanneer men **verschillende huishoudtoestellen tegelijkertijd gebruikt**, zelfs met een huishoudvermogen van 3,00 kW.



HOE WERKT HET?

Inductie kookplaten hebben een hoge kooksnelheid, geven een nauwkeurige controle over de temperatuur en beperken het energieverbruik. **Inductie werkt via een magnetisch veld dat geactiveerd wordt door direct contact van de plaat met de pan.** Op deze manier wordt enkel de nodige energie gebruikt om de pan te verwarmen terwijl de rest van het kookoppervlak niet heet wordt. Daarbij garandeert het keramische glas waaruit de platen worden gemaakt, **een optimale resistentie tegen de warmte** en biedt het een groot onderhoudsgemak: aangezien de rest van het oppervlak niet mee opwarmt, verbranden eventuele overkokingen niet.





MULTI-ZONE MODEL

koken zonder grenzen



Het gamma aan inductie kookplaten werd verrijkt met de introductie van de **Multi-zone** modellen. In tegenstelling tot de standaard inductie kookplaten, waarbij de zones steeds worden verdeeld in functie van hun diameter en de positie van de gebruikte pannen, bieden de nieuwe modellen **2 zones links en 2 zones rechts aan die je kunt combineren tot 2 grote multi-zones**. Elke multi-zone past zich automatisch aan aan de dimensies en posities van de pannen en **verwarmt enkel het nodige oppervlak** waardoor de best mogelijke warmteverdeling, evenals maximale efficiëntie, wordt gegarandeerd.

Dit systeem laat toe om verschillende pannen van uiteenlopende groottes tegelijkertijd te gebruiken **met een grote flexibiliteit m.b.t. de plaatsing ervan**. Hierdoor wint de kookplaat aan efficiëntie.



DIGITALE

TIPTOETSBEDIENING

De inductieplaten beschikken over **individuele frontale tiptoetsbedieningen**, en tonen ook het gekozen vermogensniveau en de eventuele restwarmte na gebruik.

MAXIMALE BESPARING

uiteenlopende functies

De kookplaten van Smeg vormen een uitstekend alternatief voor gasplaatmodellen dankzij de gebruikte technologie en de verscheidenheid aan functies die deze kookplaten bieden:



BOOSTER

Dankzij deze optie kan de zone **op zijn maximaal vermogen** functioneren, vooral voor gerechten die een intense hitte vereisen.



GROOT OPPERVLAK

Het gamma Smeg heeft kookplaten met een groot oppervlak die **een uitstekende polyvalentie en flexibiliteit bieden**.



BOIL CONTROL

Deze functie laat toe om het exacte kookmoment **via een geluidssignaal** aan te duiden en **om automatisch de temperatuur te regelen** zodat het kookniveau wordt behouden tot aan het einde van de kooktijd. Deze optie is hoogst efficiënt voor recepten waarbij een langere kooktijd nodig is, zoals stoofpotjes, sauzen en confituren.



WARM HOUDEN

Dankzij de functie **Warm houden** kan men **een lagere temperatuur instellen**, ongeveer 60°C, waarmee men perfect voedingswaren kan warm houden of boter en chocolade kan laten smelten.



QUICK START

Bij het kiezen van deze functie **zal de gewenste temperatuur sneller worden bereikt** aangezien de zone eerst zijn maximale vermogen gebruikt die hij daarna verlaagt naar het gevraagde vermogen.



TIMER

Alle modellen beschikken over een timer die het kookproces automatisch afbreekt na een bepaalde tijd. Na het automatisch uitschakelen hoort men een geluidssignaal.

CONTROLE EN VEILIGHEID

koken in alle zekerheid

Wat betreft veiligheid bezitten alle kookplaten van Smeg, naast het bedieningspaneel, andere veiligheidsfuncties waardoor men met een gerust hart kan koken:



AUTO-STOP BIJ OVERVERHITTING

Dit systeem beveiligt tegen oververhitting van de kookplaat en schakelt ze automatisch uit wanneer de veiligheidstemperatuur wordt overschreden. Het wordt ook in gang gezet wanneer een lege pan op een zone in werking wordt geplaatst; **de sensor past automatisch het vermogen aan** zodat de pan of de plaat niet wordt beschadigd.



ANTI-OVERLOOP BEVEILIGING

De kookplaat wordt **automatisch uitgeschakeld in het geval er vloeistof overloopt op het bedieningspaneel** of wanneer het paneel ongewild wordt bedekt door een voorwerp gedurende een bepaalde tijd.



RESTWARMTE INDICATOR

Nadat de plaat wordt uitgezet, toont **een controlelampje dat de zone nog steeds warm is**. De restwarmte kan gebruikt worden **om gerechten warm te houden** en men voorkomt zo gemakkelijk verbrandingen.



VERGREDELING BEDIENING

Deze optie geeft de mogelijkheid om het bedieningspaneel te blokkeren wanneer de plaat niet wordt gebruikt, voor een absolute veiligheid.

INSTALLATIE OP MAAT

de elegantie ligt in de details


Rechthoekig, elegant en gemakkelijk inbouwbaar in de keuken: de inductie kookplaten van Smeg bieden de perfecte oplossing aan liefhebbers van een hedendaagse en minimalistische stijl. De kookplaat wordt perfect ingebouwd in het werkblad.

KOOKPLATEN



FACETRAND

De schuine rand van het glas van 45°C **geeft dat net iets extra aan de semi-vlakkbouw kookplaten** waardoor deze zich uitstekend aan alle keukens aanpassen. Een speciale afwerking waardoor de kookplaat een elegante en praktische stijl krijgt.



SIM592B

€ 1449,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 90 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

5 inductiezones
5 kookzones met booster
2 multizones
9 vermogensniveaus
Vooraan links: 18.0x23.0, 1850 W, 2700 W
Achteraan links: 18.0x23.0, 1850 W, 2700 W
Centraal: Ø 30.0, 2800 W, 5400 W
Vooraan rechts: 18.0x23.0, 1850 W, 2700 W
Achteraan rechts: 18.0x23.0, 1850 W, 2700 W
Nominale aansluitwaarde: 10200 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Functie smelten/koken op lage temperatuur
Multizone optie
Pauze optie
Niveaus snel instellen
Functie automatisch koken
Sudderfunctie

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen

€ 326,00





Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

SI5952B

€ 1249,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 90 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

5 inductiezones
5 kookzones met booster
9 vermogensniveaus
Vooraan links: Ø 14.5, 1400 W, 2200 W
Achteraan links: Ø 18.0, 1850 W, 3000 W
Centraal: Ø 27.0, 3000 W, 3700 W
Achteraan rechts: Ø 21.0, 2300 W, 3700 W
Vooraan rechts: Ø 14.5, 1400 W, 2200 W
Nominale aansluitwaarde: 7400 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Functie smelten/koken op lage temperatuur
Pauze optie
Sudderfunctie

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen


€ 326,00



Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

€ 1049,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 90 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

3 inductiezones
3 kookzones met booster
9 vermogensniveaus
Links: Ø 18.0, 1850 W, 2700 W
Centraal: Ø 18.0, 1850 W, 2700 W
Rechts: Ø 30.0, 2800 W, 5400 W
Nominale aansluitwaarde: 7200 W

VEILIGHEID


- Auto-stop bij overlopen
- Auto-stop bij oververhitting
- Aanduiding restwarmte
- Kinderslot
- Beveiliging tegen accidenteel opstarten

FUNCTIES & KENMERKEN

- Glas
- Kookwekker einde kooktijd
- Einde kooktijd met geluidssignaal
- Functie smelten/koken op lage temperatuur
- Pauze optie
- Niveaus snel instellen
- Functie automatisch koken
- Sudderfunctie

OPTIES

TPK	€ 326,00
Teppan Yaki grillplaat inox	
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)	



Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

SIM581B

€ 999,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 80 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

4 inductiezones
4 kookzones met booster
1 multizone
9 vermogensniveaus
Vooraan links: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Achteraan links: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Vooraan rechts: Ø 14.5, 1400 W, 2000 W
Achteraan rechts: Ø 28.0, 2300 W, 4100 W
Nominale aansluitwaarde: 7400 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Functie smelten/koken op lage temperatuur
Multizone optie
Pauze optie
Niveaus snel instellen
Functie automatisch koken
Sudderfunctie

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00





Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SIM580B

€ 899,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 80 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

4 inductiezones
4 kookzones met booster
1 multizone
9 vermogensniveaus
Vooraan links: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Achteraan links: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Centraal: Ø 14.5, 1200 W, 2000 W
Rechts: Ø 21.0, 2200 W, 3300 W
Nominale aansluitwaarde: 7200 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Multizone optie
Pauze optie
Niveaus snel instellen

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00





Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

SI3842B

€ 1099,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 80 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

4 inductiezones
4 kookzones met booster
9 vermogensniveaus
Vooraan links: Ø 28.0, 2600 W, 3700 W
Achteraan links: Ø 14.5, 1400 W, 2200 W
Achteraan rechts: Ø 18.0, 1800 W, 3000 W
Vooraan rechts: Ø 18.0, 1800 W, 3000 W
Nominale aansluitwaarde: 7400 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00




Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SIM571B

€ 949,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 65 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

3 inductiezones
3 kookzones met booster
1 multizone
9 vermogensniveaus
Vooraan links: 18.0x23.0, 1850 W, 2700 W
Achteraan links: 18.0x23.0, 1850 W, 2700 W
Rechts: Ø 30.0, 2800 W, 5400 W
Nominale aansluitwaarde: 7200 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Functie smelten/koken op lage temperatuur
Multizone optie
Pauze optie
Niveaus snel instellen
Functie automatisch koken
Sudderfunctie

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00




Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

SIM562B

€ 799,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

4 inductiezones
4 kookzones met booster
2 multizones
9 vermogensniveaus
Vooraan links: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Achteraan links: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Vooraan rechts: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Achteraan rechts: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Nominale aansluitwaarde: 7200 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Multizone optie
Niveaus snel instellen

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00



Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SIM561B

€ 749,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

4 inductiezones
4 kookzones met booster
1 multizone
9 vermogensniveaus
Vooraan links: Ø 14.5, 1200 W, 2000 W
Achteraan links: Ø 21.0, 2200 W, 3300 W
Vooraan rechts: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Achteraan rechts: 18.0x23.0, 1750 W, 2400 W
Nominale aansluitwaarde: 7200 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Multizone optie
Niveaus snel instellen

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00



Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

SI5643B

€ 699,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

4 inductiezones
4 kookzones met booster
9 vermogensniveaus
Vooraan links: Ø 21.0, 2300 W, 3000 W
Achteraan links: Ø 16.0, 1300 W, 1400 W
Achteraan rechts: Ø 21.0, 2300 W, 3000 W
Vooraan rechts: Ø 16.0, 1300 W, 1400 W
Nominale aansluitwaarde: 7400 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Niveaus snel instellen

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00



Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SI5641B

€ 649,00

KOOKPLAAT, INDUCTIE, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, FACETRAND, ZWART



KOOKZONES

4 inductiezones
2 kookzones met booster
9 vermogensniveaus
Vooraan links: Ø 21.0, 1850 W, 2100 W
Achteraan links: Ø 18.0, 1400 W
Achteraan rechts: Ø 21.0, 1850 W, 2100 W
Vooraan rechts: Ø 18.0, 1400 W
Nominale aansluitwaarde: 7200 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot
Beveiliging tegen accidenteel opstarten


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas
Resttijd indicatie
Kookwekker einde kooktijd
Einde kooktijd met geluidssignaal
Niveaus snel instellen

OPTIES

TPK
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

€ 326,00



Voldoende luchtanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen!



SE2951TC2

SE2951TC2

€ 899,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 90 CM,
FACETRAND, ZWART

WORDT VERVANGEN DOOR SE395ETB



KOOKZONES

5 keramische kookzones

5 kookzones met booster

9 vermogensniveaus

Vooraan links: Ø 11.0 - Ø 17.5, 800 - 2000 W

Achteraan links: Ø 14.0, 1200 W

Centraal: Ø 14.5 - Ø 21.0 - Ø 27.0, 1050 - 1950 - 2700 W

Achteraan rechts: Ø 20.0, 2000 W

Vooraan rechts: Ø 14.0, 1200 W

Nominale aansluitwaarde: 9100 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen

Auto-stop bij oververhitting

Aanduiding restwarmte

Kinderslot

FUNCTIES & KENMERKEN

Glas


Resttijd indicatie

Kookwekker einde kooktijd

Einde kooktijd met geluidssignaal

Quick start

Wordt vervangen door SE395ETB



Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden
mits speciale isolatie tussen beide.

SE2773TC2

€ 699,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 77 CM, FACETRAND,
ZWART

WORDT VERVANGEN DOOR SE385MTB

**KOOKZONES**

5 keramische kookzones

5 kookzones met booster

9 vermogensniveaus

Vooraan links: Ø 18.0, 1800 W

Achteraan links: Ø 14.0, 1200 W

Centraal: Ø 16.5 - 26.0x16.5, 1400 - 2200 W

Achteraan rechts: Ø 14.0 - Ø 21.0, 1100 - 2400 W

Vooraan rechts: Ø 14.0, 1200 W

Nominale aansluitwaarde: 8800 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen

Auto-stop bij oververhitting

Aanduiding restwarmte

Kinderslot

FUNCTIES & KENMERKEN


Glas

Resttijd indicatie

Kookwekker einde kooktijd

Einde kooktijd met geluidssignaal

Quick start



Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SE2773CX2

€ 699,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 77 CM, RAND INOX
LOOK, ZWART

TOT UITPUTTING STOCK!



Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.

SE2772TC2

€ 599,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 77 CM, FACETRAND, ZWART

WORDT VERVANGEN DOOR SE384EMTB



SE2772CX2

€ 599,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 77 CM, RAND INOX LOOK, ZWART

TOT UITPUTTING STOCK!



VITROKERAMISCH

KOOKPLATEN

KOOKZONES

4 keramische kookzones

4 kookzones met booster

9 vermogensniveaus

Vooraan links: Ø 14.0 - Ø 21.0, 1100 - 2400 W

Achteraan links: Ø 14.0, 1200 W

Achteraan rechts: Ø 16.5 - 26.0x16.5, 1400 - 2200 W

Vooraan rechts: Ø 18.0, 1800 W

Nominale aansluitwaarde: 7600 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen

Auto-stop bij oververhitting

Aanduiding restwarmte

Kinderslot


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas

Kookwekker einde kooktijd


Einde kooktijd met geluidssignaal

Quick start



Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel




Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.

SE2664TC2

€ 549,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, FACETRAND, ZWART

WORDT VERVANGEN DOOR SE364EMTB




SE2664CX2

€ 549,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, RAND INOX LOOK, ZWART

TOT UITPUTTING STOCK!



KOOKZONES

4 keramische kookzones

4 kookzones met booster

9 vermogensniveaus

Vooraan links: Ø 11.0 - Ø 17.5, 800 - 2000 W

Achteraan links: Ø 14.0, 1200 W

Achteraan rechts: Ø 16.5 - 26.0x16.5, 1400 - 2200 W

Vooraan rechts: Ø 14.0, 1200 W

Nominale aansluitwaarde: 6600 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen

Auto-stop bij oververhitting

Aanduiding restwarmte

Kinderslot


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas

Kookwekker einde kooktijd


Einde kooktijd met geluidssignaal

Quick start



Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel





Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.

SE2641TC2

€ 499,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, FACETRAND, ZWART

WORDT VERVANGEN DOOR SE364ETB



KOOKZONES

4 keramische kookzones

4 kookzones met booster

9 vermogensniveaus

Vooraan links: Ø 18.0, 1800 W

Achteraan links: Ø 14.0, 1200 W

Achteraan rechts: Ø 14.0 - Ø 21.0, 1100 - 2400 W

Vooraan rechts: Ø 14.0, 1200 W

Nominale aansluitwaarde: 6600 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen

Auto-stop bij oververhitting

Aanduiding restwarmte

Kinderslot


FUNCTIES & KENMERKEN

Glas

Kookwekker einde kooktijd

Einde kooktijd met geluidssignaal

Quick start



Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SE2641CX2

€ 499,00

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM, RAND INOX LOOK, ZWART

TOT UITPUTTING STOCK!



Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits speciale isolatie tussen beide.

FORNUIZEN

De fornuizen van Smeg zijn echte designvoorwerpen waarbij stijl en performantie hand in hand gaan. Ze werden geïnspireerd op de fornuizen die gebruikt worden door de bekendste chefs ter wereld en zijn echte stijliconen waarbij elegantie en efficiëntie in perfecte harmonie worden gecombineerd.



Fornuizen

verfijndheid van de bovenste plank



OPERA

Speertecnologie gecombineerd met verregaande esthetiek en kwaliteitsvolle materialen: Smeg ontwerpt zijn fornuizen volgens deze principes en hierdoor heeft het bedrijf wereldwijd naam gemaakt.



CLASSICI



CLASSICI



CLASSICI



VICTORIA





PORTOFINO

FLEXIBILITEIT


een uitgebreide keuze

Dankzij de passie voor koken worden unieke apparaten te gecreëerd waarbij functionaliteit en stijl samengaan.

De fornuizen van Smeg zijn verkrijgbaar in verschillende maten, van 60 cm tot 120 cm breed, en iedereen kan zijn geluk hierin vinden.




ENKELE OVEN



VERSCHEIDENE OVENS

Het gamma bevat fornuizen die ovens hebben met een capaciteit van 35 liter tot 115 liter voor de grootste oven. Men kan kiezen uit een **fornuis met één enkele oven, dubbele oven (horizontaal of verticaal) of drie ovens** met een gaskookplaat, inductie of een keramische kookplaat.

Dankzij **optimale isolatie** en **uitstekende ventilatie** kunnen de fornuizen van Smeg **op een elegante manier worden ingebouwd** tussen de andere keukenmeubels.



INBOUWBAAR

OVENS

hoogstaande prestatie

Smeg ontwerpt design en hoogtechnologische fornuizen in een unieke stijl waarbij men extra aandacht schenkt aan de functionaliteit.



MAXI VOLUME

Smeg ontwerpt ruime ovens. Fornuizen met een **breedte van 90 cm** hebben een **volume van 115 liter** waardoor men grote schotels kan gebruiken.



DUBBELE TURBINE

Fornuizen met een elektrische oven hebben **twee turbines** waardoor de warmte op een **gelijkmatige manier wordt verspreid** en grote schotels kunnen worden verwarmd.

GEDWONGEN

AFKOELINGSVENTILATIE

Een gedwongen koude luchtventilatie zorgt ervoor dat de temperatuur van de deur gecontroleerd blijft, evenals de zijkanten en de interne onderdelen van de oven. Hierdoor worden zowel **de veiligheid als de levensduur van het apparaat** gegarandeerd. Het afkoelingssysteem werkt altijd, zelfs wanneer het bakken is beëindigd en de oven uit staat. Het leidt zo de warmte af die binnenin het fornuis werd opgestapeld.



HALOGEENVERLICHTING

Bepaalde modellen zijn uitgerust met 2 kleine halogeenvlampen die asymmetrisch in de oven zijn geplaatst waardoor de verlichting binnenin het toestel uiterst efficiënt is.



KOOKPLATEN

elektrische oplossingen

INDUCTIEPLAAT

Dankzij het reinigingscomfort, de kooksnelheid van de kookzones en het ingebouwde veiligheidssysteem zijn inductieplaten een echte kwaliteitskeuze voor keukenprofessionals die het energieverbruik verminderen.

VITROKERAMISCHE PLAAT

Fornuizen met vitrokeramische plaat zijn beschikbaar in het model met glazen oven en tonen de restwarmte voor alle kookzones.



oplossingen met gas

Voor liefhebbers van exotische gerechten: er bestaat een **speciale drager** uit gietijzer die ideaal is voor het gebruik van een ronde **Wok**.

De inoxplaat **Teppan Yaki** is de uitgelezen plaat om gezond te koken: men moet geen vetstoffen toevoegen en alle smaken worden op een heerlijke manier vermengd.

ACCESSOIRES

De Smeg fornuizen met een gaskookplaat zijn erg praktisch, want ze beschikken over een **anti-overloop-ovenplaat** die, in de modellen van 90 cm breed, tot 4,5 liter kan opvangen zodat de naastliggende meubels worden beschermd.



De gietijzeren roosters zijn uiterst stabiel en stevig.

UITMUNTENDHEID ALS STANDAARD

verschillende manieren van koken



TURBINE + BOVENSTE WEERSTAND + ONDERSTE WEERSTAND

De warmte wordt in heel de ovenruimte verspreid zodat verschillende schotels op verschillende niveaus tegelijkertijd kunnen worden verwarmd zonder dat geuren en smaken zich vermengen en waardoor men snel een volledig menu klaarmaakt, dit alles met verminderd energieverbruik.



TURBINE + CIRCULAIR ELEMENT (GEVENTILEERD BAKKEN)

Dankzij het circulair verwarmingselement rond de turbine wordt de warmte op een homogene manier verdeeld. Zo moet de oven niet meer **voorverwarmd worden** als de baktijd meer dan 20 minuten bedraagt, **geuren en smaken worden niet vermengd** wanneer verschillende schotels tegelijkertijd worden klaargemaakt en **het energieverbruik daalt**.



TURBOGEVENTILEERD BAKKEN

De combinatie van geventileerd bakken met een traditionele bakmethode maakt het mogelijk om op **uiterst snelle en efficiënte wijze** gerechten op meerdere niveaus klaar te maken zonder dat geuren en smaken zich zullen vermengen. Ideaal voor gerechten die een intens bakproces nodig hebben.


FORNUIZEN

gebruiksgemak



HALFSTERKE GRILL MET BRAADSPIT

Afhankelijk van de modellen kan men de braadspit en de grill tegelijkertijd in gang zetten zodat voedingsmiddelen de perfecte kleur bekomen.



DUBBELE TURBINE + CIRCULAIR ELEMENT (GEVENTILEERD BAKKEN)

Bepaalde fornuizen van 90 cm hebben een oven met **twee turbines en twee circulaire verwarmingselementen** waardoor de warmte op een **gelijkmatige manier wordt verspreid** en grote schotels kunnen worden bereid.



5 KOOKNIVEAUS

De meeste ovens hebben 5 kookniveaus.



UITNEEMBAARGLAS

De binnendeur van de oven bestaat volledig uit glas en is eenvoudig uitneembaar. Zo kan vuil gemakkelijker worden verwijderd. Het glas van de achterkant kan ook **gemakkelijk worden verwijderd** wat een volledige reiniging van de oven toelaat.



TELESCOPISCHE RAILS

Telescopische rails zorgen ervoor dat men op eenvoudige wijze de schotel kan controleren zonder hem er volledig uit te halen of dat men de schotel op een veilige manier uit de oven kan halen.



A3-7

€ 4999,00

KOOKCENTRUM, GAS, 120X60 CM, INOX



KOOKZONES

6 kookzones
Vooraan links: 4200 W
Achteraan links: 1800 W
Vooraan centraal: 1050 W
Achteraan centraal: 3000 W
Vooraan rechts: 1050 W
Achteraan rechts: 1900 W
Centraal: 1600 W (BBQ)

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan
Gietijzeren roosters

OVEN 1




Analoog-digitale display
Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 250° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

2 bakplaten
2 ovenroosters met stop
1 braadspit

OVEN 2



Gedwongen afkoelingsventilatie
Temperatuur van 50° tot 220° C
Maximum temperatuur: 220° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 2

1 bakplaat
1 ovenrooster met stop
1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 6800 W
Nominale aansluitwaarde gas: 13000 W

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

OPTIES

KIT3-6 € 169,00
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm

GTA-6 € 185,00
Telescopische rails op 3 niveaus


KIT1A3-6 € 239,00
Muurpaneel inox (H75 x B120 cm)

GO120 € 139,00
Gietijzeren grillplaat

GC120 € 229,00
Gietijzeren rooster voor barbecue-grill

PARMAXL € 194,00
Gietijzeren grillplaat

TPKX € 310,00
Teppan yaki grillplaat inox



A2-8

€ 3999,00

KOOKCENTRUM, GAS, 100X60 CM, INOX



KOOKZONES

6 kookzones

Vooran links: 1800 W

Achteraan links: 3900 W

Vooran centraal: 1050 W

Achteraan centraal: 1800 W


Vooran rechts: 3900 W

Achteraan rechts: 3000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan
Gietijzeren roosters

OVEN 1



Analoog-digitale display

Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 250° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill


TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm

1 druiplaat 40 mm

1 ovenrooster met stop

OVEN 2



Gedwongen afkoelingsventilatie

Temperatuur van 50° tot 250° C

Maximum temperatuur: 250° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 2

1 bakplaat

1 ovenrooster met stop

1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 5300 W

Nominale aansluitwaarde gas: 16050 W

OPTIES

KIT3-6

€ 169,00

Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm

KIT1A2-6

€ 209,00

Muurpaneel inox (H75 x B100 cm)

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

PARMAXL


€ 194,00

Gietijzeren grillplaat

TPKX

€ 310,00

Teppan yaki grillplaat inox



CS19ID-7 € 3499,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

5 kookzones
5 kookzones met booster
Vooraan links: 1400 W, 2200 W
Achteraan links: 1850 W, 3000 W
Centraal: 2600 W, 3700 W
Achteraan rechts: 2300 W, 3700 W
Vooraan rechts: 1400 W, 2200 W

OVEN 1

Analoog-digitale display
Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

2 bakplaten
2 chroom roosters
1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10400 W

OPTIES

KIT3-6 € 169,00
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm

KIT3A6 € 169,00
Verhogingskit antraciet voor werkblad 95 cm

KIT1A1C6 € 199,00
Muurpaneel inox voor elektrische fornuizen (H75 x B90 cm)

GTA-6 € 185,00
Telescopische rails op 3 niveaus

TPK € 326,00
Teppan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen

CS19IDA-7 € 3499,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM, ANTRACIET

**A1P-9** € 2499,00


KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, CRÈME

**KOOKZONES**

6 kookzones
Vooraan links: 4200 W
Achteraan links: 3000 W
Vooraan centraal: 1000 W
Achteraan centraal: 1900 W
Vooraan rechts: 1800 W
Achteraan rechts: 3000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/propaan
Gietijzeren roosters

OVEN 1

Analoog-digitale display
Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 250° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

2 bakplaten
2 ovenroosters met stop
1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
Nominale aansluitwaarde gas: 14950 W


OPTIES

KIT1A1-6 € 199,00
Muurpaneel inox voor gasfornuis (H75 x B90 cm)

PARMAXL € 194,00
Gietijzeren grillplaat

TPKX € 310,00
Teppan yaki grillplaat inox

GTA-6 € 185,00
Telescopische rails op 3 niveaus



A1-9 € 2699,00


KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

6 kookzones
 Vooraan links: 4200 W
 Achteraan links: 3000 W
 Vooraan centraal: 1000 W
 Achteraan centraal: 1800 W
 Vooraan rechts: 1800 W
 Achteraan rechts: 3000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
 propaan
 Gietijzeren roosters

OVEN 1

Elektronische kookwekker begin en einde
 kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 280° C
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Elektrische grill
 Soft close scharnieren

TOEBEHOREN OVEN 1

2 druijplaten 40 mm
 2 roosters met stop
 1 braadspit
 1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk
 uitschuifbaar

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 14500 W

OPTIES

TPKX € 310,00

Teppan yaki grillplaat inox

GT1T-2 € 59,00


Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
 uitschuifbaar)

KIT1A1-9 € 199,00

Muurpaneel inox (B90 x H75cm)

A1BL-9 € 2699,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, ZWART

**A1A-9** € 2699,00KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM,
ANTRACIET

C92IPX8

€ 3299,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM,
INOX



KOOKZONES

5 kookzones
5 kookzones met booster
Vooran links: 1400 W, 2200 W
Achteraan links: 1850 W, 3000 W
Centraal: 2600 W, 3700 W
Achteraan rechts: 2300 W, 3700 W
Vooran rechts: 1400 W, 2200 W

OVEN 1



Elektronische display met 5 knoppen
Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 280° C
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm
2 ovenroosters met stop
1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk
uitschuifbaar

OVEN 2



Gedwongen afkoelingsventilatie
Temperatuur van 50° tot 245° C
Maximum temperatuur: 245° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 2

1 bakplaat
1 ovenrooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 12500 W


OPTIES

KITH95 € 75,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

KITC9X € 195,00
Muurpaneel inox (H75 x B90cm)

GT1T-2 € 59,00
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)

TPK € 326,00
Tepan Yaki grillplaat inox
325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder
handgrepen)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

C92GMX8

€ 2299,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, INOX



KOOKZONES

6 kookzones
Vooraan links: 4000 W
Achteraan links: 1000 W
Vooraan centraal: 1000 W
Achteraan centraal: 1800 W
Vooraan rechts: 1800 W
Achteraan rechts: 3000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan
Gietijzeren roosters

OVEN 1



Elektronische display met 5 knoppen
Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 40° tot 260° C
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druipplaat 40 mm
1 druipplaat 40 mm
1 ovenrooster met stop
1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk
uitschuifbaar

OVEN 2



Gedwongen afkoelingsventilatie
Temperatuur van 50° tot 245° C
Maximum temperatuur: 245° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 2

1 bakplaat
1 ovenrooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 5200 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W


OPTIES

KITH95 € 75,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

KITC9X € 195,00
Muurpaneel inox (H75 x B90cm)

TBX6090 € 261,00
Teppan yaki grillplaat inox

GT1T-2 € 59,00
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)



C9IMX9

€ 2799,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM,
INOX



KOOKZONES

5 kookzones

Vooraan links: 1400 W, 2200 W


Achteraan links: 1850 W, 3000 W

Centraal: 2600 W, 3700 W

Achteraan rechts: 2300 W, 3700 W

Vooraan rechts: 1400 W, 2200 W

OVEN 1



Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm

1 druiplaat 40 mm

2 roosters met stop

1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10200 W

OPTIES

KITH95

€ 75,00

Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

KITC9X

€ 195,00

Muurpaneel inox (H75 x B90cm)

TPK

€ 326,00


Tepan Yaki grillplaat inox

325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder
handgrepen)

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)



C9GMX9

€ 1899,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, INOX

**C9GMN9**

€ 1899,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, ZWART

**KOOKZONES**

6 kookzones

Vooraan links: 4200 W

Achteraan links: 1000 W

Vooraan centraal: 1000 W

Achteraan centraal: 1800 W

Vooraan rechts: 1800 W

Achteraan rechts: 2900 W

TOEBEHOREN KOOKPLAATAndere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan

Gietijzeren roosters

OVEN 1Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm

1 druiplaat 40 mm

2 roosters met stop

1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W

OPTIES**KITH95**

€ 75,00

Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

TPKTR9

€ 156,00

Teppan yaki grillplaat inox


KITC9X

€ 195,00

Muurpaneel inox (H75 x B90cm)

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)

C6IMX8

€ 1399,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 60X60 CM,
INOX**KOOKZONES**

4 kookzones

Vooraan links: 1850 W, 3000 W

Achteraan links: 1850 W, 3000 W

Achteraan rechts: 2300 W, 3700 W

Vooraan rechts: 1400 W, 2200 W

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen

Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druppelplaat 40 mm

1 druppelplaat 40 mm

1 ovenrooster met stop

1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk uitschuifbaar

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10100 W

OPTIES**KITH95**

€ 75,00

Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

KITC6X

€ 155,00

Muurpaneel inox (H75 x B60 cm)

GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)

TPK

€ 326,00

Teppan Yaki grillplaat inox

325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen)

CX68CM8

€ 949,00

KOOKCENTRUM, KERAMISCHE, 60X60 CM,
INOX**KOOKZONES**

4 kookzones

Vooraan links: 750 - 2200 W

Achteraan links: 1200 W

Achteraan rechts: 2200 W

Vooraan rechts: 1800 W

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen

Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 40° tot 260° C

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druppelplaat 40 mm

2 roosters met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10500 W

OPTIES**KITH95**

€ 75,00

Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

KITC6X


€ 155,00

Muurpaneel inox (H75 x B60 cm)


GT1T-2

€ 59,00

Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)



CX68CM8



C6IMX8

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

C6GMX8

€ 1099,00

KOOKCENTRUM, GAS, 60X60 CM, INOX



KOOKZONES

4 kookzones
Vooraan links: 3900 W
Achteraan links: 1800 W
Achteraan rechts: 1800 W
Vooraan rechts: 1000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propaan
Gietijzeren roosters

OVEN 1



Elektronische kookwekker met einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druppelaar 40 mm
1 druppelaar 40 mm
1 ovenrooster met stop
1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk
uitschuifbaar

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 2700 W
Nominale aansluitwaarde gas: 8550 W


OPTIES

KITH95 € 75,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

KITC6X € 155,00
Muurpaneel inox (H75 x B60 cm)

TBX6090 € 261,00
Teppan yaki grillplaat inox

GT1T-2 € 59,00
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
uitschuifbaar)



SCB90MFX9 € 1249,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

5 kookzones
 Vooraan links: 2900 W
 Achteraan links: 1800 W
 Centraal: 4000 W
 Achteraan rechts: 1800 W
 Vooraan rechts: 1000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
 propaan
 Gietijzeren roosters

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen
 Elektronische kookwekker begin en einde
 kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1


1 druiplaat 40 mm
 1 rooster met stop
 1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 11400 W

OPTIES

KITH95 € 75,00
 Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

**SCB60MX9** € 949,00

KOOKCENTRUM, GAS, 60X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

4 kookzones
 Vooraan links: 3500 W
 Achteraan links: 1750 W
 Achteraan rechts: 1750 W
 Vooraan rechts: 1000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
 propaan
 Mat zwarte geëmailleerde roosters

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen
 Elektronische kookwekker begin en einde
 kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm
 1 rooster met stop


TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 2200 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 8150 W

OPTIES

KITH95 € 75,00
 Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

GT1T-2 € 59,00
 Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
 uitschuifbaar)

**SCB60GX9** € 949,00


KOOKCENTRUM, GAS, 60X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

4 kookzones
 Vooraan links: 3500 W
 Achteraan links: 1750 W
 Achteraan rechts: 1750 W
 Vooraan rechts: 1000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
 propaan
 Glanzend zwart geëmailleerde roosters

OVEN 1

Kookwekker
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm
 1 rooster met stop


TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 1900 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 10250 W

OPTIES

KITH95 € 75,00
 Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

GT1T-2 € 59,00
 Telescopische rails voor 1 niveau (volledig
 uitschuifbaar)



Prijzen inclusief BTW,
 exclusief recupel

CG90IX9

€ 1699,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

5 kookzones
 5 kookzones met booster
 Vooraan links: 1300 W, 1400 W
 Achteraan links: 2300 W, 3000 W
 Centraal: 2300 W, 3000 W
 Achteraan rechts: 1300 W, 1400 W
 Vooraan rechts: 2300 W, 3000 W

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen
 Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druppelaar 40 mm
 1 rooster met stop
 1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 13600 W

OPTIES

KITH95 € 75,00
 Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm

CG90X9

€ 1049,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

5 kookzones
 Vooraan links: 2900 W
 Achteraan links: 1800 W
 Centraal: 4000 W
 Achteraan rechts: 1800 W
 Vooraan rechts: 1000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
 propaan
 Gietijzeren roosters

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen
 Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1


1 druppelaar 40 mm
 1 rooster met stop
 1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 11400 W

OPTIES

KITH95 € 75,00
 Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm



TR41 10IBL

€ 3999,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 110X60 CM, ZWART

**KOOKZONES**

5 kookzones

Vooraan links: 1300 W, 1400 W

Achteraan links: 2300 W, 3000 W

Centraal: 2300 W, 3000 W

Achteraan rechts: 2300 W, 3000 W

Vooraan rechts: 1300 W, 1400 W

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen

Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm

2 ovenroosters met stop

1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk uitschuifbaar

OVEN 2

Gedwongen afkoelingsventilatie

Temperatuur van 50° tot 260° C

Maximum temperatuur: 260° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 2

1 druiplaat 40 mm


2 ovenroosters met stop

1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk uitschuifbaar

TR41 10IP

€ 3999,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 110X60 CM, CRÈME

**GRILL COMPARTIMENT**

Gedwongen afkoelingsventilatie

Temperatuur van 50° tot 260° C

Maximum temperatuur: 260° C

1 lamp 25 W

Elektrische grill

Metalen rekjes, 2 kookniveaus

Deur met 1 thermoreflecterend glas

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

1 druiplaat 40 mm

1 ovenrooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 19500 W

OPTIES

KITH41 10

€ 199,00

Verhogingskit 4,5 cm

KIT1TR41N

€ 549,00



Muurpaneel zwart (H75 x B110 cm)

TPK

€ 326,00

Teppan Yaki grillplaat inox

325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen



TR4110IX

€ 4099,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 110X60 CM, INOX



KOOKZONES

5 kookzones

Vooraan links: 1300 W, 1400 W

Achteraan links: 2300 W, 3000 W

Centraal: 2300 W, 3000 W

Achteraan rechts: 2300 W, 3000 W

Vooraan rechts: 1300 W, 1400 W

OVEN 1



Elektronische display met 5 knoppen

Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm

2 ovenroosters met stop

1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk uitschuifbaar

OVEN 2



Gedwongen afkoelingsventilatie

Temperatuur van 50° tot 260° C

Maximum temperatuur: 260° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 2

1 druiplaat 40 mm

2 ovenroosters met stop

1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk uitschuifbaar

GRILL COMPARTIMENT



Gedwongen afkoelingsventilatie

Temperatuur van 50° tot 260° C

Maximum temperatuur: 260° C

1 lamp 25 W

Elektrische grill

Metalen rekjes, 2 kookniveaus

Deur met 1 thermoreflecterend glas

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

1 druiplaat 40 mm

1 ovenrooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 19500 W

OPTIES

KITH4110

€ 199,00

Verhogingskit 4,5 cm

KIT1TR41X

€ 549,00


Muurpaneel inox (H75 x B110 cm)

TPK

€ 326,00

Teppan Yaki grillplaat inox

325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder handgrepen



TR4110BL1

€ 3599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 110X60 CM, ZWART



KOOKZONES

7 kookzones

Links: 4200 W

Vooraan links: 1000 W

Achteraan links: 2900 W

Vooraan rechts: 2900 W

Achteraan centraal: 1000 W

Vooraan rechts: 1800 W

Achteraan rechts: 1800 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/ propaan

Gietijzeren roosters

OVEN 1



Elektronische display met 5 knoppen

Elektronische kookwekker begin en einde kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druipplaat 40 mm

2 ovenroosters met stop

1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk uitschuifbaar

OVEN 2



Gedwongen afkoelingsventilatie

Temperatuur van 50° tot 260° C

Maximum temperatuur: 260° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 2

1 druipplaat 40 mm

2 ovenroosters met stop

1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk uitschuifbaar

GRILL COMPARTIMENT



Gedwongen afkoelingsventilatie

Temperatuur van 50° tot 260° C

Maximum temperatuur: 260° C

1 lamp 25 W

Elektrische grill

Metalen rekjes, 2 kookniveaus

Deur met 1 thermoreflecterend glas

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

1 druipplaat 40 mm

1 ovenrooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 8400 W

Nominale aansluitwaarde gas: 15600 W

OPTIES

KITH4110

€ 199,00

Verhogingskit 4,5 cm

KIT1TR41N

€ 549,00

Muurpaneel zwart (H75 x B110 cm)

KIT1TR41X

€ 549,00

Muurpaneel inox (H75 x B110 cm)

BGTR4110



€ 189,00

Gietijzeren grillplaat

TPKTR

€ 156,00

Teppan yaki grillplaat inox



TR4110P1 € 3599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 110X60 CM,
CRÈME



TR4110AZ € 3599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 110X60 CM,
PASTELBLAUW



TR4110RW1 € 3599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 110X60 CM,
WIJNROOD



TR4110RO € 3599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 110X60 CM, ROOS



TR4110S1 € 3599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 110X60 CM, ZILVER



TR4110X € 3699,00

KOOKCENTRUM, GAS, 110X60 CM, INOX



TR93BL € 2899,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, ZWART

**KOOKZONES**

6 kookzones
 Vooraan links: 4200 W
 Achteraan links: 1000 W
 Vooraan centraal: 1000 W
 Achteraan centraal: 1800 W
 Vooraan rechts: 1800 W
 Achteraan rechts: 2900 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sporeiers meegeleverd: butaan/
 propaan
 Gietijzeren roosters

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen
 Elektronische kookwekker begin en einde
 kooktijd
 Geluidssignaal
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 4 kookniveaus
 Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druipplaat 40 mm
 2 ovenroosters met stop
 1 telescopisch railsysteem, gedeeltelijk
 uitschuifbaar

OVEN 2

Gedwongen afkoelingsventilatie
 Temperatuur van 50° tot 245° C
 Maximum temperatuur: 245° C
 Metalen rekjes, 9 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 2

4 roosters met stop

TR93P € 2899,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, CRÈME

**GRILL COMPARTIMENT**

Gedwongen afkoelingsventilatie
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Maximum temperatuur: 260° C
 1 halogeenlamp 40 W
 Elektrische grill
 Metalen rekjes, 2 kookniveaus
 Deur met 1 thermoreflecterend glas

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT


1 druipplaat 40 mm
 1 ovenrooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 8300 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 12700 W

OPTIES

KITH93 € 189,00
 Verhogingskit 4,5 cm
KIT1TR9N € 383,00
 Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)
KIT1TR9X € 383,00
 Muurpaneel zwart (H75 x B90 cm)
TPKTR9 € 156,00
 Teppan yaki grillplaat inox
BGTR9 € 189,00
 Gietijzeren grillplaat



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

TR90IBL € 3099,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM,
ZWART

**TR90IP** € 3099,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM,
CRÈME

**TR90IX** € 3249,00

KOOKCENTRUM, INDUCTIE, 90X60 CM,
INOX

**KOOKZONES**

5 kookzones

Vooraan links: 1300 W, 1400 W

Achteraan links: 2300 W, 3000 W

Centraal: 2300 W, 3000 W

Achteraan rechts: 1300 W, 1400 W

Vooraan rechts: 2300 W, 3000 W

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen

Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

Elektrische grill

TOEBEHOREN OVEN 1

2 bakplaten

1 ovenrooster met stop

1 top chrome shelf, tray support

1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 15200 W

OPTIES

KIT1TR9N € 383,00

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)


KIT1TR9X € 383,00

Muurpaneel zwart (H75 x B90 cm)

TPK € 326,00

Teppan Yaki grillplaat inox

325 x 265 x 20 mm (L x B x H) zonder
handgrepen)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

TR90BL9 €2599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, ZWART

**KOOKZONES**

5 kookzones

Vooraan links: 2900 W

Achteraan links: 1800 W

Centraal: 5000 W

Achteraan rechts: 1800 W

Vooraan rechts: 1000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAATAndere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan

Gietijzeren roosters

OVEN 1

Elektronische display met 5 knoppen

Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Elektrische grill

Soft close scharnieren

TOEBEHOREN OVEN 1

2 druijplaten 40 mm

2 ovenroosters met stop

1 braadspit

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12500 W

OPTIES

KIT1TR9N € 383,00

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KIT1TR9X € 383,00

Muurpaneel zwart (H75 x B90 cm)

TPKTR9 € 156,00

Teppan yaki grillplaat inox

BGTR9 € 189,00


Gietijzeren grillplaat

TR90P9 €25499,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, CRÈME

**TR90X9** €2599,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, INOX





CPF9GMX

CPF9GMAN € 2299,00


KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM,
ANTRACIET

**KOOKZONES**

6 kookzones
Vooraan links: 4200 W
Achteraan links: 1000 W
Vooraan centraal: 1000 W
Achteraan centraal: 1800 W
Vooraan rechts: 1800 W
Achteraan rechts: 3000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Andere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan
Gietijzeren roosters

OVEN 1

Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd
Geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Elektrische grill
Soft close scharnieren

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm
1 druiplaat 40 mm
1 rooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W

OPTIES

KITC9X9-1 € 199,00
Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

TPKCPF9 € 149,00
Teppan Yaki grillplaat inox

CPF9GMBL € 2299,00


KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, ZWART

**CPF9GMX** € 2299,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, INOX

**CPF9GMWH** € 2299,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, WIT





CPF9GMOR

CPF9GMOG € 2299,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, GROEN

**KOOKZONES**

6 kookzones

Vooraan links: 4200 W

Achteraan links: 1000 W

Vooraan centraal: 1000 W

Achteraan centraal: 1800 W

Vooraan rechts: 1800 W

Achteraan rechts: 3000 W

TOEBEHOREN KOOKPLAATAndere sproeiers meegeleverd: butaan/
propan

Gietijzeren roosters

OVEN 1Elektronische kookwekker begin en einde
kooktijd

Geluidssignaal

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Elektrische grill

Soft close scharnieren

TOEBEHOREN OVEN 1

1 druiplaat 40 mm

1 druiplaat 40 mm

1 rooster met stop

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W

OPTIES

KITC9X9-1 € 199,00

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

TPKCPF9 € 149,00

Teppan Yaki grillplaat inox

CPF9GMYW € 2299,00


KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, GEEL

**CPF9GMOR** € 2299,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, ORANJE


**CPF9GMR** € 2299,00

KOOKCENTRUM, GAS, 90X60 CM, ROOD




BB3679 € 169,00

UNIVERSELE GIETIJZEREN GRILLPLAAT




GC120 € 229,00

GIETIJZEREN GRILLPLAAT




GO120 € 139,00

GIETIJZEREN GRILLPLAAT



PARMAXL € 194,00

GIETIJZEREN GRILLPLAAT



TPK € 326,00

TEPPAN YAKI GRILLPLAAT VOOR INDUCTIE



WOKGHU € 20,00

GIETIJZEREN WOKRING



BGTR4110 € 189,00

GIETIJZEREN GRILLPLAAT VOOR TR4110 GASFORNUIZEN



BGTR9 € 189,00

GIETIJZEREN GRILLPLAAT VOOR TR90 EN TR93 GASFORNUIZEN



TPKTR € 156,00

TEPPAN YAKI GRILLPLAAT VOOR TR4110 GASFORNUIZEN



TPKTR9 € 156,00

TEPPAN YAKI GRILLPLAAT VOOR TR90/TR93 GASFORNUIZEN



KITH95 € 75,00

VERHOOGINGSPOOTJES TOT 95 CM



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

TPKX € 310,00


TEPPAN YAKI GRILLPLAAT INOX

**TBX6090** € 261,00


TEPPAN YAKI GRILLPLAAT INOX

**KIT1A3-6** € 239,00

MUURPANEEL H75 X B120 CM

**KIT1A2-6** € 209,00

MUURPANEEL H75 X B100 CM

**KIT1A1-6** € 199,00

MUURPANEEL H75 X B90 CM

**KIT1TR41N** € 549,00

MUURPANEEL H75 X B110 CM

**KIT1TR9N** € 383,00

MUURPANEEL H75 X B90 CM

**KIT1TR41X** € 549,00


MUURPANEEL H75 X B110 CM

**KIT1TR9X** € 383,00


MUURPANEEL H75 X B90 CM

**KITC9X** € 195,00

MUURPANEEL H75 X B90 CM

**KITC6X** € 155,00

MUURPANEEL H75 X B60 CM



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

DAMPKAPPEN

De dampkappen van Smeg zijn ontworpen om de beste combinatie tussen design en functionaliteit te bieden. Ze dragen bij aan een geraffineerde uitstraling van uw keuken. In het ruime assortiment vindt u zeker de dampkap die precies bij uw keuken past.



DAMPKAPPEN

EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT

een functioneel design

De dampkappen van Smeg zijn functioneel en betrouwbaar. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en speciaal ontworpen om een elegant geheel te vormen met uw kookplaat. Het assortiment bevat dampkappen voor kookeilanden, dampkappen die aan de muur bevestigd kunnen worden, inbouw- en downdraft dampkappen.



EILAND



MUUR



INBOUW



DOWNDRAFT

STIJL EN INNOVATIE
met lichte nostalgie



Onze FAB dampkappen zijn unieke producten met gekleurde vormen en geven uw keuken een moderne uitstraling. Een retro design dat perfect bij onze **anti-conformistische en veelzijdige producten uit de Jaren 50 lijn past**. Dit assortiment is ontworpen voor mensen die graag **een bijzonder karakter willen geven aan hun interieur** en tegelijkertijd aandacht schenken aan hoge kwaliteit.

DAMPKAPPEN

De Smeg dampkappen KT110 (in 3 kleuren zwart, inox en crème), KT90 (in zwart, wit, inox en crème) hebben retro design vormen en kunnen uitstekend gecombineerd worden met de fornuizen, ovens en kookplaten uit de "Victoria" lijn. Deze dampkappen zijn gemaakt van **gemouleerd materiaal** en hebben zachte, doorlopende en naadloze vormen wat een zeer aangenaam aanzicht geeft. Ze zijn daarbij eenvoudig schoon te maken. De zilverkleurige rand op de voorkant van de dampkap past precies bij de producten uit de "Victoria" lijn en voegt een extra vleugje design toe.



OPTIMALE PRESTATIES

functioneel en doeltreffend



GELUIDSNIVEAU

De Smeg dampkappen zijn uitgerust met een speciaal isolerend systeem **waardoor het geluid wordt gedempt** en u hierdoor niet gestoord wordt tijdens gebruik.



INTENSE SNELHEID

Met de "intensief" functie **functioneert de dampkap op maximaal vermogen**. De meest hardnekkige geuren worden zo verwijderd. Na een bepaalde tijd vermindert de snelheid beetje bij beetje.



TOUCH CONTROL

Dankzij de bedieningsknoppen **die de snelheid en het licht regelen** functioneren de Smeg ovens optimaal. De exclusieve modellen beschikken over **"touch control"**. Andere modellen zijn uitgerust met elektronische of elektromechanische bedieningsknoppen. Bij de plafonduits **wordt een afstandsbediening geleverd die de dampkap op afstand kan activeren**.



AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Dankzij deze stand **kunt u zelf bepalen** hoelang u de dampkap wil laten functioneren. **De dampkap blijft de lucht zuiveren totdat deze automatisch uitgaat**. Deze stand is zeer praktisch om geuren af te voeren die zijn blijven hangen na het koken.



VERLICHTING

Verschillende modellen binnen de Smeg dampkappen zijn uitgerust met speciale lampjes **die weinig energie verbruiken en langdurig meegaan**. Het licht kan ook onafhankelijk gebruikt worden om uw kookoppervlakte te verlichten.

PRAKTISCH DESIGN

optimaal afzuigvermogen



DAMPKAPPEN



PERIMETRALE AFZUIGING (AFZUIGING VIA DE RANDEN VAN DE KAP)

Perimetrale filters hebben veel voordelen. Ze hebben een elegante uitstraling, ze hebben een sterk afzuigvermogen en produceren minder geluid. Deze filters zijn achter het glas geplaatst en zuigen de kookdampen langs de randen van het glas af.



LICHTSIGNAAL

Verschillende Smeg ovens hebben een controlelampje dat aangaat zodra de filters vervangen dienen te worden. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw dampkap optimaal functioneert.

SCHUIN DESIGN

Onze schouwkapen to onze decoratieve muurdampkappen hebben een modern design. Ze passen in elk interieur en geven uw keuken een hippe uitstraling.

KDD90VXE-2

€ 1999,00

INBOUWDAMPKAP, 90 CM, INOX/ ZWART GLAS



Aantal snelheden	I	II	III	IV	INT
Capaciteit (IEC 61591)	160	280	340	420	670
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	38	49	52	57	69

Inbouwdampkap

Tiptoets bediening

Led lamp

Automatische uitschakeling

2 aluminium velfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 700 m³/h

Vermogen motor: 270 W

OPTIES**KITFCDD**

Koolstoffilter voor recyclage (uitwasbaar)

€ 261,00

KITRBDD


Verlengset voor motor op afstand 6 meter

€ 279,00

RCKF

Afstandsbediening voor dampkap

€ 62,00

**KI120XE**

€ 1299,00

EILANDDAMPKAP, 120 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	316	385	529	783
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	48	59	62	70

Decoratieve muurdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (4 x 1 W)

Automatische uitschakeling

4 aluminium velfilters

Afvoer: Ø 150 mm


Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KI90XE

EILANDDAMPKAP, 90 CM, INOX

€ 999,00



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	311	385	533	740
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49	59	63	71

Decoratieve muurdampkap

Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (4 x 1 W)
Automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6


Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KSIV960XE

EILANDDAMPKAP, 100 CM, INOX/ GLAS

€ 1599,00



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	320	448	603	691
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	54	63	71	74

Decoratieve muurdampkap

Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (4 x 2 W)
1 inox vetfilter



Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 715 m³/h
Vermogen motor: 310 W

OPTIES

KITFC900

Koolstoffilter voor recyclage

€ 75,00



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KCV9SGE

€ 1569,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ GLAS



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	218	322	600	734
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	42	63	65	70

Decoratieve muurdampkap

Tiptoets bediening
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 815 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**KITFC906**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 22,00

KCV9NE


€ 1569,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ ZWART GLAS

**KCV9BE**

€ 1569,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ WIT GLAS





MURDAMPKAP


DAMPKAPPEN

KCV9NE

KCV80NE

€ 899,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 80 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	290	400	560	690
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	52	59	65	70

Decoratieve muurdampkap

Tiptoets bediening

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 720 m³/h

Vermogen motor: 270 W

OPTIES**KITFC152**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 29,00

KCV80BE

€ 899,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 80 CM, WIT



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



MUURDAMPKAP

DAMPKAPPEN

KCV80BE

KS912XE

€ 859,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ STOPSOL GLAS

**KS951XE**

€ 859,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ GLAS



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	311	401	534	756
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55	61	66	73

Decoratieve muurdampkap

Tiptoets bediening

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

Automatische uitschakeling

3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**KITFC161**


€ 29,00

Koolstoffilter voor recyclage

KITP9X

€ 160,00

Muurpaneel inox (H65 x B90 cm)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KS1250XE

€ 999,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 120 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	295	395	513	702
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51	58	64	72

Decoratieve muurdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (4 x 1 W)

Automatische uitschakeling

4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 800 m³/h


Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT4

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00



KS9500XE

€ 899,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	307	395	558	759
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	53	58	67	73

Decoratieve muurdampkap

Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
Automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 800 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT4**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KITP9X

Muurpaneel inox (H65 x B90 cm)

€ 160,00



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

K90XE

€ 789,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	306	404	545	755
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55	59	65	71

Decoratieve muurdampkap


Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 780 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**KITFC161**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 29,00



Geen mogelijkheid tot gebruik van muurpaneel



MURDAMPKAP

DAMPKAPPEN

K90XE

KD120XE

€ 1149,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 120 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	332	439	571	794
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	57	63	71

Decoratieve muurdampkap

Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
4 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KIT1A3-6

Muurpaneel inox (H75 x B120 cm)

€ 239,00

**KD100XE**

€ 1049,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 100 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	320	439	545	773
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49	57	62	70

Decoratieve muurdampkap

Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KIT1A2-6

Muurpaneel inox (H75 x B100 cm)

€ 209,00



KD90XE

€ 899,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	320	439	545	773
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49	57	62	70

Decoratieve muurdampkap


Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

**KD90NE**

€ 899,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	320	439	545	773
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49	57	62	70

Decoratieve muurdampkap


Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00



KSED95XE

€ 529,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit (IEC 61591)	328	420	588
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	57	65

Decoratieve muurdampkap

Slider bediening
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 20 W)
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 595 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES**FLT6**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KITP9X

Muurpaneel inox (H65 x B90 cm)

€ 160,00

**KSED65XE**

€ 499,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 60 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit (IEC 61591)	351	420	635
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	53	57	67

Decoratieve muurdampkap


Slider bediening
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 20 W)
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 600 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



MURDAMPKAP

DAMPKAPPEN

KSED95XE

KT110BLE

€ 839,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, ZWART

**KT110PE**

€ 839,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, CREME



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	326	439	554	784
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49	57	63	71

Decoratieve muurdampkap

Victoria bedieningsknoppen

Bedieningsknoppen

Led lamp

Verlichting (2 x 2 W)

4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KTR110XE

€ 839,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, INOX



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KT90BLE

€ 739,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART

**KT90PE**

€ 739,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, CREME



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	334	439	567	788
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	57	63	70

Decoratieve muurdampkap

Victoria bedieningsknoppen

Bedieningsknoppen

Led lamp

Verlichting (2 x 2 W)

3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KTR90XE


€ 739,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



MUURDAMPKAP

DAMPKAPPEN



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KC19AOE

€ 899,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	326	439	549	794
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	57	62	71

Decoratieve muurdampkap

Messing afwerking
Cortina bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KITKCS-2


Decoratieve handgrepen + logo Smeg Old silver

€ 149,00

KITKCX-2

Decoratieve handgrepen + logo Smeg Inox

€ 149,00

**KA1VAE**

€ 999,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	331	439	547	788
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	52	57	63	71

Decoratieve muurdampkap


Zilveren afwerking
Coloniale bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00





MURDAMPKAP

DAMPKAPPEN

KC19AOE

KPF9AN

€ 799,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	288	421	630	781
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	48	63	67	72

Decoratieve muurdampkap

Bedieningsknoppen

Led lamp

Verlichting (2 x 2 W)

3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 815 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KPF9BL

€ 799,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART



NEW

KPF9X

€ 799,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX




NEW

KPF9WH

€ 799,00


DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, WIT



KPF9OG

€ 799,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, GROEN



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	288	421	630	781
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	47	63	67	72

Decoratieve muurdampkap

Bedieningsknoppen

Led lamp

Verlichting (2 x 2 W)

3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 815 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT6**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00

KPF9YW

€ 799,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, GEEL



NEW

KPF9OR

€ 799,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ORANJE




NEW

KPF9RD

€ 799,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ROOD



KSCF120B

€ 1899,00

PLAFONDDAMPKAP MET RECHTSTREEKSE OPHANGING, 120 CM, WIT



Aantal snelheden	I	II	III	IV
Capaciteit (IEC 61591)	350	450	600	650
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	38	48	55	58

Plafonddampkap

Led lamp

Automatische uitschakeling

2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 845 m³/h


Vermogen motor: 90 W

Afstandsbediening

OPTIES**KITFLTKF**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 399,00

**KSCF90B**

€ 1699,00

PLAFONDDAMPKAP MET RECHTSTREEKSE OPHANGING, 90 CM, WIT



Aantal snelheden	I	II	III	IV
Capaciteit (IEC 61591)	350	450	600	650
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	38	48	55	58

Plafonddampkap

Led lamp

Automatische uitschakeling

2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 845 m³/h


Vermogen motor: 90 W

Afstandsbediening

OPTIES**KITFLTKF**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 399,00





PLAFOND


DAMPKAPPEN

KSCF120B

KSEG120XE-2

€ 1459,00

PLAFONDDAMPKAP, 120 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	290	520	630	800
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	63	68	71


Plafonddampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (3 x 1 W)
Automatische uitschakeling
4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 845 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFC152
Koolstoffilter voor recyclage


€ 29,00



KSEG90XE-2

€ 1249,00

PLAFONDDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	290	520	630	800
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	63	68	71


Plafonddampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 845 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFC152
Koolstoffilter voor recyclage

€ 29,00



KSC120B

€ 1799,00

PLAFONDDAMPKAP, 120 CM, WIT



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	418	602	700	830
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	61	63	70

Plafonddampkap

Led lamp

Verlichting (4 x 1 W)

Automatische uitschakeling

2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 855 m³/h


Vermogen motor: 220 W

Afstandsbediening

OPTIES**KITFLT120**

Koolstoffilter voor recyclage voor model KSC120B

€ 49,00



Prijzen inclusief BIWV, exclusief recupel

KSC90B

€ 1599,00

PLAFONDDAMPKAP, 90 CM, WIT



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	418	602	700	830
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	61	63	70

Plafonddampkap

Led lamp

Verlichting (3 x 1 W)

Automatische uitschakeling

2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 855 m³/h


Vermogen motor: 220 W

Afstandsbediening

OPTIES**KITFLT90**

Koolstoffilter voor recyclage voor model KSC90B

€ 39,00



KSEG78PXE

€ 779,00

INBOUWDAMPKAP, 77 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	307	436	544	643
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	58	64	68

Inbouwdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

Automatische uitschakeling

2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm


Capaciteit P0: 673 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT4**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00



Prijzen inclusief BIWV, exclusief recupel

KSEG58PXE

€ 729,00

INBOUWDAMPKAP, 54 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	307	436	544	643
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	58	64	68

Inbouwdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

Automatische uitschakeling

2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm


Capaciteit P0: 673 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES**FLT4**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 17,00



KSG74B

€ 799,00

INBOUWDAMPKAP, 72 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	280	367	480	700
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	48	55	61	68

Inbouwdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

Automatische uitschakeling

1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm


Capaciteit P0: 750 m³/h

Vermogen motor: 235 W

OPTIES**FLTGA90**

Koolstoffilter voor recyclage voor model KSG74B

€ 27,00

**KSG52B**

€ 759,00

INBOUWDAMPKAP, 52 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	260	350	460	630
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49	57	64	70

Inbouwdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

Automatische uitschakeling

1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm


Capaciteit P0: 750 m³/h

Vermogen motor: 235 W

OPTIES**FLTGA60**

Koolstoffilter voor recyclage voor model KSG52B


€ 25,00



KSET999XE

€ 529,00

INBOUWDAMPKAP, 90 CM, ZILVER/ INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit (IEC 61591)	256	377	647
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	46	55	67

Telescopische dampkap

Druktoetsen

Led lamp

2 aluminium velfilters

Afvoer: Ø 150 mm


Capaciteit P0: 664 m³/h

Vermogen motor: 200 W

OPTIES**KITFC400**


Koolstoffilter voor recyclage

€ 25,00

**KSET666XE**

€ 419,00

INBOUWDAMPKAP, 60 CM, ZILVER/ INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit (IEC 61591)	256	377	647
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	46	55	67

Telescopische dampkap

Druktoetsen

Led lamp

2 aluminium velfilters

Afvoer: Ø 150 mm


Capaciteit P0: 664 m³/h

Vermogen motor: 200 W

OPTIES**KITFC400**

Koolstoffilter voor recyclage

€ 25,00



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSEC96XE

INBOUWDAMPKAP, 90 CM, INOX

€ 319,00



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit (IEC 61591)	230	305	365
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	60	66	72

Traditioneel

Druktoetsen
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 28 W)
2 vefilters geïntegreerd in filterhouder

Afvoer: Ø 120 mm
Capaciteit P0: 400 m³/h
Vermogen motor: 125 W

OPTIES

KITFC31


Koolstoffilter voor recyclage
1 stuk voor KSEC66XE
2 stuks voor KSEC66XE

€ 11,00

KSEC66XE

INBOUWDAMPKAP, 60 CM, INOX

€ 239,00



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit (IEC 61591)	145	190	220
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	64	69	72

Traditioneel

Druktoetsen
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 28 W)
2 vefilters geïntegreerd in filterhouder

Afvoer: Ø 120 mm
Capaciteit P0: 280 m³/h
Vermogen motor: 125 W

OPTIES



KITFC31

Koolstoffilter voor recyclage
1 stuk voor KSEC66XE
2 stuks voor KSEC66XE

€ 11,00

INTEGREERBAAR

DAMPKAPPEN



Prijzen inclusief BIWV, exclusief recupel

KOELKASTEN

De koelkasten van Smeg worden ontworpen om hun omgeving te laten stralen. Ze hebben steeds een elegant ontwerp, met rechte of ronde lijnen, en combineren design met efficiëntie en betrouwbaarheid. Ze integreren zich met stijl en klasse in de esthetiek van je keuken.



KOELKASTEN

KOELKASTEN SMEG

technologie en stijl

De koelkasten van Smeg zijn meer dan eenvoudigweg gebruiksproducten: de losstaande modellen zijn beschikbaar in uiteenlopende stijlen, gaande van hedendaagse modellen in inox tot gewaagde retro-versies. In elke keuken maken ze een sterke indruk en vervullen ze op een perfecte manier minimalistische en moderne designs.



SIDE-BY-SIDE



GROTE CAPACITEIT



FRENCH DOOR



INBOUWBAAR

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

hoogstaande prestaties



NO FROST

Het systeem **No Frost** voorziet de circulatie van droge koude lucht door de koelkast waardoor ijsvorming op de binnenwanden wordt tegengegaan. Dankzij dit systeem moet de koelkast ook niet worden ontdooid: een verhoogd gebruikscomfort en tijdswinst!



GEVENTILEERDE LUCHT

De **geventileerde lucht** is een ventilatiesysteem waarmee de koude lucht op homogene en constante wijze in de koelkast verspreid wordt.



GELUIDSNIVEAU

Een uitstekende isolatie en speciale dispositieven zorgen ervoor dat het geluid dat geproduceerd wordt tijdens de werking van de KOELKAST zo laag mogelijk wordt gehouden, voor maximum comfort.



SNEL INVRIEZEN

Deze functie laat toe om op korte tijd **grote hoeveelheden verse voedingswaren in te vriezen**. Door de functie enkele uren op voorhand in te schakelen, zakt de temperatuur van de diepvriezer om later opnieuw automatisch op normale wijze te functioneren.



ENERGIEKLASSE

De belangrijkste innoveringseigenschap werd toegepast op enkele modellen **die zo een energieklassse A++ behalen**.

MEER PLAATS IN JE KOELKAST

inventieve bewaringsoplossingen

Grote koelkasten zijn momenteel erg in trek. Het is belangrijk dat gebruikers het juiste product kiezen dat past bij hun levensstijl. Smeg biedt grote modellen aan zoals de stijl "French door" of "side-by-side" om op deze vraag te kunnen beantwoorden. Ze werken allemaal met Total No Frost en beschikken ook over Extra Fresh zones 0°C.

EXTRA FRESH SYSTEEM

Dankzij een uniek verlichtingssysteem met blauwe LEDs worden fruit en groenten langer geconserveerd.



MUULTIZONE

Dit inwisselbare compartiment kan worden gebruikt als koelkast of vriezer.



GEURFILTER

Dankzij een specifieke functie worden geuren geneutraliseerd door de koude lucht die ventileert in de koelkast, te filteren.



EXTRA FRESH

In dit compartiment wordt een constante temperatuur van 0°C behouden waardoor gevoelige voedingswaren langer geconserveerd worden.

De koelkast S7323LFEP en de vriezer S7220FNDP werden ontworpen om in een groot meubel te worden ingebouwd en kunnen **side-by-side worden geplaatst om zo een grotere koelkastruimte te creëren** waarin meer voedingswaren kunnen worden bewaard. Dit is de uitgelezen oplossing voor consumenten die een grote bewaringsruimte nodig hebben zoals een Amerikaanse koelkast, maar deze het liefst inbouwen in hun keukens.



FQ75XPED

€ 2499,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
FINGER FRIENDLY INOX**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 435 l + multizone 104 l
 Netto inhoud vriezer: 104 l + multizone 104 l

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
 Geventileerd
 3 leggers
 4 schuiven
 4 vakjes
 2 flessenrekjes
 1 vakje met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriestoets
 Snel-vriescompartiment
 Invriescapaciteit: 13kg/24u

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 200 W
 Geluidsniveau: 46 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 531 KWh

**FQ60XP**

€ 2099,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
FINGER FRIENDLY INOX**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 385 l + multizone 77 l
 Netto inhoud vriezer: 78 l + multizone 77 l

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
 Geventileerd
 2 flessenrekjes
 4 vakjes
 2 vakjes met deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 13kg/24u
 Manuele ijsmaker
 Conserveringsduur zonder stroom: 15 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 200 W
 Geluidsniveau: 46 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 455 KWh



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FQ60XPE

€ 2199,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
FINGER FRIENDLY INOX**FQ60BPE**

€ 2199,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN, WIT

**FQ60NPE**

€ 2199,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
ZWART**AFMETINGEN**Netto inhoud koelgedeelte: 385 l + multizone
77 l

Netto inhoud vriezer: 78 l + multizone 77 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting

Geventileerd

2 flessenrekjes

4 vakjes

2 vakjes met deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriestoets

Snel-vriescompartiment

Invriescapaciteit: 13kg/24u

Manuele ijsmaker

Conserveringsduur zonder stroom: 15 h

TECHNISCHE INFORMATIE


1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 200 W

Geluidsniveau: 46 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 455 kWh



TYPE AMERIKAANS

KOELKASTEN

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FQ55FX1

€ 1649,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 2 DEUREN,
2 SCHUIVEN, FINGER FRIENDLY INOX

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 387 l
Netto inhoud vriezer: 152 l

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien
LED verlichting
Geventileerd
4 vakjes
2 flessenrekjes
2 vakjes met deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 10kg/24u
Automatisch ontdooien
Conserveringsduur zonder stroom: 22 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 160 W
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 456 KWh

FQ55FXE1

€ 1799,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 2 DEUREN,
2 SCHUIVEN, FINGER FRIENDLY INOX

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 387 l
Netto inhoud vriezer: 152 l

KOELKASTGEDEELTE


Automatisch ontdooien
LED verlichting
Geventileerd
4 vakjes
2 flessenrekjes
2 vakjes met deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Snelvriestoets
Snelvriescompartiment
Invriescapaciteit: 10kg/24u
Automatisch ontdooien
Conserveringsduur zonder stroom: 22 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 160 W
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 456 KWh



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



TYPE AMERIKAAINS


KOELKASTEN

FQ55FXE1

FA63X

€ 2990,00

SIDE-BY-SIDE KOELKAST, INOX

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 353 l
Netto inhoud vriezer: 176 l

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
Geventileerd
Glazen leggers
4 leggers
3 verstelbare glazen leggers
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
2 leggers

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 13kg/24u
Conserveringsduur zonder stroom: 8 h


TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 150 W
Geluidsniveau: 45 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 471 kWh

FA63XBI

€ 2890,00

SIDE-BY-SIDE KOELKAST, INOX

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 353 l
Netto inhoud vriezer: 176 l

INSTALLATIE

Inbouwbaar

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
Geventileerd
Glazen leggers
4 leggers
3 verstelbare glazen leggers
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
2 leggers

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 13kg/24u
Conserveringsduur zonder stroom: 8 h

TECHNISCHE INFORMATIE


1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 150 W
Geluidsniveau: 45 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 471 kWh



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SBS63XEDH

€ 2199,00

SIDE-BY-SIDE KOELKAST, FINGER FRIENDLY
INOX**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 368 l
Netto inhoud vriezer: 176 l

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
Geventileerd
Homebar
Glazen leggers
4 leggers
3 verstelbare glazen leggers
Binnendeurcompartimenten met metalen
steunen
2 leggers

DIEPVRIESGEDEELTE


Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 13kg/24u
Conserveringsduur zonder stroom: 8 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 165 W
Geluidsniveau: 43 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 471 kWh

SBS63XED

€ 2099,00

SIDE-BY-SIDE KOELKAST, FINGER FRIENDLY
INOX**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 368 l
Netto inhoud vriezer: 176 l

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
Geventileerd
Glazen leggers
4 leggers
3 verstelbare glazen leggers
Binnendeurcompartimenten met metalen
steunen
2 leggers

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 13kg/24u
Conserveringsduur zonder stroom: 8 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 165 W
Geluidsniveau: 43 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 471 kWh



C3180FP

€ 1249,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE

**AFMETINGEN**

Nishoogte 186 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 219 l
 Netto inhoud vriezer: 73 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien
 LED verlichting
 Geventileerd
 Glazen leggers
 4 verstelbare glazen leggers
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriescompartiment
 Invriescapaciteit: 4kg/24u
 Automatisch ontdooien
 Conserveringsduur zonder stroom: 20 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 140 W
 Geluidsniveau: 36 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 303 kWh

CR325APZD

€ 1149,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE

**AFMETINGEN**

Nishoogte 178 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 221 l
 Netto inhoud vriezer: 61 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


Verlichting koelkast (gloeilamp)
 Geventileerd
 2 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE


Snel-vriescompartiment
 Invriescapaciteit: 9kg/24u

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, ST
 Nominale aansluitwaarde: 110 W
 Geluidsniveau: 41 dB(A) dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 227 kWh



CR325APZD



C3180FP

C3170FP

€ 1049,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 178 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 202 l
 Netto inhoud vriezer: 75 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
 Geventileerd
 4 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 5 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 4kg/24u
 Conserveringsduur zonder stroom: 22 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 140 W
 Geluidsniveau: 36 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 291 kWh




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

C3170P

€ 749,00

KOEL-VRIESCOMBINATIE, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 178 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 196 l
 Netto inhoud vriezer: 72 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
 4 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 5 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 4 Kg/h
 Conserveringsduur zonder stroom: 22 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 140 W
 Geluidsniveau: 36 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 291 kWh

S7298CFD2P

€ 1199,00

ENKELDEURS KOELKAST

**AFMETINGEN**

Nishoogte 178 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 259 l
 Netto inhoud vriezer: 25 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
 Geïntegreerd vriesvak
 Geventileerd
 4 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder
 Invriescapaciteit: 3kg/24u
 Conserveringsduur zonder stroom: 20 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 130 W
 Geluidsniveau: 35 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 215 kWh



Prijzen inclusief
 BTW, exclusief recupel

S7323LFLD2P

€ 1149,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL

**AFMETINGEN**

Nishoogte 178 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 310 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


Automatisch ontdooien
 LED verlichting
 Geventileerd
 5 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST
 Nominale aansluitwaarde: 100 W
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 112 kWh

**S7323LFEP**

€ 999,00

ENKELDEURS KOELKAST

**AFMETINGEN**

Nishoogte 178 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 310 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


Automatisch ontdooien
 LED verlichting
 Geventileerd
 5 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST
 Nominale aansluitwaarde: 100 W
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 142 kWh





INTEGRERBAR

KOELKASTEN

S7323LFLD2P

S7C148DF2P

€ 1349,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 174 l

Netto inhoud vriezer: 14 l

INSTALLATIE

"Deur-op-deur"

Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

Geïntegreerd vriesvak

Geventileerd

2 verstelbare glazen leggers

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Automatisch ontdooien

Conserveringsduur zonder stroom: 13 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 80 W

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 197 KWh

S7L148DF2P

€ 1399,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 212 l

INSTALLATIE

"Deur-op-deur"

Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

Geventileerd

4 verstelbare glazen leggers

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE


1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 80 W

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 122 KWh



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



INTEGRERBAR

KÖLKASTEN

S7C148DF2P

S7192CS2P

€ 949,00

ENKELDEURS KOELKAST MET VRIESVAK

**AFMETINGEN**

Nishoogte 122 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 173 l
 Netto inhoud vriezer: 14 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
 Geïntegreerd vriesvak
 3 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 2kg/24u
 Conserveringsduur zonder stroom: 12 h


TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 130 W
 Geluidsniveau: 35 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 174 KWh

S7212LS2P

€ 829,00

ENKELDEURS KOELKAST

**AFMETINGEN**

Nishoogte 122 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 207 l

INSTALLATIE


Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
 4 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 130 W
 Geluidsniveau: 35 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 103 KWh




S7192CS2P
 S7212LS2P

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

S3C120P

€ 559,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 122 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 173 l
 Netto inhoud vriezer: 14 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
 Geïntegreerd vriesvak
 3 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokeshouder
 Invriescapaciteit: 2 Kg/h
 Conserveringsduur zonder stroom: 12 h


TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST
 Nominale aansluitwaarde: 130 W
 Geluidsniveau: 35 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 214 kWh

**S3L120P**

€ 499,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 122 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 207 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
 4 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 130 W
 Geluidsniveau: 35 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 131 kWh

INTEGREERBAR

KOELKASTEN

S3C100P

€ 519,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 102 cm

Netto inhoud koelgedeelte: 147 l

Netto inhoud vriezer: 17 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders

Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

Manueel ontdooien

LED verlichting

Geïntegreerd vriesvak

2 verstelbare glazen leggers

Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Manueel ontdooien

Conserveringsduur zonder stroom: 12 h

TECHNISCHE INFORMATIE


1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST

Nominale aansluitwaarde: 100 W


Geluidsniveau: 36 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 205 KWh

Prijzen inclusief BTW,
exclusief recupel**S3L100P**

€ 469,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 102 cm

Netto inhoud koelgedeelte: 185 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders

Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

3 verstelbare glazen leggers

Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE


1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST

Nominale aansluitwaarde: 70 W

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 126 KWh





INTEGRERBAR

KOOLKASTEN

S3C090P

S7129CS2P

€ 729,00

ENKELDEURS KOELKAST MET VRIESVAK

**AFMETINGEN**

Nishoogte 88 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 109 l
 Netto inhoud vriezer: 14 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


Manueel ontdooien
 LED verlichting
 Geïntegreerd vriesvak
 2 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 3 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 2kg/24u
 Manueel ontdooien
 Conserveringsduur zonder stroom: 12 h


TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 80 W
 Geluidsniveau: 38 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 151 kWh

**S7147LS2P**

€ 699,00

ENKELDEURS KOELKAST

**AFMETINGEN**

Nishoogte 88 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 142 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


Manueel ontdooien
 LED verlichting
 3 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 3 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Manueel ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 80 W
 Geluidsniveau: 38 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 96 kWh



S3C090P

€ 469,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 88 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 109 l
 Netto inhoud vriezer: 14 l

INSTALLATIE

Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
 Geïntegreerd vriesvak
 2 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 3 vakjes

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder
 Invriescapaciteit: 2 Kg/h
 Conserveringsduur zonder stroom: 12 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST
 Nominale aansluitwaarde: 80 W
 Geluidsniveau: 38 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 187 kWh

**S3L090P**

€ 419,00

ENKELDEURS KOELKAST, METAAL, WIT

**AFMETINGEN**

Nishoogte 88 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 142 l
 Netto inhoud koelgedeelte: 146 l

INSTALLATIE


Bevestiging met geleiders
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
 3 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel
 Binnendeur moduleerbaar met 3 vakjes

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 80 W
 Geluidsniveau: 38 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 122 kWh



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



UD7122CSP

UD7122CSP

€ 699,00

ENKELDEURS KOELKAST MET VRIESVAK

**AFMETINGEN**

Nishoogte 82-87 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 93 l
 Netto inhoud vriezer: 16 l

INSTALLATIE

"Deur-op-deur"
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE


LED verlichting
 Geïntegreerd vriesvak
 2 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 2kg/24u
 Conserveringsduur zonder stroom: 13 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST
 Nominale aansluitwaarde: 110 W
 Geluidsniveau: 38 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 172 kWh

**UD7140LSP**

€ 649,00

ENKELDEURS KOELKAST

**AFMETINGEN**

Nishoogte 82-87 cm
 Netto inhoud koelgedeelte: 133 l

INSTALLATIE


"Deur-op-deur"
 Omkeerbare deur

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
 3 verstelbare glazen leggers
 Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
 1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
 Klimaatklasse: SN, N, ST
 Nominale aansluitwaarde: 120 W
 Geluidsniveau: 36 dB(A)
 Jaarlijks energieverbruik: 118 kWh



INTEGREERBAR

KOELKASTEN



S7220FNDP

S7220FNDP

€ 1199,00

STANDAARD, NO-FROST

**AFMETINGEN**

Nishoogte 178 cm
Netto inhoud vriezer: 208 l

INSTALLATIE


Bevestiging met geleiders
Omkeerbare deur

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 20kg/24u
5 lades
Autonomie bij stroomonderbreking: 24 uur
Volledig No-Frost

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 150 W
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 303 kWh

**S3F092P**

€ 729,00

STANDAARD, STATISCH

**AFMETINGEN**

Nishoogte 88 cm
Netto inhoud vriezer: 94 l

INSTALLATIE


Bevestiging met geleiders
Omkeerbare deur

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 16kg/24u
4 lades
Autonomie bij stroomonderbreking: 20 uur

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 197 kWh

**UD7108FSEP**

€ 799,00

STANDAARD, STATISCH

**AFMETINGEN**

Nishoogte 82-88 cm
Netto inhoud vriezer: 98 l

INSTALLATIE


Deur-op-deur
Omkeerbare deur

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 18kg/24u
4 lades
Autonomie bij stroomonderbreking: 21 uur

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 120 W
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 187 kWh



INTEGREERBAR

DIEPVRIEZER

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



SCV115A

SCV115A

€ 1990,00

WIJNKLIMAATKAST, VRIJSTAAND,
115 FLESSEN, A**SCV115AS**

€ 1990,00

WIJNKLIMAATKAST, VRIJSTAAND,
115 FLESSEN, SCHARNIEREN LINKS, A**AFMETINGEN**

Maximum capaciteit: 197 flessen (0,75l) mits
het verwijderen van enkele legplanken en de
flessen ook dwars te plaatsen
Netto inhoud koelgedeelte: 368 l

KENMERKEN


6 houten leggers
Anti-uv glas in deur
Inox en glas

Koolstoffilter
7 digits LED
Bedieningsknoppen
Bediening blokkeren

Koeltemperatuur: 5-22 °C
2 temperatuurzones
Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: ST
Nominale aansluitwaarde: 200 W
Geluidsniveau: 42 dB(A)




VRIJSTAAND

WIJNKLIMAATKAST

VAATWASSERS

De vaatwassers van Smeg zijn ontworpen om de beste wasresultaten te leveren en zo min mogelijk energie en water te verbruiken. U heeft de keuze uit diverse modellen die eenvoudig in iedere keuken te installeren zijn en die u ideaal kunt combineren met andere huishoudelijke apparaten van Smeg.



VAATWASSERS

EEN COMPLEET ASSORTIMENT

design, innovatie en resultaat

Vrijstaande vaatwassers

Een vrijstaande vaatwasser is eenvoudig te verplaatsen en een uitstekende keuze indien u een bepaalde stijl wilt aanbrengen aan uw keuken of bijkeuken.



BEDIENINGSPANEEL

Inbouw vaatwassers

Smeg biedt 4 verschillende modellen inbouw vaatwassers die verkrijgbaar zijn met een breedte van 90 cm, 60 cm en 45 cm. Dankzij de elegante vormgeving zijn onze inbouw vaatwassers eenvoudig in ieder model keuken te integreren.



BEDIENINGSPANEEL



GEÏNTEGREERD BEDIENINGSPANEEL

VAATWASSERS

geavanceerde technologie

Smeg heeft een serie kwaliteitsvolle vaatwassers ontwikkeld die ruimte bieden voor 14, 13, 12, 10 en 7. Onze geruisloze vaatwassers hebben een tot in de puntjes verzorgd design en zijn een ideale keuze voor uw keuken.



HORIZONTAAL 90 CM

De 90 cm horizontale vaatwasser is een ideaal model **om in een moderne zwevende keuken te integreren, een keuken met lades of in een kolomkast.** Doordat de korf zich hoger bevindt dan in een traditionele vaatwasser kunt u zonder te bukken uw vaatwasser inladen. De **deur beslaat enkel 36 cm in geopende toestand** waardoor u optimaal de ruimte heeft om uw vaatwasser in te laden.



COMPACT 60 CM

Deze vaatwasser is speciaal ontwikkeld om ruimte te kunnen creëren in uw keuken, want hij kan verwerkt worden in een ovennis. **Dit model is een ideale oplossing voor mensen die niet om uitzonderlijke vulcapaciteit vragen,** maar zeker niet willen afzien van gebruiksgemak.



PRESTATIES TOT DE TOP

Met de 60 cm brede kuip en de zorgvuldig ingedeelde binnenruimte van de Smeg vaatwassers kunt u de vaat optimaal laden door de stand van de korven of dragers naar eigen behoefte aan te passen.



KWALITEIT EN RESULTAAT

een intelligente en verantwoordelijke keuze



ENERSAVE OPTIE

Door dit systeem **wordt de deur na de wascyclus langzaam en geleidelijk** automatisch geopend. Een betere controle van de spoeltemperatuur is hierdoor mogelijk en het droogproces wordt geoptimaliseerd, **terwijl het energieverbruik tot wel 30% gereduceerd wordt in overeenkomst met de energieklassse A.**



6,5 LITER WATER

Met deze serie is Smeg erin geslaagd **om tot 40%** water te besparen en 13 couverts **met slechts 6,5 liter water te reinigen**, dankzij de kuip in het model STA6439L2 waarmee geen water verloren gaat.



ECOLOGIE

Voor bezitters van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, biedt Smeg de mogelijkheid de vaatwasser direct aan te sluiten op de warmtevoorziening tot 60°C. Daardoor kan **tot 35% bespaard worden** ten opzichte van de energieklassse A en **kan de programmaduur tot wel 20% inladen worden.**

exclusieve wassystemen



PLANETARIUM

We streven er voortdurend naar ontwerp oplossingen te bedenken om onze producten nog beter te laten presteren. Daarom zijn alle nieuwe vaatwassers van Smeg uitgerust met een innovatief wassysteem: Planetarium. De het ontwerp bestaat uit een cirkelvormige drager en een sproeier die tegelijk op hoge snelheid draaien. Hierdoor kan het alle delen van de spoelruimte bereiken voor een uitstekend wasresultaat en een besparing op het waterverbruik.



ORBITAL

Het Orbital wassysteem is gebaseerd op een **dubbele** sproeiarm die zich onderin de kuip bevindt. Door middel van dubbele contra roterende sproeiarmen wordt het water efficiënter over een groter oppervlak verdeeld, **waardoor ook de moeilijkste plekken** in de kuip bereikt worden.



SWING-WASH

Het Swing Wash systeem staat garant voor de beste wasprestaties waarbij de hele kuip profiteert van een maximale watertoevoer, terwijl **het verbruik tot een minimum beperkt blijft.**



MAXIMALE FLEXIBILITEIT

uitstekende resultaten

Doordat Smeg speciaal aandacht besteedt aan de inrichting van de binnenkant van de 60 of 45 cm brede vaatwassers, bent u ervan verzekerd optimaal gebruik te maken van de inhoud van uw machine. U heeft de mogelijkheid zelf de positie van de korven en bijbehorende onderdelen aan te passen.



FLEXIZONE

Met de flexizone 1/2 optie heeft u de mogelijkheid om kleinere hoeveelheden vaat te wassen in de onder- en bovenkorf en tegelijkertijd energie, water en tijd te besparen. U kunt zo op een flexibele manier gebruik maken van uw vaatwasser.



VERSTELBARE KORF

De hoogte van de tweede korf kan op 3 niveaus ingesteld worden, zelfs in gevulde toestand. Hierdoor kunt u, indien nodig, meer plaats creëren in de onderste of bovenste korf. Door dit systeem is het mogelijk om schalen met een diameter tot 30 cm in de onderste korf te plaatsen. Dankzij het EasyGlide systeem schuiven de korven zeer soepel naar binnen en buiten en wordt het in- en uitladen nog eenvoudiger.




ANTI-DRUPPEL SYSTEEM

Het anti-druppel systeem dat is aangebracht in de onderste korf, zorgt ervoor dat er zich geen ophoping van druppels kan voordoen tussen de borden en het mandje, waardoor u verzekerd bent van nog betere droogresultaten.



FLEXI DUO KORF

In de Flexi Duo korf kunt u zowel kopjes, bestek als keukengerei plaatsen. De Flexi Duo korf biedt maximale flexibiliteit voor de beste wasresultaten. Deze korf bestaat uit twee beweegbare elementen, waarvan het rechter element onder het linker kan worden geschoven. Ook kunnen beide elementen verwijderd worden om een grotere ruimte te creëren voor het plaatsen van bijvoorbeeld pannen.



OPLOSSINGEN VOOR EEN GROTER GEBRUIKSGEMAK

Optimaal uw tijd benutten



QUICK TIME

Dankzij de optie Quick Time kan de duur van een cyclus met 55% verkort worden.

Samen met het programma "Super", kunt u zeer vuile vaat in minder dan 1 uur reinigen.



UITGESTELDE START

Met de **Delay timer functie** kunt u het starten van het wasprogramma uitstellen tot 24 uur. Dankzij het automatische voorspoelen bent u gegarandeerd van een perfect resultaat. U kunt uw machine dus laten draaien wanneer u dat het beste uitkomt, bijvoorbeeld tijdens daluren.



EXPRESS PROGRAMMA


Het express programma is ontwikkeld om licht vervuilde vaat in **ongeveer 27 minuten te reinigen**.

functionele details




ACTIVE LIGHT

Tijdens de wascyclus **schijnt er een rode lichtstraal op de vloer** waardoor u weet dat uw vaatwasser nog bezig is met het wasprogramma. Op deze manier weet u, zonder de machine te hoeven openen, dat het wasprogramma nog niet is afgelopen. Aan het einde van de wascyclus gaat het rode licht automatisch uit.



BINNENVERLICHTING

Sommige modellen zijn uitgerust met een subtiel blauw lichtje dat de binnenkant van de vaatwasser verlicht, **waardoor u optimaal zicht heeft op de vaat** en het leegruimen vergemakkelijkt wordt.



STIJL EN INNOVATIE

optimaal comfort



AQUA STOP

Zolang Smeg bestaat wordt veiligheid gekoppeld **aan optimale prestaties**. Het Aquastop systeem biedt totale bescherming tegen overstromingen door de watertoevoer direct af te sluiten. Angezien eventuele lekkage direct wordt gedetecteerd, bent u verzekerd van extra bescherming.



GELUIDSNIVEAU

De vaatwassers van Smeg behoren tot de meest geruisloze op de markt. Onze exclusieve modellen hebben dankzij nog krachtigere motoren en een nieuw hydraulisch systeem dat dezelfde vorm heeft als de onderkant van de kuip, **een extreem laag geluidsniveau**.



AUTOMATISCHE OPENING

Het **automatische openingsysteem** is ontwikkeld om vaatwassers te kunnen integreren in **greeploze keukens**. Door dit mechanisme gaat de deur open door slechts te drukken op het midden van het bovenste gedeelte van de deur van de vaatwasser. Het mechanisme beschikt eveneens over een veiligheidssysteem voor kinderen. In geval van stroomstoring is het ook mogelijk de deur manueel te openen.



VAATWASSERS

STABIELE DEUR

Dankzij **nieuw ontwikkelde scharnieren** hebben al onze vaatwassers een stabiele deur **die evenwichtig open en dicht gaat**. U kunt hierdoor moeiteloos de deur bekleden met panelen tot 9 kg voor een 60 cm brede vaatwasser en 7 kg voor een 45 cm brede vaatwasser.


EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Smeg biedt verschillende oplossingen om uw vaatwasser zo eenvoudig mogelijk te installeren: roteerbare scharnieren zodat de plint niet aangetast hoeft te worden, of de mogelijkheid om **de achterste poten direct en snel** via de voorzijde af te kunnen stellen.

ST868TL

€ 1299,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 86 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 6 + 4 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65°, 70°

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 9 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 44 dB(A)

OPTIES

KITGH



Houder voor glazen

€ 99,00

**STL7633L**

€ 1099,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 86 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden met blauwe accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 9 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 42 dB(A)

OPTIES

KITGH



Houder voor glazen

€ 99,00

**STL66324L**

€ 1099,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 86 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 8,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 39 dB(A)

OPTIES

KITGH


Houder voor glazen

€ 99,00

ST733TL

€ 1199,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 6 + 4 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 9 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 44 dB(A)

OPTIES

KITGH

Houder voor glazen

€ 99,00





Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

STA7233L

€ 1099,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Push pull openingssysteem

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Kinderbeveiliging (deur lock)

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden met blauwe accenten


VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar



Verbruik: 8,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 42 dB(A)

**STL7233L**

€ 1049,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 9 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 42 dB(A)

OPTIES

KITGH



Houder voor glazen

€ 99,00



STA6439L2

€ 999,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 4 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus


Energie verbruik: 231 kWh/ jaar

Verbruik: 6,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 39 dB(A)

ST332L

€ 969,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 9 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 44 dB(A)

OPTIES


KITGH

Houder voor glazen

€ 99,00

**STL7224L**

€ 829,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden met blauwe accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 8,5 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 42 dB(A)

OPTIES

KITGH

Houder voor glazen

€ 99,00




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

STA6443-S

€ 849,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:****13 bestekken**

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 8,5 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 43 dB(A)

OPTIES

KITGH

Houder voor glazen

€ 99,00



KAN OP HOOGTE GEPLAATST WORDEN
d.m.v.h. principe communicerende vaten

STL7221L

€ 749,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:****13 bestekken**

Programma's: 5

Temperaturen: 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start 3-6-9 met voorspoelen

Natuurlijk condensatiedrogen

Totale aquastop

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden met blauwe accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 1,03 kWh/cyclus

Energie verbruik: 292 kWh/ jaar

Verbruik: 12 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 47 dB(A)

OPTIES

KITGH

Houder voor glazen

€ 99,00

**STA6448-2**

€ 649,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR, 12
BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED

**PROGRAMMA'S:****12 bestekken**

Programma's: 5

Wastemperatuur: 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Natuurlijk condensatiedrogen

Acquastop

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 2 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden


VERBRUIK:

Energie verbruik: 1,01 kWh/cyclus

Energie verbruik: 289 kWh/ jaar

Verbruik: 12 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 48 dB(A)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

STP364S

€ 2199,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
14 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED**PROGRAMMA'S:**

14 bestekken

Programma's: 5 + 4 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 65°, 55°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische

programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar en extra rekje voor glazen

Inox manden met grijze accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,92 kWh/cyclus

Energie verbruik: 261 kWh/ jaar

Verbruik: 10,5 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 45 dB(A)

OPTIES

KITGH

Houder voor glazen



€ 99,00



Prijzen inclusief BIWV, exclusief recupel

PL7233TX

€ 1099,00

VAATWASSER, SEMI-INTEGREERBAAR,
13 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 60 BREED**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische

programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden met blauwe accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 9 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 42 dB(A)

OPTIES



KITGH

Houder voor glazen

€ 99,00

**STA4526**

€ 969,00

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR,
10 BESTEKKEN, 82 HOOGTE, 45 BREED**PROGRAMMA'S:**

10 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Swing wash systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische

programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden


VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,74 kWh/cyclus

Energie verbruik: 210 kWh/ jaar

Verbruik: 9,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 44 dB(A)



STO905-1

€ 1549,00

VAATWASSER VOLLEDIG GEÏNTEGREERD,
HORIZONTAAL, 60 CM, ORBITAAL

**PROGRAMMA'S:**

12 bestekken

Programma's: 6 + 4 snelle

Temperaturen: 38°, 45°, 65°, 55°, 70°C

KENMERKEN:

Dubbel orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 9 uur met voorspoelen

Natuurlijk condensatiedrogen

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische

programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Onderste mand moduleerbaar en extra rekje voor glazen

Mand met anti druppelsysteem

Inox manden met grijze accenten


VERBRUIK:

Energie verbruik: 1,01 kWh/cyclus

Energie verbruik: 289 kWh/ jaar

Verbruik: 11,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 43 dB(A)




attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm.
Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.

STC75

€ 1199,00

VAATWASSER VOLLEDIG GEÏNTEGREERD,
HORIZONTAAL, 60 CM, ORBITAAL

**PROGRAMMA'S:**

7 bestekken

Aantal programma's: 10

Temperaturen: 38°, 45°, 65°, 55°, 70°C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 9 uur met voorspoelen

Natuurlijk condensatiedrogen

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische

programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Onderste mand moduleerbaar en extra rekje voor glazen

Mand met anti druppelsysteem


Inox manden met grijze accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,73 kWh/cyclus

Verbruik: 10 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 43 dB(A)



attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm.
Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.

KIT6CX


€ 209,00

DUERPANEEL INOX FINGER FRIENDLY,
HOOGTE 72 CM



LP364XS

€ 2099,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, SEMI-
PROFESSIELEEL, INOX FINGER FRIENDLY**PROGRAMMA'S:**

14 bestekken

Programma's: 5 + 4 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 65°, 55°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A++
Natuurlijk condensatiedrogen met enersave**Totale aquastop**Aquatest sensor voor de automatische
programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar en extra rekje
voor glazen

Grijze manden


VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,92 kWh/cyclus

Energie verbruik: 261 kWh/ jaar

Verbruik: 10,5 liter/ cyclus


Geluidsniveau: 45 dB(A)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

LSA6439X2

€ 919,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, INOX FINGER
FRIENDLY**TOT UITPUTTING STOCK****PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Aantal programma's: 7 + 6 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++
Natuurlijk condensatiedrogen met enersave**Totale aquastop**Aquatest sensor voor de automatische
programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden


VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 231 kWh/ jaar

Verbruik: 8,5 liter/ cyclus



Geluidsniveau: 39 dB(A)



Tot uitputting stock

LSA6444X2

€ 729,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, INOX FINGER
FRIENDLY**TOT UITPUTTING STOCK****PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Aantal programma's: 7 + 6 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++
Natuurlijk condensatiedrogen met enersave**Totale aquastop**Aquatest sensor voor de automatische
programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden


VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 8,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 44 dB(A)



Tot uitputting stock

LSA6446X2

€ 559,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, 13 BESTEKKEN,
INOX FINGER FRIENDLY, 60 CM BREED

**LSA6448G2**

€ 479,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND 13 BESTEKKEN,
METAALGRUIS, 60 CM BREED

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Aantal programma's: 7

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Natuurlijk condensatiedrogen

Acquastop

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 1,03 kWh/cyclus

Energie verbruik: 292 kWh/ jaar


Verbruik: 9,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 46 dB(A)

**LSA6446B2**

€ 509,00

Wit

**PROGRAMMA'S:**

12 bestekken

Programma's: 5 + 4

Wastemperatuur: 38°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Orbitaal systeem

Uitgestelde start 3-6-9-12 met voorspoelen

Natuurlijk condensatiedrogen

Acquastop

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 2 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden

VERBRUIK:

Energie verbruik: 1,01 kWh/cyclus

Energie verbruik: 286 kWh/ jaar


Verbruik: 12 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 48 dB(A)

**LSA6448B2**

€ 459,00

Wit



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

WASMACHINES & DROOGKASTEN

Smeg biedt een technologisch geavanceerde serie wasmachines en droogkasten en past zich hiermee aan aan de nieuwe levensstijl van haar consumenten. Onze producten hebben een inspirerende uitstraling op uw interieur door functionaliteit te combineren met technologie en design.



WASMACHINE ASSORTIMENT
ideale oplossingen



HIGH TECH



INBOUWMACHINES

HIGH TECH WASMACHINES

vooruitstrevende technologie



STOOM FUNCTIE

Stoom is ideaal om **vouwen te verminderen, stoffen te verfrissen, geurtjes te neutraliseren en vlekken te verwijderen**. Daarbij worden allergenen in het wasgoed sneller vernietigd dan bij het wassen met water.



DIRECT MOTION

Dankzij de **direct motion technologie** bent u ervan verzekerd dat uw machine zo efficiënt mogelijk wast, ongeacht het aantal toeren per minuut. **Daarbij maakt de machine weinig geluid** en kunt u zorgeloos uw fijne wasgoed wassen doordat de trillingen in grote mate zijn gereduceerd (betreft de modellen met een inhoud van 11 kg).



WOOLMARK LABEL

Het wolprogramma van deze machine **is erkend door The Woolmark Company**. U kunt zorgeloos uw delicate wollen kledingstukken wassen op voorwaarde dat u de aangegeven wasvoorschriften op het etikette respecteert en de instructies van de machine opvolgt.



INVERTER TECHNOLOGIE

Smeg heeft gekozen voor de **Inverter technologie om haar droogkasten op een intelligenter manier te laten functioneren**. Dankzij het gebruik van een warmtepomp zijn onze droogkasten zeer energiezuinig.



MAXIMALE INHOUD

Verschillende modellen bieden een **capaciteit van maximaal 11 kg**. Door deze grote trommel kunt u veel was in 1 keer wegwerken.



AQUASTOP SYSTEEM

Dankzij dit 3-delige anti-overloop systeem voorkomt u eventuele waterschade.



DEUROPENING

Voor optimaal gebruikskomfort hebben sommige Smeg modellen een deuropening met een diameter tot wel 34 cm die 180° is te openen.



TOUCH DISPLAY

Door een simpele aanraking **met uw vinger** zet u de machine in werking.



DROOGKAST

eenvoudig te bedienen technologie



Nominaal vermogen 800 W



Het droogprogramma voor fijnwolwas is erkend door The Woolmark Company. U kunt uw fijnwolwas dus zorgeloos drogen zonder deze in een beschermingsnetje te hoeven plaatsen.



Groot venster met een diameter van 40 cm.



Droogcapaciteit van meer dan 8 kg.



WARMTEPOMP

Droogkasten met warmtepomptechnologie combineren maximaal resultaat met gering energieverbruik zonder hierbij ook maar een functie te verliezen.



Interne verlichting

WASSEN EN DROGEN MET SMEG

universele kenmerken

De Flexi Wash trommel heeft een speciaal ontworpen binnenzijde waardoor verschillende soorten textiel gewassen kunnen worden. Het toerental is variabel en instelbaar waardoor u uitstekende was- en droogresultaten.



Afhankelijk van het model vallen onze wasmachines en droogkasten in de energieklassen A++, A+++ en A+++ -10%. **Door het lage stroomverbruik bespaart u maximaal energie**, zonder dat de wasresultaten hieronder lijden.



WASMACHINES



Het reinigingsprogramma, dat draait bij een lege trommel, maakt de droogkanalen schoon waarin zich pluisjes kunnen ophopen. De display laat het symbool van dit programma zien zodra het nodig is om het toe te passen.




Dankzij de trommel en de kuip kunnen Smeg wasmachines zowel kleine als grote ladingen aan tot wel 11 kg en 8 kg voor de droogkasten. De machine past zich aan aan de werkelijke lading en regelt naar aanleiding hiervan automatisch het water-, energie- en wasmiddelverbruik.

LST147

€ 1599,00

WAS-DROOGCOMBINATIE, 60 CM

**Wit frontpaneel****15 wasprogramma's**

Elektronische bedieningstoetsen

Toetsen/opties: Delay timer/FlexiTime/
 Voorwas/Extra spoelen/Niet centrifugeren/
 Anti-kreuk/Intensief/Koud wassen/Drogen
 Centrifuge regeling op display/ LED: Niet
 centrifugeren/600/800/1000/1200/1400

Uitgestelde start (1-24 uur)

Programmasselectieknoop

Display: Resttijdindicatie, Programmeren delay
 timer, Indicatie aanbevolen lading
 Washing Temperature: 30°C, 40°C, 60°C,
 75°C, 90°C

Anti-overloopsysteem

Schuimbewaking

Opening deur: 110°

Paneel toepasbaar naar rechts of links op

verstelbare scharnieren

Roestvrijstalen trommel

Polipropyleen tank

Brede deur: Ø 30 cm

Trommelinhoud: 52 liter

Laadcapaciteit drogen: 4 kg

VERBRUIK

Geluidsniveau drogen: 58 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau wassen: 56 dB(A) re 1pW

Jaarlijkse waterverbruik (wassen): 9400 l

Jaarlijkse energieverbruik (wassen): 238 kWh

Jaarlijkse energieverbruik (wassen + drogen):

952 kWh

LST147-2

€ 1349,00

WASMACHINE, 60 CM

**Wit frontpaneel****15 wasprogramma's**

Elektronische bedieningstoetsen

Toetsen/opties: Delay timer/FlexiTime/
 Voorwas/Extra spoelen/Anti-kreuk/Snel/
 Intensief
 Centrifuge regeling op display/ LED: Niet
 centrifugeren/600/800/1000/1200/1400

Uitgestelde start (1-24 uur)

Display: Resttijdindicatie, Programmeren

delay timer, Indicatie voortgang programma,

Variabele toeren, Variabele temperatuur

Washing Temperatures: 30°C, 40°C, 60°C,
 75°C, 90°C

Anti-overloopsysteem

Schuimbewaking

Opening deur: 110°

Paneel toepasbaar naar rechts of links op

verstelbare scharnieren

Roestvrijstalen trommel

Polipropyleen tank

Brede deur: Ø 30 cm

Trommelinhoud: 52 liter


VERBRUIK

Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau wassen: 56 dB(A) re 1pW

Jaarlijkse waterverbruik: 10340 l

Jaarlijkse energieverbruik: 193 kWh




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

WHT1114LSIN

€ 849,00

WASMACHINE, 60 CM

**Zilveren frontpaneel****16 wasprogramma's**

Elektronische bedieningstoetsen

Toetsen/opties: Delay timer/Voorwas/Extra spoelen/Niet centrifugeren/Extra spoelen/Anti-kreuk/Koud wassen

Centrifuge regeling op display/ LED: Niet centrifugeren/400/600/800/1000/1200/1400/Stop tijdens spoelen

Delay timer (1-24 uur)

Programmaselectieknop

Uitgestelde start: Resttijdindicatie, Programmeren

delay timer, Indicatie voortgang programma,

Variabele toeren, Variabele temperatuur

Washing Temperaturen: 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C

Anti-overloopsysteem

Schuimbewaking

Opening deur: 170°

Roestvrijstalen trommel

Polipropyleen tank

Brede deur: Ø 34 cm

Trommelinhoud: 72 liter

VERBRUIK


Geluidsniveau centrifugeren: 76 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau wassen: 59 dB(A) re 1pW

Jaarlijks waterverbruik: 13200 l


Jaarlijks energieverbruik: 233 kWh

Totaal jaarlijks waterverbruik 13200 l

**WHT914LSIN**

€ 699,00

WASMACHINE, 60 CM

**Zilveren frontpaneel****16 wasprogramma's**

Elektronische bedieningstoetsen

Toetsen/opties: Delay timer/Voorwas/Extra spoelen/Niet centrifugeren/Extra spoelen/Anti-kreuk/Koud wassen

Centrifuge regeling op display/ LED: Niet centrifugeren/400/600/800/1000/1200/1400/Stop tijdens spoelen

Delay timer (1-24 uur)

Programmaselectieknop

Uitgestelde start: Resttijdindicatie, Programmeren

delay timer, Indicatie voortgang programma,

Variabele toeren, Variabele temperatuur

Washing Temperaturen: 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C

Anti-overloopsysteem

Schuimbewaking

Opening deur: 170°

Roestvrijstalen trommel

Polipropyleen tank

Brede deur: Ø 34 cm

Trommelinhoud: 64 liter

VERBRUIK

Geluidsniveau centrifugeren: 76 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau wassen: 53 dB(A) re 1pW

Jaarlijks waterverbruik: 10560 l


Jaarlijks energieverbruik: 214 kWh

Totaal jaarlijks waterverbruik 10560 l

WHT814EIN

€ 599,00

WASMACHINE, 60 CM

**Zilveren frontpaneel****16 wasprogramma's**

Elektronische bedieningstoetsen

Toetsen/opties: Delay timer/Voorwas/Extra spoelen/Niet centrifugeren/Extra spoelen/Snel/Koud wassen

Centrifuge regeling op display/ LED: Niet centrifugeren/600/800/1400/Stop tijdens spoelen

Delay timer (1-24 uur)

Programmaselectieknop

Uitgestelde start: Resttijdindicatie,

Programmeren delay timer, Indicatie voortgang

programma, Variabele toeren, Variabele

temperatuur

Washing Temperaturen: 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

Anti-overloopsysteem

Schuimbewaking

Opening deur: 170°

Roestvrijstalen trommel

Polipropyleen tank

Brede deur: Ø 34 cm

Trommelinhoud: 55 liter

VERBRUIK

Geluidsniveau centrifugeren: 76 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau wassen: 53 dB(A) re 1pW

Jaarlijks waterverbruik: 10560 l


Jaarlijks energieverbruik: 196 kWh

Totaal jaarlijks waterverbruik 10560 l

DHT83LIN

€ 799,00

DROOGKAST, VRIJSTAAND, WIT

**SPECIALE PROGRAMMA'S:**


Condensdroogstelsysteem met warmtepomp
 16 programma's
 Elektronische bediening
 Display: Uitgestelde start, Resttijdindicatie,
 Indicatie geselecteerde opties
 Trommelinhoud: 118 liter
 Inox trommel
 Droogprogramma op tijd (10-160 minuten)
 Temperatuursinstelling
 Uitgestelde start (1-24 u)
 Optie: uitschakelen geluidssignaal
 Afkoelfase
 Indicatie legen condenscontainer
 Indicatie reinigen filter
 Condensatorfilter
 Pluisfilter

Nominaal vermogen: 800 W
 Frequentie 50 Hz
 Geluidsniveau drogen, hele belading:
 65 dB(A) re 1 pW

DHT82EIN



€ 729,00

DROOGKAST, VRIJSTAAND, WIT

**SPECIALE PROGRAMMA'S:**

Condensdroogstelsysteem met warmtepomp
 16 programma's
 Elektronische bediening
 Display: Uitgestelde start, Resttijdindicatie,
 Indicatie geselecteerde opties
 Trommelinhoud: 118 liter
 Inox trommel
 Temperatuursselectie met programmakeuze
 Uitgestelde start (1-24 u)
 Optie: uitschakelen geluidssignaal
 Afkoelfase
 Indicatie legen condenscontainer
 Indicatie reinigen filter
 Condensatorfilter
 Pluisfilter

Nominaal vermogen: 900 W
 Frequentie 50 Hz
 Geluidsniveau drogen, hele belading:
 65 dB(A) re 1 pW





DROOGKAST

WASMACHINES

DHT83LIN

SPOELBAKKEN

De spoelbakken van Smeg zijn kwaliteitsvolle producten die worden gekenmerkt door een elegant design. De collectie bevat functionele producten die een echte stijlverklaring vormen in eender welke keuken.



SPOELBAKKEN SMEG

verfijnde afwerking

De nieuwe spoelbakken werden ontworpen na tal van diepgaande designonderzoeken en combineren hierdoor de meest recente trends met een minimalistische stijl en een hoog gebruiksgemak. Dit gamma wordt gekenmerkt door elegantie en hoog gebruiksgemak. De gesoldeerde bakken zijn tot maximaal 21 cm diep en beschikken over een grotere capaciteit dan de modellen die 18 cm diep zijn.



VERSCHILLENDE MODELLEN

verschillende inbouwoplossingen

De spoelbakken van Smeg werden ontworpen om zo goed mogelijk in het werkplan te worden ingebouwd en zijn beschikbaar met verschillende inbouw mogelijkheden. Zo kan men kiezen uit één bak, één en een halve bak to anderhalve bak of een dubbele bak, met of zonder verlek.



STANDAARD

De meest traditionele installering die in eender welke keuken kan worden geïntegreerd.



SEMI-VLAKBOUW

Een model met een **boord van 4 mm** dat gemakkelijk wordt geïnstalleerd met een minimalistisch design.



VLAKBOUW

Een model met een **boord van 1 mm** dat werd aangepast aan spoelbakken met een vlakke boord.



De meeste spoelbakken van Smeg beschikken over een bak **die 21 cm diep is**, 40% dieper in vergelijking met andere spoelbakken op de markt. Hierdoor bieden ze **een grotere capaciteit en heeft men meer keuze in hoe men ze wenst te gebruiken.**



ONDERBOUW

Dit model wordt onmiddellijk **onder het werkplan** geïnstalleerd. Deze spoelbakken zorgen ervoor dat men het hele oppervlak kan gebruiken.



LQR861-2

€ 799,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, OMKEERBAAR, 860 MM



Inox

Onderkast minimum 45 cm

Diepte bak 1: 215 mm

Overloopinrichting

1 geperforeerde opening voor kraan of systeem voor lediging
Enkele pop-up bediening

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor
aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

VSH20Q

€ 137,00

Mandje inox 20 cm

VSH40Q

€ 162,00

Mandje inox 40 cm

TTQ40


€ 86,00

Snijplank in PED 40 cm

TLQ40

€ 104,00

Houten snijplank 40 cm




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

LQR116-2

€ 949,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, OMKEERBAAR, 1160 MM



Inox

Onderkast minimum 90 cm

Dikte van bak: 1 mm

Diepte bak 1: 215 mm

Diepte bak: 215 mm

Crepine 3,5"

Overloopinrichting

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging
Dubbele pop-up bediening

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

VSH20Q


Mandje inox 20 cm

€ 137,00

LQR100-2

€ 899,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, OMKEERBAAR, 1000 MM



Inox

Onderkast minimum 80 cm

Dikte van bak: 1 mm

Diepte bak 1: 210 mm

Diepte bak: 150 mm

Crepine 3,5"

Overloopinrichting

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging
Dubbele pop-up bediening



Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

VSH20Q

Mandje inox 20 cm

€ 137,00



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

LPK116D-2

€ 499,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, RECHTS VERLEK, 1160 MM



Inox

Onderkast minimum 90 cm

Dikte van bak: 1 mm

Radius hoek 15 mm

Diepte bak 1: 200 mm

Diepte bak: 200 mm

Overloopinrichting

1 geperforeerde opening voor kraan of systeem voor lediging

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

COL34



Uitgietskij voor bak 34 cm

€ 92,00

LPK116S-2


€ 499,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, LINKS VERLEK, 1160 MM

**LFT116D**

€ 499,00

VLAKBOUW SPOELBAK, RECHTS VERLEK, 1170 MM



Inox

Onderkast minimum 90 cm

Dikte van bak: 1 mm

Radius hoek 15 mm

Diepte bak 1: 200 mm

Diepte bak: 200 mm

Crepine 3,5"

Overloopinrichting

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging
Dubbele pop-up bediening

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

COL34




Uitgietskij voor bak 34 cm

€ 92,00

LFT116S

€ 499,00

VLAKBOUW SPOELBAK, LINKS VERLEK, 1170 MM



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

LPK102D-2

€ 449,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, RECHTS VERLEK, 1000 MM



Inox

Onderkast minimum 60 cm

Dikte van bak: 1 mm

Radius hoek 15 mm

Diepte bak: 200 mm

Diepte bak: 156 mm

Overloopenrichting

1 geperforeerde opening voor kraan of systeem voor lediging

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

COL34



Uitgietskij voor bak 34 cm

€ 92,00

LPK102S-2

€ 449,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, LINKS VERLEK, 1000 MM

**LFT102D**

€ 449,00

VLAKBOUW SPOELBAK, RECHTS VERLEK, 1010 MM



Inox

Onderkast minimum 80 cm

Dikte van bak: 1 mm

Radius hoek 15 mm

Diepte bak 1: 200 mm

Diepte bak: 156 mm

Crepine 3,5"

Overloopenrichting

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging
Dubbele pop-up bediening

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

COL34




Uitgietskij voor bak 34 cm

€ 92,00

LFT102S

€ 449,00

VLAKBOUW SPOELBAK, LINKS VERLEK, 1010 MM



Prijzen inclusief BTW, exclusief recuper



LPK861D-2

€ 349,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, RECHTS VERLEK, 860 MM



Inox

Onderkast minimum 60 cm

Diepte bak 1: 200 mm

Overlopinrichting

1 geperforeerde opening voor kraan of systeem voor lediging

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

COL34



Uitgietskijf voor bak 34 cm

€ 92,00

LPK861S-2

€ 349,00

SEMI-VLAKBOUW SPOELBAK, LINKS VERLEK, 860 MM

**LFT861D**

€ 349,00

VLAKBOUW SPOELBAK, RECHTS VERLEK, 870 MM



Inox

Onderkast minimum 45 cm

Diepte bak 1: 200 mm

Overlopinrichting

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging
Enkele pop-up bediening

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES

COL34




Uitgietskijf voor bak 34 cm

€ 92,00

LFT861S

€ 349,00


VLAKBOUW SPOELBAK, LINKS VERLEK, 870 MM



VSTR3434-2

€ 549,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 802 MM



Inox

Onderkast minimum 90 cm

Dikte van bak: 1 mm

Radius hoek 15 mm

Diepte bak 1: 200 mm

Diepte bak: 200 mm

Overloopenrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

VSTR3418-2

€ 499,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 608 MM



Inox

Onderkast minimum 80 cm

Dikte van bak: 1 mm





Radius hoek 15 mm

Diepte bak 1: 200 mm

Diepte bak: 156 mm

Overloopenrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

VSTR50-2

€ 349,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 542 MM



Inox

Onderkast minimum 60 cm

Diepte bak: 200 mm

Overloopinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage:
Crepine, Bevestigings clips

VSTR34-2

€ 299,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 382 MM



Inox

Onderkast minimum 45 cm

Diepte bak: 200 mm

Overloopinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage:
Crepine, Bevestigings clips

VSTR18-2

€ 249,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 182 MM






Inox

Onderkast minimum 45 cm

Diepte bak: 156 mm

Overloopinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage:
Crepine, Bevestigings clips




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

UM4530

€ 299,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 840 MM



Inox

Onderkast minimum 90 cm

Dikte van bak: 0,6 mm

Radius hoek 80 mm

Diepte bak 1: 180 mm

Diepte bak: 180 mm

Crepine 3,5"

Overloopinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Sifon voor aansluiting vaatwasser, Bevestigings clips

OPTIES**DB30**

€ 67,00

Inox mandje voor bakken van 30 cm

DB45

€ 79,00

Inox mandje voor bakken van 45 cm

CS30-1


€ 55,00

Wit mandje voor bakken van 30 cm

CS45-1


€ 109,00

Wit mandje voor bakken van 45 cm

**UM3416-1**

€ 249,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 581 MM



Inox

Onderkast minimum 60 cm

Dikte van bak: 0,7 mm

Radius hoek 80 mm

Diepte bak 1: 180 mm

Diepte bak: 130 mm

Crepine 3,5"

Overloopinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Bevestigings clips

OPTIES**DB34**

€ 72,00

Inox mandje voor bakken van 34 cm

CS34-1

€ 62,00

Mandje voor bakken van 34 cm

CB34


€ 104,00

Snijplank voor bakken van 34 cm

HBCOL

€ 49,00

Uitgietbakje inox voor bakken van 16,5 cm



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

UM45 € 199,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 470 MM



Inox
Onderkast minimum 60 cm
Diepte bak: 180 mm
Crepine 3,5"

Overlooppinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage:
Crepine, Bevestigings clips

OPTIES

DB45 € 79,00
Inox mandje voor bakken van 45 cm

CS45-1 € 109,00
Wit mandje voor bakken van 45 cm

CB45-1 € 109,00
Snijplank voor bakken van 45 cm

KIT2CS2 € 22,00
Afvoerverbinding voor 2 bakken

UM34 € 149,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 420 MM



Inox
Onderkast minimum 45 cm
Diepte bak: 180 mm
Crepine 3,5"

Overlooppinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage:
Crepine, Bevestigings clips

OPTIES

DB34 € 72,00
Inox mandje voor bakken van 34 cm


CS34-1 € 62,00
Mandje voor bakken van 34 cm

CB34 € 104,00
Snijplank voor bakken van 34 cm

KIT2CS2 € 22,00
Afvoerverbinding voor 2 bakken

UM30 € 129,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 320 MM



Inox
Onderkast minimum 45 cm
Diepte bak: 180 mm
Crepine 3,5"

Overlooppinrichting

Meegeleverde accessoires t.b.v. montage:
Crepine, Bevestigings clips




OPTIES

CB30 € 104,00
Inox mandje voor bakken van 30 cm

CS30-1 € 55,00
Wit mandje voor bakken van 30 cm

DB30 € 67,00
Inox mandje voor bakken van 30 cm

KIT2CS2 € 22,00
Afvoerverbinding voor 2 bakken



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

UM16

€ 99,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 320 MM



Inox

Onderkast minimum 45 cm

Diepte bak: 130 mm

Crepine 3,5"


Meegelerde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Bevestigings clips

OPTIES

HBCOL

Uitgietbakje inox voor bakken van 16,5 cm


€ 49,00



UM103P

€ 190,00

ONDERBOUW SPOELBAK, 435 MM



Inox


Onderkast minimum 45 cm

Diepte bak: 200 mm

Crepine 3,5"

Overloopenrichting

Meegelerde accessoires t.b.v. montage: Crepine, Bevestigings clips



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



CB30 € 104,00

HOUTEN SNIJPLANKJE VOOR BAKKEN
VAN 30 CM



CB34 € 104,00

HOUTEN SNIJPLANKJE VOOR BAKKEN
VAN 34 CM



CB45-1 € 109,00

HOUTEN SNIJPLANKJE VOOR BAKKEN
VAN 45 CM



DB30 € 67,00

INOX MANDJE VOOR BAKKEN VAN
30 CM




DB34 € 72,00

INOX MANDJE VOOR BAKKEN VAN
30 CM




DB45 € 79,00

INOX MANDJE VOOR BAKKEN VAN
45 CM




CS30-1 € 55,00

WIT MANDJE VOOR BAKKEN VAN
30 CM




CS34-1 € 62,00

WIT MANDJE VOOR BAKKEN VAN
34 CM



CS45-1 € 109,00

WIT MANDJE VOOR BAKKEN VAN
45 CM



HBCOL € 49,00
UITGIETBAKJE VOOR BAKKEN 16,5 CM




COL34 € 92,00
UITGIETBAKJE VOOR BAKKEN 34 CM



TLQ40 € 104,00
HOUTEN SNIJPLANK 40 CM



TTQ40 € 86,00
KUNSTSTOF SNIJPLANK 40 CM



VSH40Q € 162,00
MANDJE INOX 40 CM



VSH20Q € 137,00
MANDJE INOX 20 CM



JAREN 50

Levendige kleuren en retro design voor stijl
objecten.



JAREN 50

de fantastische retro-stijl uit de jaren '50

Het iconische gamma van FAB Smeg combineert moeiteloos look met technologisch hoogstaande prestaties. Het herinnert aan de retro-stijl uit de jaren '50 met mooie gedurfde afwerkingen en zachte en ronde hoeken. Er bestaan talrijke kleuropties, gaande van een subtiele crèmekleur tot fel appelgroen.



Er bestaan zes verschillende groottes, gaande van de supergrote FAB50 tot de FAB5 minibar voor kleine ruimtes.



de Denim koelkast, gewoonweg buitengewoon

Met zijn brede gamma aan kleuren en ronde lijnen neemt de FAB28 een belangrijke plaats in in de leefruimte en fungeert zo als een echt functioneel stijlicoon. Jeans stond altijd al symbool voor rebellie, terwijl hij ook frisheid en comfort voorstond. Door de combinatie van de stijl van vroeger met de technologie van vandaag, werden deze twee iconen tot een nieuw symbool samengebracht: de eerste Denim koelkast.

De stof combineert traditie en innovatie en werd met PLASMA bewerkt, een nanotechnologie die de oppervlakte van de frigo beschermt tegen water-, olie-, melk- en fruitsapspatten.

ECHE ICONEN

*twee symbolische merken "Made in Italy"
maken een ongezien product*



Een nieuw uitzonderlijk product scheert hoge toppen voor de collectie "Fiat 500 Design". De SMEG500 is meer dan een eenvoudige koelkast. Hij is een combinatie van concepten die speciaal werden ontworpen voor moderne en exclusieve ruimtes zoals huizen van verzamelaars of hippe bars.



FUNCTIONNEL DESIGN

meer dan een icoon



Een nieuw concept in de '50 style waar een afgeronde afwerking, opvallende kleuren en een trendy design ervoor zorgen dat deze dampkappen er uit springen.

Deze sliding dampkappen zijn beschikbaar in zwart, rood, wit en crème. Perfect te combineren met het '50 style gamma om een extra kleur te geven in de keuken.

FAB32RRN1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROOD

**FAB32RNEN1** 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ZWART

**FAB32RPN1** 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, CRÈME

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 229 l
Netto inhoud vriezer: 75 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien
LED verlichting
Lampje 'in werking'
Geventileerd
3 verstelbare glazen leggers
Flessenrek
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
1 compartiment met klep
1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 10 Kg/h
Automatisch ontdooien
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 41 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 229 KWh

SCHARNIEREN LINKS:**FAB32LXN1** 1799,00 €

Metaalgrijs, Scharnieren links

FAB32LVN1 1799,00 €

Watergroen, Scharnieren links

FAB32LVEN1 1799,00 €

Limoengroen, Scharnieren links

FAB32LRON1 1799,00 €

Roze, Scharnieren links

FAB32LRN1 1799,00 €

Rood, Scharnieren links

FAB32LPN1 1799,00 €

Crème, Scharnieren links

FAB32LON1 1799,00 €

Oranje, Scharnieren links

FAB32LNEN1 1799,00 €

Zwart, Scharnieren links

FAB32LBN1 1799,00 €


Wit, Scharnieren links

FAB32LBLN1 1799,00 €

Blauw, Scharnieren links

FAB32LAZN1 1799,00 €

Pastelblauw, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB32RRON1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROZE



FAB32RXN1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, METAALGRUIS



FAB32RVN1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, WATERGROEN



FAB32RVEN1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, LIMOENGROEN



FAB32RAZN1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELBLAUW



FAB32RBLN1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, BLAUW



FAB32RBN1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, WIT



FAB32RON1 1799,00 €

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ORANJE



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB30RR1

1399,00 €

DUBBELDEURS KOELKAST, ROOD

**FAB30RNE1**

1399,00 €

DUBBELDEURS KOELKAST

**FAB30RP1**

1399,00 €

DUBBELDEURS KOELKAST, CRÈME

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 229 l
Netto inhoud vriezer: 64 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien
LED verlichting
Geventileerd
Draadroosters
1 legger
Flessenrek
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Snel-vriestoets
Invriescapaciteit: 3 Kg/h
Automatisch ontdooien
Conserveringsduur zonder stroom: 15 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 212 KWh

SCHARNIEREN LINKS:

FAB30LAZ1 1399,00 €

Pastelblauw, Scharnieren links

FAB30LB1 1399,00 €

Wit, Scharnieren links

FAB30LBL1 1399,00 €

Blauw, Scharnieren links

FAB30LNE1 1399,00 €

Zwart, Scharnieren links

FAB30LO1 1399,00 €

Oranje, Scharnieren links

FAB30LP1 1399,00 €

Crème, Scharnieren links

FAB30LR1 1399,00 €

Rood, Scharnieren links

FAB30LRO1 1399,00 €

Roze, Scharnieren links

FAB30LV1 1399,00 €


Watergroen, Scharnieren links

FAB30LVE1 1399,00 €

Limoengroen, Scharnieren links

FAB30LX1 1399,00 €

Metaalgrijs, scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB30RO1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, ORANJE



FAB30RX1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, METAALGRIJS



FAB30RVE1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, LIMOENGROEN



FAB30RV1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, WATERGROEN



FAB30RAZ1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, PASTELBLAUW



FAB30RBL1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, BLAUW



FAB30RB1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, WIT



FAB30RRO1 1399,00 €
DUBBELDEURS KOELKAST, ROZE



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB28RR1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, ROOD

FAB28RNE1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, ZWART

FAB28RP1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, CRÈME



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeelte: 222 l
Netto inhoud vriezer: 26 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting
Geventileerd
3 verstelbare glazen leggers
Flessenrek
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen
1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokeshouder
Invriescapaciteit: 2 Kg/h
Conserveringsduur zonder stroom: 12 h


TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 90 W
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 180 kWh

SCHARNIEREN LINKS:

FAB28LAZ1 1099,00 €
Pastelblauw, Scharnieren links
FAB28LB1 1099,00 €
Wit, Scharnieren links
FAB28LBL1 1099,00 €
Blauw, Scharnieren links
FAB28LG1 1099,00 €
Geel, scharnieren links
FAB28LNE1 1099,00 €
Zwart, Scharnieren links

FAB28LO1 1099,00 €
Oranje, Scharnieren links
FAB28LP1 1099,00 €
Crème, Scharnieren links
FAB28LR1 1099,00 €
Rood, Scharnieren links
FAB28LRO1 1099,00 €
Roze, Scharnieren links
FAB28LV1 1099,00 €
Watergroen, Scharnieren links
FAB28LVE1 1099,00 €
Limoengroen, Scharnieren links
FAB28LX1 1099,00 €
Metaalgrijs, scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB28RO1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, ORANJE



FAB28RX1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, METAALGRIJS



FAB28RVE1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, LIMOENGROEN



FAB28RV1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, WATERGROEN



FAB28RAZ1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, PASTELBLAUW



FAB28RBL1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, BLAUW



FAB28RB1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, WIT



FAB28RRO1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, ROZE



FAB28RG1 1099,00 €
ENKELDEURS KOELKAST, GEEL



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB28RIT1 1469,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, ITALIAANSE VLAG

FAB28RUJ1 1469,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, UNION JACK

FAB28RDMC 1469,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, MULTICOLOR



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeelte: 222 l

Netto inhoud vriezer: 26 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

Geïntegreerd vriesvak

Geventileerd

3 verstelbare glazen leggers

Flessenrek

Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Automatisch ontdooien

Conserveringsduur zonder stroom: 12 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 90 W

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 180 KWh


SCHARNIEREN LINKS:

FAB28LIT1 1469,00 €

Italiaanse vlag, Scharnieren links

FAB28LUJ1 1469,00 €

Union jack, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB28RRV1

1469,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, RED VELVET

FAB28RBV3

1469,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, BLACK VELVET

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 222 l

Netto inhoud vriezer: 26 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting

Geventileerd

3 verstelbare glazen leggers

Flessenrek

Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Conserveringsduur zonder stroom: 12 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 90 W

Geluidsniveau: 39 dB(A)


Jaarlijks energieverbruik: 180 kWh

SCHARNIEREN LINKS:

FAB28LBV3

1469,00 €

Black Velvet, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB28RCG1 1469,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, CHOCOLAT DREAM



FAB28RCS1 1469,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, RIGATONE



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeelte: 222 l

Netto inhoud vriezer: 26 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

Geïntegreerd vriesvak

Geventileerd

3 verstelbare glazen leggers

Flessenrek

Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Automatisch ontdooien

Conserveringsduur zonder stroom: 12 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 90 W

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 180 kWh


SCHARNIEREN LINKS:

FAB28LCG1 1469,00 €

Chocolate Dream, Scharnieren links

FAB28LCS1 1469,00 €

Multicolor, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



KOEL-VRIESCOMBINATIE

JAREN 50

FAB28RCS1

FAB28RDBB 1990,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, BLACKBOARD

FAB28RDG 1990,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, GOUD

FAB28RDB 1990,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, DENIM



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeelte: 222 l

Netto inhoud vriezer: 26 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

LED verlichting

Geïntegreerd vriesvak

Geventileerd

3 verstelbare glazen leggers

Flessenrek

Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: Ijsblokeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Conserveringsduur zonder stroom: 12 h

TECHNISCHE INFORMATIE


1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, ST, T


Nominale aansluitwaarde: 90 W

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 180 kWh



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



KOEL-VRIESCOMBINATIE

JAREN 50

FAB28RDBB

FAB10HRR

869,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, ROOD

FAB10HRNE

869,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, ZWART

FAB10HRP

869,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, CRÈME

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 130 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

Flessenrek

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN, T

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 116 KWh

SCHARNIEREN LINKS:**FAB10HLR**

869,00 €

Rood, Scharnieren links

FAB10HLNE


869,00 €

Zwart, Scharnieren links

FAB10HLP

869,00 €

Crème, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB10HRB

869,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, WIT

FAB10HRIT

1049,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, ITALIAANSE VLAG

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 130 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

2 verstelbare glazen leggers

Flessenrek

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN, T

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 116 kWh

SCHARNIEREN LINKS:**FAB10HLB**


869,00 €

Wit, Scharnieren links

FAB10HLIT

1049,00 €

Italiaanse vlag, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB10RR

829,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, ROOD

FAB10RNE

829,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, ZWART

FAB10RP

829,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, CRÈME

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 101 l

Netto inhoud vriezer: 13 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

Geïntegreerd vriesvak

2 verstelbare glazen leggers

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Automatisch ontdooien

Conserveringsduur zonder stroom: 10 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 169 kWh

SCHARNIEREN LINKS:

FAB10LR 829,00 €


Rood, Scharnieren links

FAB10LNE 829,00 €

Zwart, Scharnieren links

FAB10LP 829,00 €

Crème, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB10RB

829,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, WIT

FAB10RO

829,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, ORANJE

FAB10RUJ

999,00 €

ENKELDEURS KOELKAST, UNION JACK

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 101 l

Netto inhoud vriezer: 13 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

Geïntegreerd vriesvak

2 verstelbare glazen leggers

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: ijsblokjeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/h

Automatisch ontdooien

Conserveringsduur zonder stroom: 10 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 169 kWh

SCHARNIEREN LINKS:**FAB10LB** 829,00 €


Wit, Scharnieren links

FAB10LO 829,00 €

Oranje, Scharnieren links

FAB10LUJ 999,00 €

Union jack, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB5RRD

€ 699,00

ENKELDEURS KOELKAST, ROOD

FAB5RBL

€ 699,00

ENKELDEURS KOELKAST, ZWART

FAB5RCR

€ 699,00

ENKELDEURS KOELKAST, CRÈME

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 31 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien

LED verlichting

2 verstelbare glazen leggers

Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: N

Nominale aansluitwaarde: 60 W

Jaarlijks energieverbruik: 275 kWh

SCHARNIEREN LINKS:

FAB5LRD


€ 699,00

Rood, Scharnieren links

FAB5LBL

€ 699,00

Zwart, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

FAB5ROR

€ 699,00

ENKELDEURS KOELKAST, ORANJE

FAB5RUJ2

€ 899,00

ENKELDEURS KOELKAST, UNION JACK

FAB5RGO

€ 1490,00

ENKELDEURS KOELKAST, GOUD

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeelte: 31 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

Automatisch ontdooien
LED verlichting
2 verstelbare glazen leggers
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen

DIEPVRIESGEDEELTE

Automatisch ontdooien


TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: N
Nominale aansluitwaarde: 60 W
Jaarlijks energieverbruik: 275 kWh

SCHARNIEREN LINKS:

FAB5LOR € 699,00
Oranje, scharnieren links

FAB5LUJ2 € 899,00
Union jack, Scharnieren links



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



S M E G

VAATWASSER

JAREN 50

ST2FABBL


S M E G

301

LVFABBL

€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, ZWART

**LVFABCR**


€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, CRÈME

**LVFABLI**

€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, LIMOENGROEN

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 9 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Inox manden met grijze accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar


Verbruik: 8,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 42 dB(A)

LVFABOR

€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, ORANJE

**LVFABRD**

€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, ROOD

**LVFABSV**

€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, METAALGRUIS

**LVFABPB**


€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, PASTEL BLAUW

**LVFABPK**

€ 1049,00

VAATWASSER, VRIJSTAAND, ROOS

**PROGRAMMA'S:**

13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 9 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

MANDEN:

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Inox manden met gekleurde accenten


VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 8,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 42 dB(A)




Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KFAB75BL

1599,00 €

DECORATIEVE MUURDAMPKAP , 75 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit (IEC 61591)	333	477	649	797
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	50	59	67	72

Decoratieve muurdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

Automatische uitschakeling

3 inox velfilters waaronder 1 vefilter aan de onderzijde van de dampkap

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 280 W

Afstandsbediening

KFAB75CR

1599,00 €

DECORATIEVE MUURDAMPKAP , 75 CM, CREME

**KFAB75RD**


1599,00 €

DECORATIEVE MUURDAMPKAP , 75 CM, ROOD

**KFAB75WH**

1599,00 €

DECORATIEVE MUURDAMPKAP , 75 CM, WIT



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



DECORATIVE
MUURDAWPKAP

JAREN 50

KFAB75BL

Algemeen



F Energielabel van het product, van A+++ tot D / G, afhankelijk van de productgroep.



Met de optie Eco-logic kunt u het maximale vermogen van het apparaat beperken, voor echte energiebesparingen.



De vingervriendelijke roestvrijstalen afwerking zorgt dat het roestvaste staal er zo goed als nieuw blijft uitzien.



De verlichte bediening is een veiligheidsvoorziening die de gebruiker laat zien dat het apparaat aan staat, en daarnaast is het ook een prachtig aspect van het design.



LED-display voor het weergeven van programma's, functies en opties, samen met de tijd tot het einde van de cyclus.



LCD-display voor het weergeven van programma's, functies en opties, samen met de tijd tot het einde van de cyclus.



Kinderslot, sommige modellen zijn voorzien van een apparaat dat het programma / de cyclus vergrendelt, zodat het niet per ongeluk kan worden veranderd.



Dankzij de eenvoudige bediening kunt u het apparaat met één druk op de knop programmeren.

Ovens



Rijzen van brooddeeg: een luchttemperatuur van 40° C is ideaal voor het rijzen van brooddeeg of voor bereidingen van gebak. U kiest eenvoudigweg deze functie en zet uw deeg in de oven voor de gewenste tijd.



Met de telescopische rails kunt warm eten op een zeer veilige manier controleren, doordat u het gerecht uit de oven kunt schuiven zonder het helemaal uit de oven te hoeven halen.



Alle pyrolytische ovens hebben een Cooler Touch-deur, die zorgt dat de buitenste glazen deur niet warmer wordt dan 55°C.



Sabbatmodus: De oven kan langere tijd zonder licht werken, op een lagere temperatuur tussen de 40°C en 100°C.



Eten opwarmen: ideaal om eten of borden warm te houden, voordat u ze serveert.



De afbeelding laat het aantal verschillende kookniveaus zien, 4 of 5 bij hoofdoovens en 2 of 3 bij hulpovens.



De capaciteit geeft in liters de hoeveelheid beschikbare ruimte aan in de ovenkamer.



Een combinatie van een oven en een microgolfoven: met deze oven is het mogelijk om twee manieren van koken te combineren (traditioneel en microgolf). De gecombineerde oven vergroot de kookmogelijkheden en zorgt tegelijkertijd voor maximale flexibiliteit in huishoudapparatuur.



Combinatie-stoomovens kunnen worden gebruikt als stoomoven of als traditionele oven, of de methoden kunnen worden gecombineerd.



Compacte toestellen met een hoogte van 45 cm - de perfecte oplossing voor lage keukenblokken. Verkrijgbaar in diverse types en stijlen.



Compacte toestellen met een hoogte van 48 cm - de perfecte oplossing voor lage keukenblokken. Verkrijgbaar in diverse types en stijlen.



Eco: de combinatie van grill, turbine en onderste weerstand is met name geschikt voor het bakken van kleine hoeveelheden eten.



Hiermee kunt u de oven op temperatuur houden, met een precisie van 2 à 3°C. Zo kunt u gerechten bereiden die zeer gevoelig zijn voor temperatuurveranderingen, zoals gebak, soufflés en pudding.



De emailen binnenzijde van alle Smeg-ovens heeft een speciale binnenbekleding met antacidum. Dit helpt om de binnenkant schoon te houden, doordat er zich minder vet aan kan hechten.



Hierbij worden tegelijkertijd het circulaire verwarmingselement, de turbine en de stoomtoevoer gebruikt.



Een spit zorgt samen met een grill voor een gelijkmatige bruining van het gerecht.



De grill geeft uitstekende resultaten bij het bereiden van kleine en middelgrote porties vlees, zeker in combinatie met een spit (indien mogelijk). Ook ideaal voor het bakken van worst en spek.



Grillweerstand/halfsterke grill: Voor het snel bakken en bruinen van gerechten. U krijgt het beste resultaat door het bovenste rek voor kleinere producten te gebruiken en de onderste rekken voor grotere, zoals koteletten of worsten. Bij de halfsterke grill wordt er alleen warmte gegenereerd in het centrum van de weerstand. Dit is dus ideaal voor kleinere porties.



Twee tegenovergestelde zijlampen verbeteren de zichtbaarheid in de oven.



Microgolfovens maken het mogelijk om gerechten te koken in de kortst mogelijke tijd, met aanzienlijke energiebesparingen.



Microgolfovens dringen meteen door tot in het eten. Daardoor verhitten ze het gerecht zeer snel, met aanzienlijke energiebesparingen. Ze zijn geschikt om te koken zonder vet, en kunnen gerechten ook ontdooien en opwarmen zonder dat het oorspronkelijke uiterlijk en aroma verloren gaat. De microgolf functie kan ook worden gecombineerd met conventionele functies, met alle voordelen die dat met zich meebrengt. Ideaal voor alle soorten eten.



Het gebruik van de grill resulteert in een perfecte bruining aan het oppervlak. Dankzij de microgolven wordt het gerecht binnenin in zeer korte tijd gekookt.



Waar nodig kunt u kiezen voor een pyrolytische reinigingscyclus om de binnenkant van de oven automatisch schoon te maken.



Sommige ovens hebben een exclusieve "Pizza"-functie, waarbij de vuurvaste steen voor het bakken van pizza's rechtstreeks in contact komt met het onderste verwarmingselement. Hiermee kunt u in slechts 3 tot 5 minuten een pizza bakken, afhankelijk van de vulling. Deze functie is ook ideaal voor het bakken van vlaaien, vis en groenten.



Waar nodig kunt u kiezen voor een pyrolytische reinigingscyclus om de binnenkant van de oven automatisch schoon te maken.

-  De snelle voorverwarmfunctie kan worden gebruikt om in een paar minuten tijd op de geselecteerde temperatuur te komen.
-  Het glas van de binnendeur kan met een paar snelle bewegingen worden verwijderd voor reiniging.
-  Alleen onderste weerstand: ideaal voor gerechten die extra basiswarmte nodig hebben zonder gebruid te worden, zoals deeggerechten en pizza. Ook geschikt voor het langzaam garen van stoven en ovenschotels.
-  Circulaire met grill: vergelijkbaar met de combinatie van turbine en bovenste weerstand, met de hogere snelheid van de circulaire. Ideaal voor gerechten met een knapperige bovenkant. Bij gebruik in combinatie met de grill zal het gerecht sneller bruin worden.
-  Sudderfunctie, ideaal voor gerechten die lang moeten koken. Deze functie voorkomt dat het eten overkookt of aan de pan vast blijft zitten.
-  Met het SmartSense-kookstelsel kan de gebruiker het gerecht met een paar eenvoudige stappen op maat maken.
-  Sneeuwvlok: Als de schakelaar op dit symbool staat is verwarmen niet mogelijk, zelfs niet als u aan de thermostaat draait.
-  Ontdooien op tijd: bij deze functie wordt de ontdooitijd van eten automatisch bepaald.
-  Ontdooien op gewicht: Bij deze functie wordt de ontdooitijd automatisch bepaald zodra u aangeeft welk gewicht het eten heeft dat u wilt ontdooien.
-  Koken met stoom: een natuurlijke manier om allerlei producten te koken, van groenten tot desserts. Hierbij blijven de voedingswaarde en de organoleptische eigenschappen van ingrediënten behouden. Ideaal om te koken zonder vet, om gerechten op te warmen zonder ze uit te drogen. Stoom is ideaal om tegelijkertijd gerechten te koken die verschillende kooktijden hebben.
-  Koken met stoom: een natuurlijke manier om allerlei producten te koken, van groenten tot desserts. Hierbij blijven de voedingswaarde en de organoleptische eigenschappen van ingrediënten behouden. Ideaal om te koken zonder vet, om gerechten op te warmen zonder ze uit te drogen. Stoom is ideaal om tegelijkertijd gerechten te koken die verschillende kooktijden hebben.
-  Combinatie tussen een turbine en traditioneel bakken, waarbij de warmte boven- en onderin wordt gegenereerd en samen zorgt voor een gelijkmatige warmte. Door toevoeging van de microgolffunctie is hetzelfde kookresultaat mogelijk in minder tijd.

-  Een combinatie tussen een turbine en traditioneel bakken, waarbij de warmte boven- en onderin wordt gegenereerd en samen zorgt voor een gelijkmatige warmte. Door toevoeging van de microgolffunctie is hetzelfde kookresultaat mogelijk in minder tijd.
-  Vapor Clean, een eenvoudige reinigingsfunctie die met behulp van stoom afzettingen in de ovenkamer losweekt.
-  Turbine met bovenste en onderste weerstand: Het doel van de combinatie tussen de weerstanden en de turbine is een uniformere warmte, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel bakken. Voorverwarmen is dus nodig. Het meest geschikt voor gerechten die langzame kookmethoden nodig hebben.
-  Circulaire met onderste weerstand: De onderste weerstand voegt extra warmte aan de onderkant toe, voor gerechten die extra moeten worden verhit.
-  Circulaire: De combinatie van de turbine en het circulaire element eromheen resulteert in een kookmethode met hete lucht. Dit biedt veel voordelen: geen voorverwarming als de kooktijd meer dan 20 minuten is, behoud van smaak als er meerdere gerechten tegelijk worden gekookt, een lager energieverbruik en kortere kooktijden. Goed voor alle soorten eten.
-  Turbine met onderste weerstand: Deze combinatie versnelt de bereiding van eten dat aan het oppervlak al gaar is, maar aan de binnenkant nog verder verhit moet worden, zonder verdere bruining.
-  Door de combinatie van ventilatie en halve grillwarmte is deze functie ideaal voor het grillen van delicate gerechten.
-  Hierbij worden tegelijkertijd het verwarmingselement, de turbine en de microgolfoven gebruikt.
-  De lucht die door de ventilator wordt geproduceerd verzacht het effect van de zware hittegolf die door de grill wordt veroorzaakt zodat het grillen optimaal mogelijk wordt voor dikke stukken vlees.
-  Als de turbine met beide weerstanden wordt gebruikt, kan het eten snel en effectief worden gekookt, ideaal voor grote porties die goed verhit moeten worden. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van een spit. De warmte beweegt om het gerecht heen, en niet het gerecht zelf. Zo kunnen er gerechten met elke vorm en grootte worden gekookt.
-  Dit is een perfecte oplossing die het bovenste deel van de ovenkamer beschermt tegen verontreiniging. Eenvoudig te verwijderen voor reiniging, en geschikt voor de vaatwasser.
-  Een traditionele bakmethode, het meest geschikt voor enkelvoudige etenswaren in het midden van de oven. De bovenkant van de oven is altijd het warmst. Ideaal voor geroosterde gerechten, vruchtencake, brood enz.

Microgolfovens

-    De capaciteit geeft in liters de hoeveelheid beschikbare ruimte aan in de ovenkamer.
-  Microgolfovens maken het mogelijk om gerechten te koken in de kortst mogelijke tijd, met aanzienlijke energiebesparingen.
-  Microgolfovens dringen meteen door tot in het eten. Daardoor verhitten ze het gerecht zeer snel, met aanzienlijke energiebesparingen. Ze zijn geschikt om te koken zonder vet, en kunnen gerechten ook ontdooien en opwarmen zonder dat het oorspronkelijke uiterlijk en aroma verloren gaat. De microgolffunctie kan ook worden gecombineerd met conventionele functies, met alle voordelen die dat met zich meebrengt. Ideaal voor alle soorten eten.
-  Het gebruik van de grill resulteert in een perfecte bruining aan het oppervlak. Dankzij de microgolven wordt het gerecht binnenin in zeer korte tijd gekookt.
-  Sommige ovens hebben een exclusieve "Pizza"-functie, waarbij de vuurvaste steen voor het bakken van pizza's rechtstreeks in contact komt met het onderste verwarmingselement. Hiermee kunt u in slechts 3 tot 5 minuten een pizza bakken, afhankelijk van de vulling. Deze functie is ook ideaal voor het bakken van vlaaien, vis en groenten.
-  Grillweerstand/halfsterke grill: voor het snel bakken en bruinen van gerechten. U krijgt het beste resultaat door het bovenste rek voor kleinere producten te gebruiken en de onderste rekken voor grotere, zoals koteletten of worsten. Bij de halfsterke grill wordt er alleen warmte gegenereerd in het centrum van de weerstand. Dit is dus ideaal voor kleinere porties.
-  Ontdooien op tijd: bij deze functie wordt de ontdooitijd van eten automatisch bepaald.
-  Ontdooien op gewicht: Bij deze functie wordt de ontdooitijd automatisch bepaald zodra u aangeeft welk gewicht het eten heeft dat u wilt ontdooien.
-  Surfaceplus: een keramische basis voor een microgolfoven. Geen draaitafel nodig, en u kunt het hele oppervlak gebruiken voor het koken.

Koffiemachines



Op dit apparaat kunt u kiezen tussen 3 aanpasbare light-koffies en 5 niveaus straight-koffie.



Twee tegenovergestelde zijlampen verbeteren de zichtbaarheid in de oven.



Een automatisch apparaat voor het maken van cappuccino, dat melk opklopt tot een verijnd schuim en rechtstreeks uitgiert in de tas.



Dankzij deze functie kunt u met de koffiemachine een cappuccino maken.

Kookplaten



De warmhoudfunctie houdt het bereide gerecht op temperatuur. In deze modus werkt de hittezone 120 minuten op minimale capaciteit en wordt deze vervolgens uitgeschakeld.



Het veiligheidssysteem dat de kookplaat automatisch uitzet bij oververhitting van de regelenheid.



Automatische kookfunctie. Een sensor laat weten wanneer het kookpunt is bereikt, en vervolgens geeft een geluidssignaal aan dat de ingrediënten kunnen worden toegevoegd. Dit bespaart tijd en energie.



Met de powerbooster kan de zone op volledige kracht werken als er een zeer intense hitte nodig is.



Gietijzeren roosters, bestand tegen zware omstandigheden, voor maximale stabiliteit en sterkte.



Met de "Quick Start"-optie begint het bakken op het hoogste warmteniveau. Vervolgens wordt de temperatuur op een bepaald moment verlaagd. Deze bereidingsoptie is geschikt voor gerechten die kort moeten worden gekookt en vervolgens moeten worden verhit zonder constante aanpassingen (bijvoorbeeld runderbouillon).



De tijd klok laat zien hoe lang de kookzone al in gebruik is.



De reuzenzone biedt extra ruimte en flexibiliteit.



De basis van de kookplaat is gemaakt van keramisch glas. De verhitte wordt verzorgd door de Hi-Light-weerstanden.



De werking van deze kookplaten is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie. De warmte wordt rechtstreeks onderin de pan gegenereerd tijdens het contact met de kookplaat.



Smeltfunctie, geschikt voor het langzaam laten smelten van delicate ingrediënten, zoals chocolade of boter.



Met multizone kunt u meerdere pannen tegelijk gebruiken, groot en klein, voor plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit.



De speciale overloopbeveiliging zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt.



Als u de Quick Start-functie kiest, komt het toestel sneller op de gekozen temperatuur. Het verwarmingselement werkt op maximaal vermogen totdat de juiste temperatuur is bereikt.



Nadat de kookplaat van keramisch glas is uitgeschakeld, laat de restwarmte-indicator zien welke verhittingszones nog warm zijn. Als de temperatuur onder de 60°C komt, gaat de indicator uit.



Installatie van een spoelbak met een rand van 3 mm. Geschikt voor keukenblokken in minimalistische stijl.



Sudderfunctie, ideaal voor gerechten die lang moeten koken. Deze functie voorkomt dat het eten overkookt of aan de pan vast blijft zitten.



Traditionele installatie in bovenblad, geschikt voor alle keukenblokken.



Alle keramische kookplaten hebben een tijd klok die na de ingestelde tijd automatisch stopt met koken.



De dubbele zone zorgt voor extra veelzijdigheid en optimale keuzevrijheid tussen pannen in verschillende maten.



De krachtige, ultrasnelle branders hebben een vermogen tot 5 kW.



De gerichte branders hebben een bijna verticale vlam, die de warmte op volle sterkte overbrengt naar de pot.

Fornuizen



Circulaire: de combinatie van de turbine en het circulaire element eromheen resulteert in een kookmethode met hete lucht. Dit biedt veel voordelen: geen voorverwarming als de kooktijd meer dan 20 minuten is, behoud van smaak als er meerdere gerechten tegelijk worden gekookt, een lager energieverbruik en kortere kooktijden.



Circulaire met bovenste en onderste weerstand (turbo): Als de turbine met beide weerstanden wordt gebruikt, kan het eten snel en effectief worden gekookt, ideaal voor grote porties die goed verhit moeten worden. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van een spit. De warmte beweegt om het gerecht heen, en niet het gerecht zelf. Zo kunnen er gerechten met elke vorm en grootte worden gekookt.



Circulaire met onderste weerstand: de onderste weerstand voegt extra warmte aan de onderkant toe, voor gerechten die extra moeten worden verhit.



De afbeelding laat het aantal verschillende kookniveaus zien, 4 of 5 bij hoofdovens en 2 of 3 bij hulpovens.



Een aantal Smeg-apparaten is voorzien van dubbele glazen deuren.



Alle pyrolytische ovens zijn voorzien van viervoudige glazen deuren, die de oppervlaktetemperatuur zo laag mogelijk houden.



Volledig glazen binnendeur, één plat oppervlak dat eenvoudig te reinigen is.



De capaciteit geeft in liters de hoeveelheid beschikbare ruimte aan in de ovenkamer.

-  Met de powerbooster kan de zone op volledige kracht werken als er een zeer intense hitte nodig is.
-  Gietijzeren roosters, bestand tegen zware omstandigheden, voor maximale stabiliteit en sterkte.
-  Eco: De combinatie van grill, turbine en onderste weerstand is met name geschikt voor het bakken van kleine hoeveelheden eten.
-  Hiermee kunt u de oven op temperatuur houden, met een precisie van 2 à 3°C. Zo kunt u gerechten bereiden die zeer gevoelig zijn voor temperatuurveranderingen, zoals gebak, soufflés en pudding.
-  De emailen binnenzijde van alle Smeg-ovens heeft een speciale binnenbekleding met antacidum. Dit helpt om de binnenkant schoon te houden, doordat er zich minder vet aan kan hechten.
-  Grill met turbine: De turbine vermindert de krachtige hittegolf vanaf de grill en verspreidt deze gelijkmatig in de ovens. Ideaal voor het verhitten van grote stukken vlees.
-  Turbine met centrale grillweerstand: De turbine vermindert de hevige hitte van de grill. Een uitstekende methode om diverse gerechten, koteletten, steaks, worsten enzovoort te grillen, met een gelijkmatige bruining en warmtedistributie, zonder dat het vlees uitdroogt. De twee bovenste niveaus worden aanbevolen voor gebruik, en het onderste deel van de oven kan worden gebruikt om tegelijkertijd andere gerechten warm te houden. Dit is ideaal voor het bereiden van een warm ontbijt. De halfsterke grill (alleen het centrale deel) is ideaal voor kleine porties.
-  Turbine met onderste weerstand: Deze combinatie versnelt de bereiding van eten dat aan het oppervlak al gaar is, maar aan de binnenkant nog verder verhit moet worden, zonder verdere bruining.
-  Deze functie wordt in de oven gebruikt om producten te ontdooien zonder ze te koken (temperatuur 40°C). Het ontdooien vindt plaats via de bovenste weerstand, in combinatie met de turbine.
-  Alleen onderste weerstand: Ideaal voor gerechten die extra basiswarmte nodig hebben zonder gebruik te worden, zoals deeggerechten en pizza. Ook geschikt voor het langzaam garen van stoven en ovenschotels.
-  Een optie voor het opwarmen en warmhouden van reeds bereide gerechten.
-  Turbine: Net zoals hierboven, maar met de thermostaat op '0'.
-  Luchtkoelsysteem om te zorgen voor veilige oppervlaktemperaturen.
-  Een aantal Smeg-apparaten is voorzien van drieboudige glazen deuren.
-  De krachtige, ultrasnelle branders hebben een vermogen tot 5 kW.
-  De basis van de kookplaat is gemaakt van keramisch glas. De verhitting wordt verzorgd door de Hi-Light-weerstanden.
-  Grill: De grill geeft uitstekende resultaten bij het bereiden van kleine en middelgrote porties vlees, zeker in combinatie met een spit (indien mogelijk). Ook ideaal voor het bakken van worst en spek.
-  Halfsterke grill: Bij de halfsterke grill wordt er alleen warmte gegenereerd in het centrum van de weerstand. Dit is dus ideaal voor kleinere porties.
-  Spit: Dit symbool geeft aan dat het spit kan worden gebruikt bij de volledige of halfsterke grill.
-  Inductie: De werking van deze kookplaten is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie. De warmte wordt rechtstreeks onderin de pan gegenereerd tijdens het contact met de kookplaat.
-  Twee tegenovergestelde zijlampen verbeteren de zichtbaarheid in de oven.
-  Pyrolyse: De oven wordt verwarmd tot 500°C, waardoor al het vet in de ovenkamer wordt vernietigd. Dit programma duurt 3 uur.
-  Het glas van de binnendeur kan met een paar snelle bewegingen worden verwijderd voor reiniging.
-  Nadat de kookplaat van keramisch glas is uitgeschakeld, laat de restwarmte-indicator zien welke verhittingszones nog warm zijn. Als de temperatuur onder de 60°C komt, gaat de indicator uit.
-  Spit: Het spit werkt (indien geïnstalleerd) in samen met de grillweerstand, en draait hierbij het eten continu rond.
-  Alleen bovenste en onderste weerstand: Een traditionele bakmethode, het meest geschikt voor enkelvoudige etenswaren in het midden van de oven. De bovenkant van de oven is altijd het warmst. Ideaal voor geroosterde gerechten, vruchtencake, brood enz.
-  Vapor Clean, een eenvoudige reinigingsfunctie die met behulp van stoom afzettingen in de ovenkamer losweekt.
-  Dit is een perfecte oplossing die het bovenste deel van de ovenkamer beschermt tegen verontreiniging. Eenvoudig te verwijderen voor reiniging, en geschikt voor de vaatwasser.
-  Turbine met bovenste en onderste weerstand: Het doel van de combinatie tussen de weerstanden en de turbine is een uniformere warmte, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel bakken. Voorverwarmen is dus nodig. Het meest geschikt voor gerechten die langzame kookmethoden nodig hebben.
-  De reuzenzone biedt extra ruimte en flexibiliteit.

Dampkappen

-  Als deze functie wordt geselecteerd, wordt de lucht gedurende 24 uur ieder uur circa 10 minuten lang ververs, op een minimale snelheid en een onwaarneembaar geluidsniveau.
-  Het model heeft filters die helpen om vet te verwijderen uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Wanneer dit wordt onttrokken via houtskoolfilters, of rechtstreeks naar buiten gaat, vermindert dit de hoeveelheid sterke kookgeuren aanzienlijk.
-  Elektronisch display ter visuele herinnering aan de geselecteerde opties.
-  Alle dampkappen zijn voorzien van lichten om het kookgebied te verlichten, of om de ambiance in de keuken te verbeteren.
-  De afzuigpanelen aan de randen zijn zeer efficiënt en helpen om het geluidsniveau te verminderen.
-  Een speciale instelling, die na het koken gedurende een ingestelde periode actief is en vervolgens automatisch wordt uitgeschakeld.
-  Dankzij de eenvoudige bediening kunt u het apparaat met één druk op de knop programmeren.
-  Intensieve/turbosetting, wanneer er extra snelle afzuiging nodig is.
-  Waarschuwing(s)licht(en) die aangeven wanneer de filters moeten worden vervangen.

Koeling



De temperatuur in de Lifeplus-compartimenten wordt op 0°C gehouden, waardoor vers vlees en verse vis langer behouden blijven.



Alle koelkasten en diepvriezers van Smeg hebben een viersterren-vriescompartiment voor een beter behoud van etenswaren.



Alleen de hoogte van de inbouwkoelkast wordt aangegeven.



Een gedwongen verspreiding van koude lucht in het koelcompartiment, wat een gelijkmatige temperatuurspreiding mogelijk maakt in de koelkast.



Het automatische ontdooisysteem voert met regelmatige intervallen automatisch een ontdooiprogramma uit, zodat het niet meer nodig is om dit zelf te doen.



De snelvriesfunctie brengt de temperatuur van het compartiment omlaag, wanneer deze een paar uur voor het gebruik wordt geactiveerd.



LED-binnenverlichting is een energie-efficiëntere manier om het interieur van het apparaat langdurig te verlichten.



Airplus houdt levensmiddelen langer vers.



Het multizone-compartiment kan worden gebruikt als koel- of diepvriescompartiment. Afhankelijk van uw behoeften en eetgewoonten kunt u de instellingen aanpassen en de temperatuur programmeren op het externe display.



De systemen No Frost en Frost Free voorkomen ijsvorming, zodat ontdooien niet nodig is.

Vriezers



Alle koelkasten en diepvriezers van Smeg hebben een viersterren-vriescompartiment voor een beter behoud van etenswaren.



De snelvriesfunctie brengt de temperatuur van het compartiment omlaag, wanneer deze een paar uur voor het gebruik wordt geactiveerd.



De systemen No Frost en Frost Free voorkomen ijsvorming, zodat ontdooien niet nodig is.

Vaatwassers



Het dagelijkse programma is geschikt om snel de dagelijkse vaatwas te doen.



De symbolen laten het aantal bordeninstellingen van de vaatwasser zien.



Sommige Smeg-vaatwassers zijn uitgerust met een eenvoudige Acquastop: een drijvende sensor onderin die nodig is om accidentele lekkage van water in het apparaat te voorkomen.



Sommige Smeg-vaatwassers zijn uitgerust met een eenvoudige Acquastop: een drijvende sensor onderin die nodig is om accidentele lekkage van water in het apparaat te voorkomen.



De meeste Smeg-vaatwassers zijn uitgerust met Acquastop Totale, dat overstroming als gevolg van waterlekage voorkomt. Het systeem bestaat uit een drijvende sensor, aangebracht onder de binnenkamer van een vaatwasser, die de watertoevoer in het apparaat vergrendelt wanneer er water in de onderste lade lekt. Daarnaast is de waterinlaat voorzien van een elektromagnetisch ventiel, dat automatisch de watertoevoer blokkeert wanneer er waterlekage in de slang wordt gedetecteerd.



Activelight is een ledlamp die een rode punt op de vloer onder de vaatwasser projecteert wanneer het apparaat in gebruik is.



Een aantal vaatwassersmodellen is uitgerust met het speciale polymeermondstuk Rompi-Goccia, dat het droogproces verbetert.



Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma, en zorgt automatisch voor een zo laag mogelijk water- en energieverbruik.



Het automatische programma reguleert de lengte van een cyclus, afhankelijk van de behoefte aan een voorwas en van het aantal benodigde spoelingen.



Het automatische programma reguleert de lengte van een cyclus, afhankelijk van de behoefte aan een voorwas en van het aantal benodigde spoelingen.



Het automatische programma reguleert de lengte van een cyclus, afhankelijk van de behoefte aan een voorwas en van het aantal benodigde spoelingen.



Het programma Auto 60° is bedoeld voor een gemengde, zeer vuile vaat.



Automatische deuropening. U kunt de deur openen door lichtjes op de bovenkant van de deur te duwen.



Blauwe binnenlampen om de binnenkant van de vaatwasser te verlichten.



De kristalcyclus is speciaal bedoeld voor glas en voor delicaat, licht vervuild vaatwerk.



De vertragingstimer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.

-  Het delicate wasprogramma is bedoeld voor delicaat vaatwerk dat niet al te zeer vervuild is.
-  Het programma Delicate Quick is geschikt voor het snel wassen van delicaat vaatwerk.
-  Dit programma is speciaal ontworpen voor het opwarmen van vaatwerk: het schone vaatwerk wordt afgespoeld met heet water en vervolgens gedroogd.
-  Gemakkelijk EasyGlide-systeem maakt het leegmaken van het apparaat heel eenvoudig, en zorgt voor maximale flexibiliteit in de lading van de machine.
-  **Eco** Eco, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en energie en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.
-  **Eco** Eco, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en energie en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.
-  Aan het einde van de droogcyclus opent een speciaal apparaat de deur automatisch een paar centimeter. Dit zorgt voor een perfecte droging en kan bij sommige modellen tot 20% energie besparen.
-  In de derde FlexiDuo-mand voor bestek kunt u naar eigen wens bestek, kleine tassen, opscheplepels of groot keukengerei plaatsen: de mand bestaat uit twee afzonderlijke en verplaatsbare modules.
-  **FLEXI FIT** FlexiFit: Door het gebruik van een glijdend deursysteem kunnen we gebruik maken van een keuken plint vanaf 5 cm
-  Flexitabs passen de wascyclus aan voor een optimaal resultaat, ongeacht het soort vaatwasmiddel.
-  Met de flexizone-optie voor halve ladingen kunt u een kleinere lading wassen en daarmee energie, water en tijd besparen. Er zijn geen restricties voor de plaatsing van het vaatwerk.
-  Het Glass PRO-programma is speciaal bedoeld voor het wassen van glaswerk.
-  Dit programma is ontworpen voor het wassen van vaatwerk dat niet al te zeer is vervuild, in een vaatwasser die gedeeltelijk gevuld is.
-  Bij de Hyclean-optie voert de vaatwasser aan het einde een spoeling van 10 minuten uit bij een hoge temperatuur van 70°C. Dit verwijdert vrijwel alle bacteriën.
-  Het Intensive-programma is aanbevolen voor het snel afwassen van zeer vuile potten en pannen en voor opgedroogde etensresten.

-  Het normale programma is geschikt voor dagelijks gebruik met een normale vervuilsgraad.
-  Het programma Normal Quick is geschikt voor het dagelijks en snel wassen van gemengd vaatwerk.
-  Het orbitale wassysteem verspreidt het water gelijkmatig in de vaatwaskamer van 60 cm, en richt het water zeer precies uit voor een uitstekende vaatwas.
-  Het Planetarium-wassysteem werkt met een innovatieve dubbele, gelijktijdige beweging van de sproeiarm, wat zorgt voor een maximaal wasbereik binnen de vaatwasser. De rotatiesnelheid is circa 65 toeren per minuut, voor het best mogelijke wasresultaat.
-  Het Swing Wash-systeem zorgt voor een optimale waterdistributie in vaatwassertanks van 45 cm, voor een uitstekend wasresultaat.
-  Met de optie Professional maakt u van huishoudelijke apparatuur een semi-professioneel toestel, dankzij de programma's die de wastijd aanzienlijk verminderen.
-  Met de Quick Time-option kunt u de lengte van de wascyclus met tot wel 55% verkorten.
-  Met het snelle programma duurt het slechts 27 minuten om een lading te wassen.
-  Het weekprogramma zorgt voor een spoeling die voorkomt dat vuil opdroogt.
-  Het Sterk & Snel-programma verwijdert in minder dan 1 uur het meest hardnekkige vuil en opgedroogde etensresten.
-  Het Super-programma is geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
-  Bij de Super Hyclean-optie voert de vaatwasser aan het einde een spoeling van 10 minuten uit bij een hoge temperatuur van 70°C. Dit verwijdert vrijwel alle bacteriën.
-  Het Ultra Fast-programma is specifiek bedoeld voor een ultrasnelle was (16 min.), voor zeer vuile potten en pannen, zelfs met opgedroogde etensresten.
-  Het Universal-programma is geschikt voor het wassen van normaal vervuild vaatwerk, zelfs met enige opgedroogde etensresten.
-  **6,5 lt** **8,5 lt** **9,5 lt** **9 lt** **10,5 lt** **10 lt** **11,5 lt** **12 lt**

Het systeem WaterSave zorgt voor het beste wasresultaat met minimaal waterverbruik, afhankelijk van het model vaatwasser.

Wasmachines

-  **Woolmark Apparel Care:** Voor Lavadora: Het wolwasprogramma van deze wasmachine is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van in de machine wasbare wolproducten, op voorwaarde dat de producten worden gewassen volgens de instructies op het etiket van het kledingstuk en de instructies van de fabrikant van deze wasmachine.
-  **Woolmark Wool Hand Wash Safe:** Voor Lavadora: Het wolwasprogramma van deze wasmachine is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van wollen kledingstukken die zijn aangeduid als "met de hand wasbaar", op voorwaarde dat de kleding wordt gewassen volgens de instructies van de fabrikant van deze wasmachine. Zie het wasetiket van het kledingstuk voor droog- en andere wasvoorschriften.
-  Grote opening met een diameter van 30-34-40 cm maakt het vullen en leeghalen van de wasmachine eenvoudiger en sneller, voor maximaal gebruiksgemak.
-  Grote opening met een diameter van 30-34-40 cm maakt het vullen en leeghalen van de wasmachine eenvoudiger en sneller, voor maximaal gebruiksgemak.
-  De trommel heeft een capaciteit van 11 kg droge was.
-  Voorwas: een programma voor zeer vuile kleding.
-  Stoomoptie: stoom is perfect voor het egaliseren van vouwen, het oprispen van stoffen, het neutraliseren van geuren en het losweken van vuil. Allergenen worden sneller vernietigd dan bij het wassen in water.
-  De trommel heeft een capaciteit van 7 kg droge was.
-  De trommel heeft een capaciteit van 8 kg droge was.

-  De trommel heeft een capaciteit van 9 kg droge was.
-  Total Acquastop, het product is op drie niveaus voorzien van anti-lekkagevoorzieningen.
-  Anti-allergenenprogramma dat er met name op let dat al het achtergebleven wasmiddel wordt verwijderd.
-  Easy Iron, een optie die zorgt voor minder kreuken in de was, zodat het strijken eenvoudiger wordt.
-  Automatische ladingsbalancerings: zorgt voor een ideale verspreiding van wasgoed in de trommel. Als wordt gedetecteerd dat het wasgoed niet in evenwicht is, wordt de rotatiesnelheid zodanig gereguleerd dat de was weer gelijkmatig wordt verspreid in de trommel. Dit zorgt voor minder vibraties.
-  Er is een reinigingsprogramma ontwikkeld om de prestaties van wasmachines en drogers op niveau te houden. Het display laat automatisch zien wanneer er reiniging nodig is.
-  Programma voor het wassen van gordijnen.
-  Vertragingstimer, kan worden ingesteld om het programma op een geschikte tijd te laten draaien, of om te profiteren van daluurtarieven.
-  Kledingstukken zoals ondergoed, bonnetterrie en luxestoffen moeten in de delicate cyclus worden gedroogd om de levensduur van de kledingstukken te verlengen.
-  Gemakkelijk filters reinigen: er is een optie om met lichtsignalen te waarschuwen dat de filters moeten worden schoongemaakt. Zo onthoudt u dat ze regelmatig gereinigd moeten worden en zorgt u dat de droger langdurig goed kan blijven werken. De handige locatie van de filters maakt het onderhoud snel en eenvoudig.
-  Met FlexiTime kan de gebruiker de duur van de geselecteerde cyclus verkorten, voor extra flexibiliteit en controle.
-  Handwas, bij dit speciale programma voor delicate stoffen draait de trommel langzamer rond, zodat de kleding zo zorgvuldig mogelijk wordt behandeld.
-  Tijdens deze cyclus wordt er in de lange wasfase een maximumtemperatuur van 60°C gehaald, wat zorgt voor een intensieve reiniging.
-  Jeans: een wascyclus die de kleur en de stof van denim spaart, en tegelijkertijd het aantal kreuken tot een minimum beperkt.
-  Gemengde stoffen, deze cyclus is bedoeld voor een licht vervuilde gemengde was van katoen en synthetische stoffen, of gewoon voor het verfrissen van kleding uit de kast.
-  Nacht: een ideaal programma voor wie wil profiteren van daluurtarieven. Deze cyclus is zeer stil doordat de trommel langzamer draait.
-  Dekbed: een voorzichtige cyclus, specifiek voor dekbedden.

-  Supersnel: een programma om kleine hoeveelheden wasgoed snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde kleding.
-  Supersnel 14 min: een programma om kleine hoeveelheden wasgoed snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde kleding.
-  Supersnel: een programma om kleine hoeveelheden wasgoed snel te wassen.
-  Opfrissen: een ideaal programma om kleding op te frissen die al enige tijd binnen wordt bewaard en onprettige geuren afgeeft, zonder dat de kleding gewassen hoeft te worden.
-  De extra spoelen-optie: kan aan het geselecteerde programma worden toegevoegd wanneer speciale stoffen grondiger moeten worden gereinigd.
-  De extra spoelen-optie kan aan het geselecteerde programma worden toegevoegd wanneer de stof grondiger moet worden gereinigd.
-  Overhemden, een cyclus om snel en uiterst zorgvuldig overhemden te wassen, met delicaat centrifugeren voor eenvoudig strijken.
-  Op het bedieningspaneel zit een knop waarmee de centrifugeersnelheid kan worden geregeld. Bij sommige modellen is de maximale centrifugeersnelheid 1400 toeren per minuut. U kunt het centrifugeren ook uitschakelen.
-  Op het bedieningspaneel zit een knop waarmee de centrifugeersnelheid kan worden geregeld. Bij sommige modellen is de maximale centrifugeersnelheid 1400 toeren per minuut. U kunt het centrifugeren ook uitschakelen.
-  Gym, een cyclus voor het wassen van licht vervuilde kleding zoals sportkleding. Een snelle was die ook zorgvuldig omgaat met de stof.
-  Deze cyclus is bedoeld voor synthetische stoffen.
-  Alle wasmachinemodellen beschikken over een variabele ladingsoptie. Hierbij past de machine automatisch de wascyclus en het soort werking aan, afhankelijk van de hoeveelheid en het soort was. Dit maakt aanzienlijke water- en energiebesparingen mogelijk van tot wel 30% ten opzichte van versies met een vaste lading.
-  Smeg biedt modellen aan met een lading tot 8 kg, met ook hier een optimaal wasresultaat en een laag energieverbruik.
-  Laat zien in welke fase van het programma de wasmachine is.
-  De wolcycli van de Smeg-droger drogen al uw wollen producten met de grootst mogelijke zachtheid en zorgvuldigheid.
-  Eenvoudig strijken, een optie die zorgt voor minder kreuken in de was, zodat het strijken eenvoudiger wordt.

Drogers



Grote opening met een diameter van 30-34-40 cm maakt het vullen en leeghalen van de wasmachine eenvoudiger en sneller, voor maximaal gebruiksgemak.



Easy Iron, een optie die zorgt voor minder kreuen in de was, zodat het strijken eenvoudiger wordt.



Een cyclus die bij het uitspoelen zeer efficiënt alle sporen van wasmiddel uit het weefsel haalt, en de gevoelige huid van kinderen beschermt.



Vertragingstimer, kan worden ingesteld om het programma op een geschikte tijd te laten draaien, of om te profiteren van daluurtarieven.



Kledingstukken zoals ondergoed, bonnetterie en luxestoffen moeten in de delicate cyclus worden gedroogd om de levensduur van de kledingstukken te verlengen.



De afbeelding laat de hoeveelheid was zien die in de droger past.



Vochtigheidssensor: hiermee kan de droger worden ingesteld op het gewenste droogniveau (strijkdroog, kastdroog en extra droog). Dit bespaart tijd en energie. Daarnaast kunt u handmatig de droogtijd van het programma aanpassen op uw voorkeuren.



Laat zien hoe ver het programma is: het programma is afgelopen.



Binnenlampen helpen om de binnenkant van de trommel te verlichten.



Supersnel 30 min: een programma om kleine hoeveelheden was goed snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde kleding.



Supersnel 49 min: een programma om kleine hoeveelheden was goed snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde kleding.



Opfrissen: een ideaal programma om kleding op te frissen die al enige tijd binnen wordt bewaard en onprettige geuren afgeeft, zonder dat de kleding gewassen hoeft te worden.



Overhemden, een cyclus om snel en uiterst zorgvuldig overhemden te wassen, met delicaat centrifugeren voor eenvoudig strijken.



Het geluidsniveau is laag dankzij de uitzonderlijke isolatie en dankzij speciaal ontworpen apparaten die het geluid dempen wanneer de vaatwasser in werking is.



Gym, een cyclus voor het wassen van licht vervuilde kleding zoals sportkleding. Een snelle was die ook zorgvuldig omgaat met de stof.



Laat zien in welke fase van het programma de wasmachine is.

Spoelbakken



Benodigde kastbreedte voor installatie spoelbak



Diepte spoelbak - afhankelijk van het model kan de diepte variëren van 13 tot 21 cm.



Installatie van een spoelbak met een rand van 3 mm. Geschikt voor keukenblokken in minimalistische stijl.

2 jaar garantie op wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingskosten enkel voor nieuwe toestellen aangekocht in België via gespecialiseerde dealers (*). Enkel voor huishoudelijk gebruik en voor de eerste gebruiker. (*) Zie waarschuwing voor de consument op onze website www.smeg.be

1 jaar garantie voor professioneel, commercieel of collectief gebruik en voor tweedekeuze toestellen.

De technische tekeningen met de afmetingen van de toestellen die in de catalogus staan afgebeeld dienen slechts ter indicatie en kunnen op elk moment zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Foto's zijn niet bindend. Voor volledige en correcte informatie over de afmetingen en plaatsing gelieve enkel rekening te houden met de documenten die geleverd worden in de verpakking bij het toestel.

Onze fabrieken zijn ISO9001/2000 gecertificeerd (voor productieproces en de algemene kwaliteit) en ISO14001 (voor productieproces met respect voor het milieu).

RECYCLAGETAKS

Vanaf 1 juli 2001 is de aanvaardingsplicht in werking. Dit betekent dat volgens de bepalingen van de milieuwetgeving een recyclagetaks apart op uw factuur zal aangerekend worden. Gelieve hieronder het tarief te vinden:

Friteuse	0,05 €
Grill	0,05 €
Ovens	1,00 €
Stoomovens	1,00 €
Microgolfovens	1,00 €
Kookplaten	1,00 €
Dampkappen (met motor)	1,00 €
Vaatwassers	1,00 €
Wasmachines	1,00 €
Droogkasten	1,00 €
Fornuizen	1,00 €
Koelkasten	10,00 €
Diepvriezers	10,00 €

Prijzen en taken in deze catalogus onder voorbehoud van wijziging.

"GARANTIE 5 PLUS"

Vraag het foldertje met de informatie over de algemene voorwaarden van ons contract "GARANTIE 5 PLUS" bij uw verkooppunt.

Met de slogan "Design & Technologie" wordt de basisfilosofie van Smeg weerspiegeld. Dankzij de gebruikte materiaalverwerkingstechnieken wordt het zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsstaal omgezet in technologisch en esthetisch uiterst hoogwaardige producten.

Wij bieden u de mogelijkheid een contract af te sluiten om de wettelijke garantieperiode van 2 jaar te verlengen met 3 jaar. Wij vragen hiervoor een forfaitaire prijs van **60 € (incl. BTW)* per toestel** en dit bij aankoop vanaf 1 elektrisch apparaat.

*Voor kookcentra vanaf 90 cm breed en side-by-side koelkasten bedraagt de prijs **99 € (incl. BTW)**

Indien u binnen de 28 dagen na de aankoop van uw toestellen het contract "GARANTIE 5 PLUS" terugstuurt kan u genieten van de zekerheid van een garantie van 5 jaar. Tijdens de periode van 3 jaar na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar zal wel het beperkte bedrag van **20 € (incl. BTW)** worden gevraagd voor het huisbezoek van onze technische dienst.

Toestellen onder garantie

Deze mogelijkheid voor het afsluiten van dergelijk contract wordt geboden voor elk inbouw- of vrijstaand toestel uit het SMEG-gamma dat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

Enkel geldig voor de eerste eigenaar en voor nieuwe toestellen aangekocht in België via het erkend distributiekanaal.

Niet geldig bij professioneel of commercieel gebruik van de toestellen of bij gebruik in collectiviteit (vb. kantoor enz...).

Ook tweedehandstoestellen komen niet in aanmerking.



Deze catalogus werd volledig gedrukt op FSC® (Forest Stewardship Council®) gecertificeerd papier dat werd geproduceerd met cellulose gewonnen uit bossen die op verantwoorde wijze en in overeenstemming met strenge milieu, sociale, economische en culturele richtlijnen worden beheerd.



Smeg Belgium NV

Industriezone Puurs 560
Schoonmansveld 12 - 2870 Puurs
Tel. 03/8609696 - Fax 03/8860666
www.smeg.be
E-mail: info@smeg.be

Dienst na verkoop

Tel. 03/8609680 - Fax 03/8861371
www.smegservice.be
E-mail: service@smeg.be

Boekhouding

Tel. 03/8609690 - Fax 03/8665474
E-mail: finance@smeg.be

Verkoopprijs inclusief BTW 21%
Exclusief recyclagetaksen

Onze showroom is geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30.